

# Gesamtkatalog

## Materialien, Werkzeuge, Geräte und Maschinen für die Herstellung, Veredelung und Restaurierung von Büchern

-- für Handwerk und Industrie --



Die Buchdecke dieses Kataloges wurde mit Englisch Buckram Bibliotheksleinen bezogen.



# Vorwort

## Liebe Kundinnen und Kunden,

wir freuen uns, Ihnen den neuen Katalog von Schmedt präsentieren zu dürfen.

Auch in der nunmehr fünften Generation eines familiengeführten Unternehmens in der Buchbinderei- und Restaurierungsbranche setzen wir auf unsere traditionellen Werte von Treue, Ehrlichkeit, Verantwortlichkeit, Integrität und Loyalität. Unsere hanseatische Tradition und das Streben nach Nachhaltigkeit prägen unser Handeln.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment von über 10.000 Artikeln an, ausgerichtet auf unsere Kernbereiche: den Großhandel für Material und Werkzeuge sowie die Herstellung von Buchbindereimaschinen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, den Status Quo kontinuierlich zu hinterfragen und uns weiter zu entwickeln, um Ihnen stets innovative Materialien und Maschinen zur Verfügung zu stellen.

In diesem Katalog finden Sie eine breite Auswahl unserer Produkte, einschließlich unserer Restaurierungsartikel.

Um den Umfang des Katalogs übersichtlich zu halten, haben wir oftmals nur grundlegende Informationen zu den Artikeln abgebildet. Für weiterführende Details wie Farb- und Größenauswahl, technische Daten und weitere Eigenschaften, besuchen Sie bitte unseren komplett überarbeiteten Online-Shop unter

**[www.schmedt.de](http://www.schmedt.de)**

Hier finden Sie regelmäßige Updates, Neuheiten, Sonderangebote, Rabattaktionen, Termine, Tutorials und vieles mehr.

Sie können auch einfach den QR-Code neben den jeweiligen Artikeln im Katalog mit Ihrem Smartphone scannen, um direkt zum Produkt zu gelangen. Probieren Sie es einfach aus!

Wir bedanken uns für Ihr fortwährendes Vertrauen und freuen uns darauf, weiterhin ein engagierter Partner für Sie zu sein, mit unserer bewährten Expertise und unserem hervorragenden Service.

Viel Spaß beim Blättern und Stöbern in unserem neuen Katalog!

## Ihre Familie Schmedt



Hans-Hinnark, Ulrike und Constantin Schmedt (v. l.)

# Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort</b>	Vorwort der Familie Schmedt	I
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	Übersicht über den Kataloginhalt	II - III
<b>Hinweise zum Katalog</b>	Allgemeine und Versand-Hinweise	IV
<b>Bucheinbandstoffe</b>	Einbandgewebe, Einbandleder, Pergamente, technische Materialien (Heftgaze, Shirting, Hinterkleber, Vliese etc.)	1 - 30
<b>Schneide-Service</b>	Zuschnitte in Bogen, Schmalrollenschnitte	31 - 32
<b>Papiere</b>	Vorsatzpapiere, PräziCover Kombi-Vorsätze, Büttenpapiere, Überzugspapiere, Bunt- und Marmor-papiere, Japanpapiere	33 - 52
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Kombi-Vorsatz PräziCover und PräziTab	53 - 54
<b>Kartons und Pappen</b>	Fotokarton, Mappen- und Umschlagkarton, Display-karton, Löschkarton, Museumskarton, Graukarton, Graupappe, Graspappe, Schaumpappe, Archivpappe, Marmorpappe, Holzpappe, Leichtschaumplatten + Zubehör	55 - 67
<b>Produktübersicht</b>	Übersicht Graupappen	68
<b>Selbstklebebänder und -folien</b>	Reparatur- und Montagebänder, Verstärkungsbänder, Schutzfolien, Fälzelbänder, Deko-Bänder, Doppelklebebänder und -folien, Spendesysteme, Klischeeklebeband	69 - 99
<b>Verarbeitungshinweise</b>	Verarbeitung von Schutzfolien, Buchreparaturen	100 - 102
<b>Verpackungsmittel</b>	Klebebänder, Hostaphanfolie, Tyvek®, Bündelpapier und -folie, Gummiringe, Versandverpackungen	103 - 109
<b>Ratgeber</b>	Klebstoffe: Arten, Begriffe, Anwendungen	110 - 112
<b>Materialien</b>	Klebstoffe, Farben und Hilfsmittel, Vergoldemittel, Reinigungs- und Pflegemittel, Prägefolien, Bänder, Litze, Kordel, Zwirne, Buchecken, Kastengriffe, Ringbuch-Mechaniken	113 - 181
<b>Informationen</b>	Maschinenbau / Service + Reparatur / Werkzeuge	182
<b>Konfektionierartikel</b>	Buchblock-Rohlinge, SK- Folientaschen, Laminier-taschen, Schnellhefter-Zubehör, Klemmschienen, Kalenderzubehör, Buchschrauben, Magnete, Kugelketten, Ösen, Nieten, Glue Dots, Klebepunkte, Klett-verschlüsse, Saugnäpfe, Stiftbefestiger	183 - 208



# Inhaltsverzeichnis

<b>Heft- und Bindematerial</b>	Heftklammern, Heftdraht, Drahtkamm-Binderücken, Plastikbinderücken, Deckblätter, Rückwände	209 - 213
<b>DTC</b>	Unsere Maschinen im Demo-Center	214
<b>Werkzeuge</b>	Messer, Scheren, Messwerkzeuge, Vergrößerungswerkzeuge, Spatel, Pinzetten, Ahlen, Falzbeine, Pinsel, Werkzeugsets, Einbandwerkzeuge, Handpressen, Heftladen, Eckklemmen, Goldschnittwerkzeuge, Vergoldestempel, Fileten, Vergolderollen, Prägeschriften, Loch- und Öswerkzeuge, Buchkissen, Gefäße, Leimtöpfe, Reinigungsschwämme	215 - 281
<b>Produktinformation</b>	Schärffix® Lederschärfgerät	282
<b>Arbeitsschutz</b>	Schürzen, Schutzbrillen, Schutzhandschuhe	283 - 286
<b>Einrichtung</b>	Arbeitsstühle und -hocker, Arbeitstische, Papierschränke	287 - 290
<b>Verschiedenes</b>	Ratgeber, Sonderkataloge, Musterkarten, Musterbücher, Musterpakete, Einkaufsgutscheine	291 - 294
<b>Kleingeräte und Maschinen</b>	Heißeimtöpfe, Glättkolben, Lederschärfgerät, Zerstäuber, Leuchtfolien und -pulte, UV-Leuchten, Messgeräte, Staubsauger, Stapeltrockner, Abroller, Buchpressen, Anleimmaschinen, Schneidemaschinen, Ösgeräte, Heftmaschinen, Falzmaschinen, Rüttler, Eckenstanzen, Drahtkamm- und Plastik-Bindegeräte, Stanzmaschinen, Laminiergeräte, Tischbündler	295 - 322
<b>Prä-Buchbindereimaschinen</b>	Maschinen für Blockfertigung und -veredelung, Deckenfertigung und -veredelung, Prägemaschinen, Einhängemaschinen und Falzeinbrennmaschinen	323 - 342
<b>Informationen</b>	Maschinen-Kombi PräLeg + PräForm Pro	343
<b>Alphabetisches Verzeichnis</b>	Produkte von A - Z	344 - 351
<b>Kontakt</b>	Standorte und Kontaktdaten	352
<b>Notizen</b>	Raum für Ihre Notizen	353 - 354

# Allgemeine und Versandhinweise

Sollte der gesuchte Artikel nicht im Inhaltsverzeichnis zu finden sein, haben Sie die Möglichkeit, diesen am Ende des Kataloges im alphabetischen Warenverzeichnis zu finden.

Verwendungstechnische Angaben, Abmessungen und alle sonstigen in diesem Katalog genannten produktbezogenen Daten basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Es sind, wie generell unsere Beratung in Wort und Schrift, unverbindliche Hinweise.

Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen und sind nicht verbindlich. Dies gilt insbesondere für Farben und Maschinenausstattungen.

Die Preise für die Artikel in diesem Katalog finden Sie in unserem Onlineshop [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de). Die dort genannten Preise sind freibleibend. Wir behalten uns das Recht vor, sie ohne vorherige Ankündigung anzupassen.

Wir versenden im Normalfall per DHL oder GLS, auf Wunsch gegen Berechnung auch per DHL Express. Besondere Transporte, z. B. per Kurier, erfolgen ebenfalls gegen Berechnung. Große und schwere Güter versenden wir per LKW-Spedition.

Bestellungen über EUR 250,00 sind innerhalb Deutschlands frachtfrei (ausgenommen Maschinen und Ersatzteile). Darunter berechnen wir Versandkosten entsprechend des Gewichtes der Sendung sowie Verpackungskosten. Wir verpacken Ihre Ware so, dass sie sicher bei Ihnen ankommt! Für Schwergüter wie Leim, Pappe, Heftdraht etc. wird, unabhängig vom Warenwert, ein Schwergutzuschlag berechnet. Der Mindestauftragswert beträgt EUR 25,00 netto.

Informationen zu Lieferungen ins Ausland, z. B. frei Haus-Grenzen, finden Sie in unserem Online-Shop [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de) in der Rubrik *Versand & Retouren*.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.




Unser Betrieb wurde nach den Regeln des Forest Stewardship Council® (FSC®) geprüft und ist seit 2010 FSC®-zertifiziert (FSC® C103026).

In unserem Online-Shop sind alle zertifizierten Produkte entsprechend gekennzeichnet.

© 2024 Irrtümer, technische und sortimentsbedingte Änderungen vorbehalten.


# Buchleinbandmaterialien



## Entdecken Sie die Welt der hochwertigen Buchleinbandmaterialien!

Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von Materialien, um Ihre Bücher stilvoll und individuell zu binden. Wählen Sie aus unbeschichteten und beschichteten Geweben, Bibliotheksleinen, Echtleder, Kunstleder, Lederfaserstoff oder dem innovativen veganen Apfelleder. All unsere Einbandgewebe sind in einer breiten Farbpalette erhältlich, sodass Sie genau das Richtige für Ihr Buchprojekt finden. Die Buchleinbandstoffe werden – ab 1 Meter – von der Rolle geliefert, während Echtleder als einzelnes Fell erhältlich ist. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch das „technische Handwerkszeug“ wie Heftgaze und Schirting sowie Vliese für die Restaurierung.

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)



### Imperial | Buchleinen

mit sehr feiner, unbeschichteter Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000
- Grammatur: 195 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,230

Imperial ist ein sehr feines, offenes (unbeschichtetes) Gewebe aus 100 % Viskose mit rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
011 - weiß	2210-011	340 - ockergelb	2210-340	660 - hellblau	2210-660
090 - gelb	2210-090	440 - rotorange	2210-440	680 - blau	2210-680
100 - orange	2210-100	500 - rot	2210-500	690 - dunkelblau	2210-690
121 - gelbgrün	2210-121	580 - dunkelrot	2210-580	760 - lichtblau	2210-760
160 - grün	2210-160	590 - bordeaux	2210-590	810 - lichtgrau	2210-810
170 - dunkelgrün	2210-170	600 - aubergine	2210-600	880 - mittelgrau	2210-880
200 - blaugrün	2210-200	610 - violett	2210-610	910 - grau	2210-910
250 - dunkelbraun	2210-250	630 - blaugrau	2210-630	990 - schwarz	2210-990
320 - hellbraun	2210-320	650 - schwarzblau	2210-650		

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)



### Savanna | Buchleinen

unbeschichtetes Gewebe mit matter Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1320
- Grammatur: 150 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,28

Savanna ist ein mattes, offenes (unbeschichtetes) Gewebe aus 100 % Viskose mit rückseitiger Papierkaschierung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
000 - hellweiß	2214-000	220 - türkis	2214-220	701 - babyblau	2214-701
020 - altweiß	2214-020	250 - mittelbraun	2214-250	730 - blau	2214-730
041 - sand	2214-041	260 - dunkelbraun	2214-260	731 - mittelblau	2214-731
060 - beige	2214-060	310 - orange	2214-310	750 - stahlblau	2214-750
080 - goldgelb	2214-080	410 - hellrot	2214-410	771 - dunkelblau	2214-771
120 - zeder	2214-120	421 - helllila	2214-421	780 - lichtblau	2214-780
122 - grasgrün	2214-122	422 - lila	2214-422	790 - anthrazit	2214-790
130 - hellbeige	2214-130	430 - rot	2214-430	840 - blaugrau	2214-840
140 - flaschengrün	2214-140	451 - rot	2214-451	930 - hellgrau	2214-930
160 - dunkelgrün	2214-160	490 - bordeaux	2214-490	950 - dunkelgrau	2214-950
170 - dunkelgrün	2214-170	601 - aubergine	2214-601	990 - schwarz	2214-990
180 - olivgrün	2214-180	660 - blau	2214-660		

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)



### Regency | Buchleinen

mit feiner, unbeschichteter Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1300
- Grammatur: 160 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,3

Regency ist ein feines, offenes (unbeschichtetes) Gewebe aus 100 % Viskose mit rückseitiger Papierkaschierung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
001 - rot	22202001	104 - blaugrau	22202104	150 - braun	22202150
002 - schwarz	22202002	118 - olivgrün	22202118	151 - rot	22202151
003 - hellweiß	22202003	119 - hellgrün	22202119	160 - beige	22202160
012 - dunkelbraun	22202012	120 - türkis	22202120	174 - mittelblau	22202174
018 - dunkelblau	22202018	121 - pink	22202121	175 - türkis	22202175
019 - blau	22202019	122 - lila	22202122	176 - helllila	22202176
023 - dunkelgrau	22202023	123 - grasgrün	22202123	177 - hellrot	22202177
026 - hellgrau	22202026	124 - lila	22202124	180 - lichtblau	22202180
037 - anthrazit	22202037	128 - altweiß	22202128	190 - flaschengrün	22202190
044 - dunkelgrün	22202044	130 - hellbeige	22202130	199 - aubergine	22202199
101 - babyblau	22202101	132 - orange	22202132	314 - goldgelb	22202314
102 - stahlblau	22202102	141 - sand	22202141	318 - zeder	22202318
103 - dunkelgrün	22202103	142 - weinrot	22202142		

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)





















### Alsace N | Buchleinen

mit natürlicher, unbeschichteter Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000

Alsace N ist ein mattes Gewebe mit natürlicher, unbeschichteter Oberfläche aus 100 % Baumwolle mit rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 210 - weiß	22232210	 252 - dunkelgrau	22232252
 211 - chamois	22232211	 260 - beige	22232260
 220 - rot	22232220	 265 - hellgrau	22232265
 221 - weinrot	22232221	 270 - hellbraun	22232270
 229 - hellrot	22232229	 271 - sand	22232271
 230 - dunkelgrün	22232230	 273 - braun	22232273
 238 - beige	22232238	 280 - schwarz	22232280
 240 - gelb	22232240	 290 - hellblau	22232290
 251 - hellblau	22232251	 293 - nachtblau	22232293

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)



### Ora | Buchleinen

mit feiner, unbeschichteter Oberfläche



- Format: Rollenware
- Breite (in mm): ca. 1370
- Grammatur: ca. 220 g/m<sup>2</sup>

Ora ist ein feines, mattes Gewebe mit natürlicher, unbeschichteter Oberfläche aus 100 % Baumwolle mit rückseitiger Papierkaschierung. Es zeichnet sich besonders durch seine außergewöhnlich hohe Farbtiefe aus.

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.		
	001 - pastellmint	2226-001		015 - dunkelrot	2226-015
	002 - pastellblau	2226-002		016 - hellbeige	2226-016
	003 - pastellflieder	2226-003		017 - dunkelbraun	2226-017
	004 - pastellrosa	2226-004		018 - tiefschwarz	2226-018
	005 - pastelllachs	2226-005		019 - sonnenblumengelb	2226-019
	006 - silbergrau	2226-006		020 - hellblau	2226-020
	007 - wasserblau	2226-007		021 - tabak	2226-021
	008 - indigoblau	2226-008		022 - marineblau	2226-022
	009 - senfgelb	2226-009		023 - mittelblau	2226-023
	010 - dunkelgrün	2226-010		024 - sand	2226-024
	011 - graphit	2226-011		025 - mausgrau	2226-025
	012 - rot	2226-012		026 - rosa	2226-026
	013 - nachtblau	2226-013		027 - olivgrün	2226-027
	014 - weinrot	2226-014		028 - anthrazit	2226-028

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)










### Palast | Buchleinen

unbeschichtet mit melierter und changierender Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 720
- Grammatur: 210 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,36

Palast ist ein extravagantes, unbeschichtetes Gewebe mit melierter und changierender Oberfläche und rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 7002T - gold meliert	22407002	 7006T - dunkelgelb meliert	22407006
 7003T - lila meliert	22407003	 7011 - dunkelrot meliert	22407011
 7004T - dunkelgrün meliert	22407004	 7012 - gelb-orange meliert	22407012
 7005T - kupfer meliert	22407005		

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.















### Crinkle | Buchleinen

mit matter, speziell gecrinkelter Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1090
- Grammatur: 150 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,31

Crinkle ist ein unbeschichtetes, mattes Gewebe mit einer absichtlich zerknitterten Oberfläche und rückseitiger Papierkaschierung. Trotz der unebenen Oberfläche lässt es sich hervorragend prägen.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 5201 - dunkelbraun	22425201	 5205 - schwarz	22425205	 5211 - grau	22425211
 5202 - dunkelblau	22425202	 5206 - dunkelgrün	22425206	 5213 - braun	22425213
 5203 - dunkelrot	22425203	 5207 - graubraun	22425207	 5215 - weinrot	22425215
 5204 - olivgrün	22425204	 5210 - violett	22425210	 5381 - weiß	22425381

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Offene Buchleinen (unbeschichtet)






### Jeansleinen | Buchleinen

in moderner Used-Denim-Optik

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | vegan
- Grammatur: 210 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,35

Unbeschichtetes Mischfasergewebe aus Baumwolle, Viskose und Leinen in moderner Used-Denim-Optik mit säurefreier rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 blau/natur	2259-001	 gelb/natur	2259-002	 grün/natur	2259-003

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

## Einbandgewebe / Rohleinen | Naturleinen



### Rohhalbleinen Typ 216 D

aus Mischfasergewebe, unbeschichtet

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000
- Grammatur: 210 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,35

Unbeschichtetes, natürliches Mischfasergewebe aus Baumwolle, Viskose und Leinen mit säurefreier rückseitiger Papierkaschierung.



Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

2256-216






### Rohleinen

mit unbeschichteter Oberfläche aus Baumwolle

- Oberfläche: meliert
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): ca. 1370
- Material: 100 % Baumwolle

Meliertes, unbeschichtetes Gewebe aus 100 % Baumwolle mit rückseitiger Papierkaschierung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 001 - beige/braun	22562001	 002 - weiß/braun	22562002	 003 - weiß/beige	22562003

Grammaturen:  
001: ca. 160 g/m<sup>2</sup> | 002: ca. 220 g/m<sup>2</sup> | 003: ca. 205 g/m<sup>2</sup>

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Rohleinen | Naturleinen







### Naturleinen | Buchleinen

unbeschichtetes Gewebe mit natürlicher Oberfläche

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000
- Ökologische Eigenschaften: vegan
- Grammatur: 204 g/m<sup>2</sup>

Natürliches, unbeschichtetes Gewebe aus 100 % Baumwolle mit rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 <b>beige</b>	2260-041	 <b>schwarz/natur</b>	2260-137
 <b>braun/natur</b>	2260-085	 <b>beige/natur</b>	2260-140

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.










### Naturleinen, grob | Buchleinen

unbeschichtetes Gewebe mit natürlicher, grober Struktur

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): ca. 1370

Natürliches, unbeschichtetes Gewebe mit grober Struktur aus 100 % Baumwolle mit rückseitiger Papierkaschierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 <b>001 - weiß/beige</b>	22602001	 <b>005 - beige/schwarz</b>	22602005
 <b>002 - sand</b>	22602002	 <b>006 - beige</b>	22602006
 <b>003 - beige/braun</b>	22602003	 <b>007 - blau/beige</b>	22602007
 <b>004 - braun/beige</b>	22602004		

Grammaturen:  
001, 004, 005, 006 und 007: ca. 210 g/m<sup>2</sup> | 002: ca. 245 g/m<sup>2</sup> | 003: ca. 235 g/m<sup>2</sup>

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Bibliotheksleinen



### Englisch Buckram | Bibliotheksleinen

mit seidig glänzender Beschichtung

- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1040
- Grammatur: 240 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,31
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei | lösungsmittelfrei | abwischbar
- Zertifizierung: RAL-RG 495 - Bibliotheks-Bucheinbände - Gütebestimmungen

Hochwertiges Bibliotheksleinen aus Baumwolle mit seidig glänzender Acrylbeschichtung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
501 - hellrot	2270-501	544 - dunkelblau	2270-544	567 - bordeaux	2270-567
503 - weiß	2270-503	546 - blau	2270-546	569 - tabak	2270-569
504 - mittelgrün	2270-504	547 - hellblau	2270-547	571 - mittelbraun	2270-571
510 - hellgrau	2270-510	548 - hellblau	2270-548	572 - hellbraun	2270-572
520 - orange	2270-520	550 - mittelblau	2270-550	574 - rotbraun	2270-574
530 - hellrot	2270-530	551 - violett	2270-551	575 - dunkelbraun	2270-575
531 - grasgrün	2270-531	552 - graugrün	2270-552	578 - braungrau	2270-578
532 - weinrot	2270-532	554 - stahlblau	2270-554	579 - chamois	2270-579
533 - weinrot	2270-533	555 - maigrün	2270-555	580 - hellblau	2270-580
534 - rot	2270-534	556 - moosgrün	2270-556	585 - schwarz	2270-585
535 - rot	2270-535	557 - olivgrün	2270-557	586 - sandfarben	2270-586
537 - braun	2270-537	558 - stahlblau	2270-558	589 - beige	2270-589
540 - gelb	2270-540	561 - grün	2270-561	591 - hellgrün	2270-591
541 - dunkelblau	2270-541	562 - blaugrau	2270-562	592 - schwarzgrün	2270-592
542 - blaugrün	2270-542	563 - dunkelgrün	2270-563	596 - dunkelgrau	2270-596
543 - lichtblau	2270-543				

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Bibliotheksleinen









### Buckingham | leichtes Bibliotheksleinen

mit seidig glänzender Beschichtung

- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1160
- Grammatur: 195 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,230
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar

Leichtes Bibliotheksleinen aus Baumwolle mit seidig glänzender Acrylbeschichtung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 100 - hellrot	2272-100	 104 - mittelblau	2272-104
 101 - weinrot	2272-101	 105 - dunkelblau	2272-105
 102 - dunkelgrün	2272-102	 106 - schwarz	2272-106

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

## Einbandgewebe / Geschlossene Buchleinen (beschichtet)















### Chelsea | Buchleinen

mit seidenmatter Beschichtung

- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1140
- Grammatur: 150 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,265

Gewebe aus 100 % Baumwolle mit seidenmatter Acrylbeschichtung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 010 - schwarz	2263-010	 041 - blau	2263-041	 045 - beige grau	2263-045
 013 - rot	2263-013	 042 - hellrot	2263-042	 050 - hellblau	2263-050
 020 - grün	2263-020	 043 - weinrot	2263-043	 051 - rosa	2263-051
 040 - weiß	2263-040	 044 - grau	2263-044	 188 - sandfarben	2263-188

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Geschlossene Buchleinen (beschichtet)



### Englisch Buckram Matt | Buchleinen

mit matt beschichteter Oberfläche


- Oberfläche: matt
- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1040
- Grammatur: 295 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,38
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | weichmacherfrei

Baumwollgewebe mit matter PU-Beschichtung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 401 - blau	2270-401	 404 - schwarz	2270-404	 406 - cappuccino	2270-406
 402 - dunkelgrün	2270-402	 405 - weiß	2270-405	 407 - rot	2270-407
 403 - dunkelgrau	2270-403				

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.









### Englisch Buckram Neon | Buchleinen

mit glänzender Beschichtung

- Oberfläche: Neonglanz
- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1010
- Grammatur: 280 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,38

Hochwertiges Gewebe aus Baumwolle mit neon-glänzender Acrylbeschichtung.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 6620 - aqua	22706620	 6623 - violett	22706623	 6625 - grün	22706625
 6621 - petrol	22706621	 6624 - rot	22706624	 6626 - smaragd	22706626
 6622 - pink	22706622				

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Geschlossene Buchleinen (beschichtet)











### Englisch Buckram Metallic | Buchleinen

mit glänzender Beschichtung


- Oberfläche: Metallglanz
- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1010
- Grammatur: 275 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,33

Hochwertiges Gewebe aus Baumwolle mit metallisch glänzender Acrylbeschichtung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 <b>6650 - silber</b>	22706650	 <b>6653 - gold</b>	22706653	 <b>6656 - bronze</b>	22706656
 <b>6651 - titan</b>	22706651	 <b>6654 - altgold</b>	22706654	 <b>6657 - perle</b>	22706657
 <b>6652 - anthrazit</b>	22706652	 <b>6655 - kupfer</b>	22706655		

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.



### Balmoral | Büchertuch | schwarz

mit seidig glänzender beschichteter Oberfläche

- Struktur: fein
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1090
- Grammatur: 245 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,230

Baumwoll-Gewebe mit seidig glänzender Acrylbeschichtung.



Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

22802402

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Kunstleder



### Kunstleder FN

mittelschwer mit feiner Narbung

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1240
- Grammatur: 240 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,29

Gewebe aus Baumwolle mit glänzender Acrylbeschichtung und feiner Ledernarbung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 000 - hellrot	22761001	 003 - dunkelblau	22761003	 010 - grün	22761010
 002 - bordeaux	22761002	 004 - blau	22761004	 011 - schwarz	22761011

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.



### Arbetex | Kunstleder

mittelschwer mit grober Narbung

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1240
- Grammatur: 245 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,29 - 0,34

Gewebe aus Baumwolle mit glänzender Acrylbeschichtung und grober Ledernarbung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 001 - dunkelrot	2279-001	 003 - dunkelblau	2279-003	 010 - grün	2279-010
 002 - bordeaux	2279-002	 004 - mittelblau	2279-004	 011 - schwarz	2279-011

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandgewebe / Bedruckstoffe



### Digital Print Cloth | papierkaschiert

bedruckbares Gewebe

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 720
- Rollenlänge (in m): 100
- Geeignete Klebstoffe: Kaltleim (Dispersionsklebstoffe) | Heißleim-Gallerte

Digital Print Cloth ist ein Gewebe, verfügbar mit unterschiedlichen Oberflächenstrukturen. Es kann mit verschiedenen Druckverfahren mit individuellen Motiven bedruckt werden.

Durch seine rückseitige Papierkaschierung kann es hervorragend mit Dispersionsklebstoffen verarbeitet werden.



Typ	Farbe	Art.-Nr.	Typ	Farbe	Art.-Nr.
Canvas-Optik	natur	22872402	Seiden-Optik	hellweiß	22872620
Canvas-Optik	hellweiß	22872403	Buchleinen-Optik	hellweiß	22872730

Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.



### Musterkarten / Musterbuch-Ordner

mit Original-Mustern

Bestellen Sie unsere Musterkarten mit Originalmustern oder unseren umfangreichen Musterbuch-Ordner (kostenpflichtig).

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik "Verschiedenes" auf Seite 293 dieses Katalogs.



### Schneideservice

für Einbandmaterial

Auf Wunsch schneiden wir Ihnen Einbandstoffe, Papiere und Pappen kostengünstig gemäß Ihren Vorgaben zu!



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Narbenspaltleder



### Capra-Ziegenleder

Vorgeschräftes Narbenspaltleder

Capra-Ziegenleder ist ein mit Anilin durchgefärbtes, chromgegerbtes Narbenspaltleder, das auf ca. 0,4 - 0,5 mm Stärke vorgeschärft ist.

Wir bieten die Felle in zwei Größen an:

- Größe I - Standard: für eine garantierte, herauschneidbare Nutzengröße von (B) 52 x (H) 35 cm, passend für den Einband eines A4-Buches
- Größe II - extra groß: für eine garantierte, herauschneidbare Nutzengröße von (B) 70 x (H) 46 cm, passend für den Einband eines A3-Buches



Farbe	Größe	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Art.-Nr.
001 - rot	I - Standard	35001001	001 - rot	II - extra groß	35002001
002 - weinrot	I - Standard	35001002	002 - weinrot	II - extra groß	35002002
003 - dunkelblau	I - Standard	35001003	003 - dunkelblau	II - extra groß	35002003
004 - gelb	I - Standard	35001004	004 - gelb	II - extra groß	35002004
005 - hellbraun	I - Standard	35001005	005 - hellbraun	II - extra groß	35002005
007 - mittelbraun	I - Standard	35001007	007 - mittelbraun	II - extra groß	35002007
008 - dunkelbraun	I - Standard	35001008	008 - dunkelbraun	II - extra groß	35002008
010 - dunkelgrün	I - Standard	35001010	010 - dunkelgrün	II - extra groß	35002010
011 - beige	I - Standard	35001011	011 - beige	II - extra groß	35002011
012 - schwarz	I - Standard	35001012	012 - schwarz	II - extra groß	35002012
013 - moosgrün	I - Standard	35001013	013 - moosgrün	II - extra groß	35002013
014 - blau	I - Standard	35001014	014 - blau	II - extra groß	35002014
015 - olivgrün	I - Standard	35001015	015 - olivgrün	II - extra groß	35002015

Extra große Felle (Größe II) sind nicht immer standardmäßig verfügbar. Bitte fragen Sie bei uns an.

Die Abgabe erfolgt fellweise; Zuschnitte unsererseits sind nicht möglich.

Farbabweichungen aufgrund unterschiedlicher Hautoberflächen und somit unterschiedlicher Farbaufnahme möglich.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Voll-Leder



### Oase-Ziegenleder - Voll-Leder

auf Pflanzenbasis gegerbt (Sumach u. a.)

Oase-Ziegenleder ist ein vegetabil gegerbtes Vollleder, mit einer Stärke von ca. 1 mm (± 0,2 mm).

Wir bieten die Felle in zwei Größen an:

- Größe I - Standard: für eine garantierte, herausschneidbare Nutzengröße von (B) 52 x (H) 35 cm, passend für den Einband eines A4-Buches
- Größe II - extra groß: für eine garantierte, herausschneidbare Nutzengröße von (B) 70 x (H) 46 cm, passend für den Einband eines A3-Buches



Farbe	Größe	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Art.-Nr.
011 - kobaltblau	I - Standard	35201011	011 - kobaltblau	II - extra groß	35202011
012 - dunkelblau	I - Standard	35201012	012 - dunkelblau	II - extra groß	35202012
013 - königsblau	I - Standard	35201013	013 - königsblau	II - extra groß	35202013
014 - hellblau	I - Standard	35201014	014 - hellblau	II - extra groß	35202014
015 - dunkelgrün	I - Standard	35201015	015 - dunkelgrün	II - extra groß	35202015
016 - mittelgrün	I - Standard	35201016	016 - mittelgrün	II - extra groß	35202016
017 - hellgrün	I - Standard	35201017	017 - hellgrün	II - extra groß	35202017
018 - beige	I - Standard	35201018	018 - beige	II - extra groß	35202018
019 - orange	I - Standard	35201019	019 - orange	II - extra groß	35202019
020 - scharlachrot	I - Standard	35201020	020 - scharlachrot	II - extra groß	35202020
021 - karminrot	I - Standard	35201021	021 - karminrot	II - extra groß	35202021
022 - terracotta	I - Standard	35201022	022 - terracotta	II - extra groß	35202022
023 - mittelbraun	I - Standard	35201023	023 - mittelbraun	II - extra groß	35202023
024 - braun	I - Standard	35201024	024 - braun	II - extra groß	35202024
025 - bordeaux	I - Standard	35201025	025 - bordeaux	II - extra groß	35202025
026 - hellbraun	I - Standard	35201026	026 - hellbraun	II - extra groß	35202026
027 - grün	I - Standard	35201027	027 - grün	II - extra groß	35202027
028 - schwarz	I - Standard	35201028	028 - schwarz	II - extra groß	35202028
029 - violett	I - Standard	35201029	029 - violett	II - extra groß	35202029
030 - ocker	I - Standard	35201030	030 - ocker	II - extra groß	35202030
031 - grau	I - Standard	35201031	031 - grau	II - extra groß	35202031
032 - dunkelbraun	I - Standard	35201032	032 - dunkelbraun	II - extra groß	35202032
033 - hellbeige	I - Standard	35201033	033 - hellbeige	II - extra groß	35202033
034 - pink	I - Standard	35201034	034 - pink	II - extra groß	35202034
035 - hellgelb	I - Standard	35201035	035 - hellgelb	II - extra groß	35202035

Die Abgabe erfolgt fellweise; Zuschnitte unsererseits sind nicht möglich.

Kleine natürliche Hautfehler sowie Farbabweichungen aufgrund verschiedener Hautoberflächen und somit unterschiedlicher Farbaufnahme sind KEIN Qualitätsmangel, sondern unterstreichen die Echtheit des Naturproduktes Leder.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Voll-Leder



### Schweinsleder

Voll-Leder - Farbe: sunburnt

- Materialstärke (in mm): 0,8 - 0,9
- Oberfläche: vegetabil gegerbt
- Größe: ca. 9 Quadratfuß (durchschnittlich)

Schweinsleder ist ein vegetabil gegerbtes Vollleder. Die durchschnittliche Fellgröße beträgt 9 Quadratfuß (1 qf = 0.0929 m<sup>2</sup>) bei einer Stärke von ca. 0,8 - 0,9 mm



Abgabe erfolgt fellweise.

3540-001



### Buch-Kalbleder - naturbelassen / hell

Leder für Einband und Restaurierung

Sehr hochwertiges Kalbleder mit besonders feiner, nachfärbbarer Oberfläche. Es ist vegetabil gegerbt und hat eine durchschnittliche Fellgröße von ca. 1,5 m<sup>2</sup>.



Die Abgabe erfolgt fellweise.

3550-001

## Einbandleder / Pergamente



### Ziegenpergament - weiß

Stärke: ca. 0,5 mm

- Oberfläche: ungeschliffen
- Farbe: weiß
- Größe: ca. 1 m<sup>2</sup> (durchschnittlich)

Ungeschliffenes Ziegenpergament mit einer durchschnittlichen Fellgröße von ca. 1 m<sup>2</sup>.



Abgabe erfolgt fellweise.

3560-001



### Zicklein-Pergament - weiß

Stärke: ca. 0,2 - 0,3 mm

Ungeschliffenes Zickleinpergament mit einer Fellgröße von ca. 0,3 m<sup>2</sup> für die Restaurierung alter Pergamenteinbände



Abgabe erfolgt fellweise.

35601001

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Pergamente



### Ziegenpergament, gegerbt - weiß

Stärke: ca. 0,4 - 0,6 mm stark

- Größe: ca. 6 Quadratfuß (durchschnittlich)

Gegerbtes Ziegenpergament mit einer durchschnittlichen Fellgröße von ca. 6 Quadratfuß (entspricht ca. 0,55 m<sup>2</sup>)



Abgabe erfolgt fellweise.

35605001



### Kalbpergament - ungeschliffen

für Buchbinder - ca. 0,26 - 0,4 mm stark

Ungeschliffenes Kalbpergament mit einer durchschnittlichen Fellgröße von ca. 0,6 m<sup>2</sup>.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
<b>hell</b>	<b>3570-001</b>	<b>antik geadert</b>	<b>3570-002</b>

Abgabe erfolgt fellweise.



### Kalbpergament - beidseitig geschliffen

weiß - 0,15 - 0,25 mm stark

Beschreibbares Kalbpergament für Kalligraphen mit einer durchschnittlichen Fellgröße von ca. 0,6 m<sup>2</sup>.



Abgabe erfolgt fellweise.

3570-010



### Pergament-Verschnitt

(Reste von größeren Zuschnitten)

- Oberfläche: ungeschliffen




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
<b>hell + antik geadert</b>	<b>3585-002</b>	<b>glasig</b>	<b>3585-003</b>

Abgabe erfolgt 100 g-weise

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Lederfaserstoff



### Eurobond - Lederfaserstoff

Rollenware - ca. 145 cm breit



- Oberfläche: glänzend
- Struktur: fein
- Material: Mind. 70 % Rindlederfasern, ca. 30 % Nichtleder-Substrate (hauptsächlich natürliches Latex)
- Materialstärke (in mm): 0,35

Die Lederfasern stammen aus dem Gerbereiprozess, bei dem die Rinderhäute auf der Wildlederseite auf die gewünschte Dicke geschärft werden. Diese werden zu Lederfaserstoff recycelt.

Farbe	Prägung	Art.-Nr.	Farbe	Prägung	Art.-Nr.		
	5471 - schwarz	Aristo	22075471		6851 - weinrot	Basque	22076851
	6281 - braun	Aristo	22076281		7081 - weinrot	Aristo	22077081
	6317 - schwarz	Flanders	22076317		7272 - dunkelblau	Aristo	22077272
	6327 - dunkelbraun	Aristo	22076327		7354 - dunkelbraun	Sedona	22077354
	6344 - dunkelgrün	Aristo	22076344		7377 - braun	Basque	22077377
	6526 - schwarz	Sedona	22076526		7443 - honigfarben	Sedona	22077443
	6644 - schwarz	Basque	22076644		7634 - rot	Aristo	22077634
	6699 - dunkelbraun	Flanders	22076699		7684 - weiß	Aristo	22077684
	6734 - braun	Flanders	22076734				

Rollenlänge: 45 m. Abgabe erfolgt meterweise.



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Lederfaserstoff



### Taratan II - Lederfaserstoff

Rollenware - ca. 147 cm breit


- Oberfläche: matt
- Struktur: fein genarbt
- Material: Mind. 70 % Rindlederfasern, ca. 30 % Nichtleder-Substrate (hauptsächlich natürliches Latex)
- Materialstärke (in mm): 0,35

Die Lederfasern stammen aus dem Gerbereiprozess, bei dem die Rinderhäute auf der Wildlederseite auf die gewünschte Dicke geschärft werden. Diese werden zu Lederfaserstoff recycelt.



Farbe	Prägung	Art.-Nr.	Farbe	Prägung	Art.-Nr.
6034 - schwarz	Calf	22076034	7288 - black	Lido	22077288
6035 - dunkelblau	Calf	22076035	7290 - dunkelblau	Lido	22077290
6036 - weinrot	Calf	22076036	7439 - braun	Calf	22077439
6837 - schwarz	Colorado	22076837	7633 - rot	Calf	22077633
7032 - mattschwarz	Kid	22077032	8175 - weiß	Calf	22078175
7287 - weinrot	Lido	22077287	8467 - weiß	Lido	22078467

Rollenlänge: 45 m. Abgabe erfolgt meterweise.



### Excel-Tan - Lederfaserstoff

Rollenware - ca. 147 cm breit

- Oberfläche: Seidenglanz
- Struktur: fein genarbt
- Material: Mind. 70 % Rindlederfasern, ca. 30 % Nichtleder-Substrate (hauptsächlich natürliches Latex)
- Materialstärke (in mm): 0,35

Die Lederfasern stammen aus dem Gerbereiprozess, bei dem die Rinderhäute auf der Wildlederseite auf die gewünschte Dicke geschärft werden. Diese werden zu Lederfaserstoff recycelt.



Farbe	Prägung	Art.-Nr.	Farbe	Prägung	Art.-Nr.
7567 - weinrot	Granada	22077567	7814 - rot	Amazona	22077814
7810 - schwarz	Amazona	22077810	7831 - schwarz	Toreador	22077831
7813 - braun	Amazona	22077813	8116 - antikbraun	Distressed	22078116

Rollenlänge: 45 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Lederfaserstoff













### ReNatura - Lederfaserstoff

Rollenware - ca. 145 cm breit



- Oberfläche: matt
- Struktur: geprägt
- Material: Mind. 70 % Rindlederfasern, ca. 30 % Nichtleder-Substrate (hauptsächlich natürliches Latex)
- Materialstärke (in mm): 0,35
- Zusatzmerkmal: thermoreaktiv

Die Lederfasern stammen aus dem Gerbereiprozess, bei dem die Rinderhäute auf der Wildlederseite auf die gewünschte Dicke geschärft werden. Diese werden zu Lederfaserstoff recycelt.

Farbe	Prägung	Art.-Nr.	Farbe	Prägung	Art.-Nr.
	8409 - mittelbraun Tyrol	22078409		8470 - schwarz Hartford	22078470
	8410 - schwarz Tyrol	22078410		8673 - honig Hartford	22078673
	8442 - braun Tyrol	22078442		8674 - honig Tyrol	22078674
	8468 - mittelbraun Hartford	22078468		8675 - sand Hartford	22078675
	8469 - braun Hartford	22078469		8676 - sand Tyrol	22078676

Rollenlänge: 45 m. Abgabe erfolgt meterweise.

### Lederfaserstoff, dick

Stärke: 1,2 - 1,8 mm

Lederfaserstoffe sind auch in Stärken von 1,2 - 1,8 mm zur Herstellung von Schreibtischunterlagen, Tischsets, Unteretzern, Mauspads etc. erhältlich. Auf Wunsch können wir Ihnen das Material gemäß Ihren Vorgaben stanzen. Entsprechende Stanzwerkzeuge können gegen einmalige Berechnung für Sie angefertigt werden. Das Anwendungsbeispiel zeigt Schreibtischunterlagen im Format 60 x 45 cm mit abgerundeten Ecken.



# Bucheinbandmaterialien

## Einbandleder / Veganes Leder



### Sidra | Apfelleder













vegane Lederalternative auf Apfelbasis



- Struktur: glatt
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 700
- Grammatur: 250 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,68
- pH-Wert: 6,31

Sidra ist die biobasierte Alternative zu Echtleder. Es wird mit ca. 40 % Apfelbestandteilen hergestellt. Die Äpfel werden nach der Ernte gepresst und zu Saft verarbeitet. Die Derivate dieses Prozesses werden pulverisiert und werden dann für die Herstellung von Sidra verwendet.

Dieses Apfelleder hat eine angenehme weiche Haptik mit einer matten Oberfläche. Es lässt sich sehr gut verarbeiten und hervorragend prägen. Zudem ist es mit einem feuchten Tuch abwischbar.

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 001 - gelb	22821001	 008 - dunkelgrün	22821008	 014 - sand	22821014
 002 - senf	22821002	 009 - mint	22821009	 015 - karamell	22821015
 003 - curry	22821003	 010 - mittelblau	22821010	 016 - haselnuss	22821016
 004 - orange	22821004	 011 - dunkelblau	22821011	 017 - terrabraun	22821017
 005 - karminrot	22821005	 012 - nachtblau	22821012	 018 - asphalt	22821018
 006 - rubinrot	22821006	 013 - altrosa	22821013	 019 - schwarz	22821019
 007 - apfelgrün	22821007				

Rollenlänge: 25 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Heftgaze



### Heftgaze I - einfädig

Baumwollgewebe mit 1 Kettfaden

- Farbe: natur
- Fädigkeit Kette (in cm<sup>2</sup>): 10 (einfädig)
- Fädigkeit Schuss (in cm<sup>2</sup>): 7
- Grammatur: 39 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1100

Weitmaschiges, appretiertes Baumwollgewebe mit 1 Kettfaden zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken nach dem Klebebinden.

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise



2601-001



### Heftgaze II - zweifädig

Baumwollgewebe mit 2 Kettfäden

- Farbe: natur
- Fädigkeit Kette (in cm<sup>2</sup>): 14 (zweifädig)
- Fädigkeit Schuss (in cm<sup>2</sup>): 8
- Reißwert (in N/50 mm): 150 (Kette)
- Grammatur: 47 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1030

Weitmaschiges, appretiertes Baumwollgewebe mit 2 Kettfäden zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken nach dem Klebebinden.

Rollenlänge: 25 m. Abgabe erfolgt meterweise.



2602-001



### Heftgaze III - dreifädig

Baumwollgewebe mit 3 Kettfäden

- Farbe: natur
- Fädigkeit Kette (in cm<sup>2</sup>): 18 (dreifädig)
- Fädigkeit Schuss (in cm<sup>2</sup>): 10
- Grammatur: 59 g/m<sup>2</sup>

Weitmaschiges, appretiertes Baumwollgewebe mit 3 Kettfäden zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken nach dem Klebebinden.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
<b>Rolle - 103 cm breit</b>	<b>2603-001</b>	<b>Bogen - 103 x 70 cm (BB)</b>	<b>2603-005</b>
BB = Laufrichtung Breitbahn			
Abgabe erfolgt meter- bzw. bogenweise.			

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Heftgaze

### Heftgaze I - einfädig | Schmalrollen

Baumwollgewebe mit 1 Kettfaden



- Farbe: natur
- Fädigkeit Kette (in cm<sup>2</sup>): 10 (einfädig)
- Fädigkeit Schuss (in cm<sup>2</sup>): 7
- Grammatur: 39 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Rollenlänge (in m): 50

Weitmaschiges, appretiertes Baumwollgewebe mit 1 Kettfaden zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken nach dem Klebebinden. Zugeschnitten in Schmalrollen unterschiedlicher Breite zur schnelleren Verarbeitung.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
20	2650-020	100	2650-100	240	2650-240
30	2650-030	120	2650-120	260	2650-260
40	2650-040	140	2650-140	280	2650-280
50	2650-050	160	2650-160	290	2650-290
60	2650-060	180	2650-180	300	2650-300
70	2650-070	200	2650-200	320	2650-320
80	2650-080	220	2650-220		

Abgabe erfolgt rollenweise. Andere Rollenbreiten auf Anfrage.

### Heftgaze III - dreifädig | Schmalrollen

Baumwollgewebe mit 3 Kettfäden



- Oberfläche: appretiert
- Farbe: natur
- Fädigkeit Kette (in cm<sup>2</sup>): 18 (dreifädig)
- Fädigkeit Schuss (in cm<sup>2</sup>): 10
- Format: Rollenware
- Rollenlänge (in m): 50
- Grammatur: 59 g/m<sup>2</sup>

Weitmaschiges, appretiertes Baumwollgewebe mit 3 Kettfäden zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken nach dem Klebebinden. Zugeschnitten in Schmalrollen unterschiedlicher Breite zur schnelleren Verarbeitung.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
30	2651-030	70	2651-070	250	2651-250
40	2651-040	80	2651-080	300	2651-300
50	2651-050	100	2651-100	330	2651-330
60	2651-060				

Abgabe erfolgt rollenweise. Andere Rollenbreiten auf Anfrage.



# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Scharnierstoff



### Scharnierstoff - einfädig

Heftgaze mit Papierkaschierung

- Material: 100 % Baumwolle
- Struktur: weitmaschig
- Farbe: natur
- Grammatur: 65 g/m<sup>2</sup>

Einfädige Heftgaze mit rückseitiger Papierkaschierung zum Hinterkleben der Buchrücken, um das Scharnier zur Buchdecke zu bilden.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
<b>Rolle - 104 cm breit</b>	<b>2701-001</b>	<b>Bogen - 104 x 70 cm (BB)</b>	<b>2701-005</b>

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt meter- bzw. bogenweise.



### Scharnierstoff I - Schmalrollen

Heftgaze mit Papierkaschierung

- Material: 100 % Baumwolle
- Struktur: weitmaschig
- Farbe: natur
- Grammatur: 65 g/m<sup>2</sup>
- Rollenlänge (in m): 50

Einfädige Heftgaze mit rückseitiger Papierkaschierung zum Hinterkleben der Buchrücken, um das Scharnier zur Buchdecke zu bilden.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
<b>40</b>	<b>2750-040</b>	<b>140</b>	<b>2750-140</b>	<b>270</b>	<b>2750-270</b>
<b>50</b>	<b>2750-050</b>	<b>160</b>	<b>2750-160</b>	<b>280</b>	<b>2750-280</b>
<b>60</b>	<b>2750-060</b>	<b>200</b>	<b>2750-200</b>	<b>300</b>	<b>2750-300</b>
<b>70</b>	<b>2750-070</b>	<b>220</b>	<b>2750-220</b>	<b>320</b>	<b>2750-320</b>
<b>80</b>	<b>2750-080</b>	<b>240</b>	<b>2750-240</b>	<b>400</b>	<b>2750-400</b>
<b>100</b>	<b>2750-100</b>	<b>260</b>	<b>2750-260</b>	<b>500</b>	<b>2750-500</b>
<b>120</b>	<b>2750-120</b>				

Abgabe erfolgt rollenweise. Andere Rollenbreiten auf Anfrage.

## Technische Materialien / Hinterkleber



### Hinterkleber (Molton) Typ SKG - fest

Rollenware - ca. 101 cm breit

- Material: 100 % Cellulose-Viskose
- Oberfläche: stärkebeschichtet
- Grammatur: 128 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: weiß

Stärkebeschichtetes Gewebe zum Verstärken des Rückens von Buchblöcken oder als Futter für Kästen und Schubler.



Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise

**2575-001**

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Schirtinggewebe



### Schirting | weiß

appretiertes Gewebe aus 100 % Baumwolle

Weißes, sehr dichtes und appretiertes Gewebe aus Baumwolle zum Hinterkleben und Fälzen von Buchblocks, zum Verstärken von Buchlagen oder Landkarten als Schutz vor dem Ausreißen.



Struktur	Format	Art.-Nr.	Struktur	Format	Art.-Nr.
dünn	Rolle - 115 cm breit	2400-010	mittelstark	Rolle - 103 cm breit	24001101
stark	Rolle - 96 cm breit	2400-100	fein	Rolle - 103 cm breit	24001102

Abgabe erfolgt meterweise.



### Falzbatist | sehr fein | weiß


Rollenware - ca. 103 cm breit

Weißes, sehr dichtes und appretiertes Gewebe aus Baumwolle zum Hinterkleben und Fälzen von Buchblocks, zum Verstärken von Buchlagen oder Landkarten als Schutz vor dem Ausreißen.



Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise

2400-202



### Schirting | mittelstark | farbig

appretiertes Gewebe aus 100 % Baumwolle

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1030

Farbiges, sehr dichtes und appretiertes Gewebe aus Baumwolle zum Hinterkleben und Fälzen von Buchblocks, zum Verstärken von Buchlagen oder Landkarten als Schutz vor dem Ausreißen.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
grau	24101102	schwarz	24201102

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Schirtinggewebe

### Schirting | weiß | Schmalrollen

appretiertes Gewebe aus 100 % Baumwolle

- Struktur: mittelstark
- Format: Rollenware
- Rollenlänge (in m): 50

Weißes, sehr dichtes und appretiertes Gewebe aus Baumwolle zum Hinterkleben und Fälzen von Buchblocks, zum Verstärken von Buchlagen zum Schutz vor dem Ausreißen oder von Landkarten. Zugeschnitten in Schmalrollen unterschiedlicher Breite zur schnelleren Verarbeitung.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
15	24301015	25	24301025	40	24301040
20	24301020	30	24301030	50	24301050

Abgabe erfolgt rollenweise. Andere Rollenbreiten auf Anfrage.

## Technische Materialien / Krepp-Papier

### Krepp-Papier 70/90

weißes, dehnbares Hinterklebepapier

- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Dehnung: ca. 30 %

Durch das Kreppen wird die Papierbahn verkürzt und das Papier in der Laufrichtung dehnbarer.




Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
Rolle - 103 cm breit	2795-001	Bogen - 103 x 70 cm (BB)	2795-005

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt meter- bzw. bogenweise.

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Vliese



### Sympatex Vlieslaminat

Rollenware - 147 cm breit

- Materialstärke (in mm): 0,5
- Grammatur: 50 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: weiß

Feuchtigkeitsturchlässige Sympatex-Membran, verbunden mit einem Vlies-Trägermaterial für Befeuchtungstechniken, wie die Entfernung von Klebstoffresten, altem Futtermaterial und Flecken von wasserempfindlichen Objekten.



Rollenlänge: 5 m. Abgabe erfolgt meterweise.

27670001



### Paraprint 50 - Faservlies

Rollenware - 70 cm breit


- Materialstärke (in mm): 0,38
- Grammatur: 50 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 3,5 - 6,5

Viskosevlies zur Flüssigkeitsfiltration mit hoher Kapillarwirkung und gleichmäßiger Faserstruktur für homogenen Durchfluss. Verfestigt mit Acrylatbinder.



Rollenlänge: 100 m. Abgabe erfolgt meterweise.

2770-001



### Parafil Spinnvlies

aus 100 % Polyester

- Format: Rollenware
- Ökologische Eigenschaften: reißfest

Parafil besteht aus thermisch gebundene Endlosfasern und filtert Verunreinigungen aus Flüssigkeiten; Schmutzpartikel bleiben in den Fasern hängen



Grammatur	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Grammatur	Breite (in mm)	Art.-Nr.
30 g/m <sup>2</sup>	1000	27721030	70 g/m <sup>2</sup>	1000	27721070
30 g/m <sup>2</sup>	1500	27721035	70 g/m <sup>2</sup>	1500	27721075
50 g/m <sup>2</sup>	1000	27721050	80 g/m <sup>2</sup>	1000	27721080
50 g/m <sup>2</sup>	1500	27721055	80 g/m <sup>2</sup>	1500	27721085

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise

# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Vliese



### Viledon Polyestervlies

aus 100 % Polyester

- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000
- Ökologische Eigenschaften: thermisch verfestigt | wasserdurchlässig | lösemittelbeständig | dimensionsstabil | klebstoffabweisend

Vlies zum Einpressen und Beschweren von Papieren mit glatten aber nicht glänzenden Oberflächen. Bleibt nicht an Klebstoffüberschüssen haften.



Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
30 g/m <sup>2</sup>	27741030	80 g/m <sup>2</sup>	27741080	150 g/m <sup>2</sup>	27741150
60 g/m <sup>2</sup>	27741060	130 g/m <sup>2</sup>	27741130		

Abgabe erfolgt meterweise.



### Filtraloom Nadelfilz

aus 100 % Polyester

- Materialstärke (in mm): 3,0
- Grammatur: 300 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: weiß
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1000

Hydrophiler Nadelfilz mit guten Benetzungs- und Wasserspeichereigenschaften, mechanisch und thermisch verfestigt

Rollenlänge: 25 m. Abgabe erfolgt meterweise.



27761001



### Hollytex Polyestervlies

weiß

- Farbe: weiß
- Format: Rollenware
- Ökologische Eigenschaften: lösemittelbeständig | säurebeständig | reißfest | hohe thermische Beständigkeit

Vlies aus 100 % Polyester für die Papierrestaurierung. Es eignet sich als Trennmateriale zwischen Löschkarton, zum Einpressen/Beschweren verklebter Papiere, als Zwischenlage für Kaschierungen und als Trägermaterial für das Waschen von Papieren



Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
34 g/m <sup>2</sup> (Typ 3257)	27801034	71 g/m <sup>2</sup> (Typ 3242)	27801071

Rollenabmessungen


- Typ 3257: 102 cm x 25 m
- Typ 3242: 122 cm x 25 m

Abgabe erfolgt meterweise.



# Bucheinbandmaterialien

## Technische Materialien / Vliese



### Polyestervlies für Papierrestaurierung

aus 100 % Polyester

- Farbe: weiß
- Format: Rollenware
- Ökologische Eigenschaften: reißfest | wasserundurchlässig

Vlies aus 100 % Polyester für die Papierrestaurierung. Es dient z. B. als Trägermaterial für das Waschen von Papieren und als Trennmateriale (Aufbewahrung)



Grammatur	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Grammatur	Breite (in mm)	Art.-Nr.
30 g/m <sup>2</sup>	1220	2782-030	50 g/m <sup>2</sup>	1220	2782-050
30 g/m <sup>2</sup>	1500	2782-031	60 g/m <sup>2</sup>	1220	2782-060

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

## Technische Materialien / Filtertuch



### Filtertuch zur Leimherstellung

aus inertem PE, Größe: 41 x 41 cm

- Ökologische Eigenschaften: abwaschbar | wiederverwendbar


Leim fließt ungehindert durch, während alle Schwebstoffe durch die feinen Maschen herausgefiltert werden. Das Tuch ist mit Wasser auswaschbar und wiederverwendbar.



Abgabe erfolgt stückweise.

28000001

## Technische Materialien / Siebgewebe



### Siebgewebe Sefar PETEX

aus 100 % Polyester

- Farbe: weiß
- Format: Rollenware

Offenmaschiges Monofilament-Gewebe (PET) zur Verwendung als Anfasersieb und zum Wässern



Maschenweite (in µm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Maschenweite (in µm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.
300	1150	27681030	1000	1250	27681100

Rollenlänge: 10 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Schneide-Service

Ihr Gewebe soll in Bahnen in der gewünschten Höhe vorgeschritten oder die Rolle halbiert werden?  
Ihre Graupappe oder Papier hätten Sie gern schon in fertigen Nutzen geliefert?

Kein Problem - auf Wunsch schneiden wir Gewebe, Papiere und Pappen gemäß Ihren Wünschen kostengünstig zu!

Nennen Sie uns einfach das gewünschte Format mit entsprechender Laufrichtung (Schmalbahn oder Breitbahn), und wir legen los!


## Was bedeutet Laufrichtung und warum ist sie so wichtig?

Bei der industriellen Fertigung von Papieren bzw. Geweben mit Papierkaschierung richten sich die Fasern in Produktionsrichtung, der sogenannten Laufrichtung, aus. So hergestellte Papiere dehnen sich in der Laufrichtung weniger stark aus als quer zur Laufrichtung. Zudem lassen sie sich in Laufrichtung leichter biegen.

Bei der Buchherstellung sollen die Fasern, also die Laufrichtung, immer parallel zum Buchrücken verlaufen, damit eine Wellenbildung vermieden wird und sich das Buch gut aufschlagen lässt. Darüber hinaus ist die Laufrichtung auch in der Weiterverarbeitung, z. B. beim Falzen, von Bedeutung. Hier sollte die Laufrichtung ebenso parallel zum Falz sein.

Bei der Laufrichtung unterscheidet man zwischen Schmalbahn (SB) und Breitbahn (BB).


Bei Schmalbahn verlaufen die Fasern parallel zur längeren Seite, bei Breitbahn parallel zur kürzeren Seite.



# Schneide-Service


## Zuschneiden von Rollen- oder Bogenware

Gewebe, Papier, Pappe (bis max. 2,5 mm Stärke) etc. als Rollen- und Bogenware können wir gemäß Ihren Wünschen zuschneiden. Nachfolgend einige Beispiele:




**Rollenware in Bahnen schneiden**

$H = \text{gewünschte Höhe} \times \text{WB} = \text{Warenbreite}$



**Rollenware in Bahnen schneiden und Bahnen halbieren**

$H = \text{gewünschte Höhe} \times \text{halbe WB} = \text{Warenbreite}$




**Nutzenschnitt**


$H = \text{gewünschte Höhe} \times \text{gewünschte Breite}$   
(+ Laufrichtung angeben, s. vorherige Seite)

## Teilen von Rollenware / Schmalrollen

Gewebe- oder Papierrollen können wir Ihnen halbieren, dritteln, vierteln etc., entweder in Schmalrollen gleicher Breite oder gemäß Ihren Vorgaben. Darüber hinaus können wir technische Materialien wie Heftgaze, Schirting und Scharnierstoff teilen. Gleiches gilt für Heißprägefolien.



# Papiere



## Kennen Sie unsere beeindruckende Vielfalt an Papieren?

Unsere Buntpapiere setzen Akzente und verleihen Ihren Buchkreationen eine individuelle Note. Überzugspapiere bieten vielseitige Möglichkeiten bei der Herstellung von Buchdecken und sorgen für eine hochwertige Optik. Technische Papiere wie Vorsatzpapiere sind perfekt, um die Verbindung zwischen Buchblock und Buchdecke zu schaffen. Sie bieten Stabilität und Flexibilität, ohne die Ästhetik zu beeinträchtigen. Büttenpapiere, mit ihrer charakteristischen Struktur und Haptik, verleihen Ihren Projekten eine zeitlose Eleganz – ideal für besondere Anlässe oder limitierte Auflagen.

## Vorsatzpapiere / Vorsatzpapier, gerippt



### Vorsatzpapier, gerippt - hellweiß

säurefrei, holzfrei, chlorfrei, alterungsbeständig

Dieses hellweiße Maschinenbütten-Papier hat eine feine Büttenstruktur.



Format	Grammatur	Art.-Nr.	Format	Grammatur	Art.-Nr.
70 x 100 cm (SB)	100 g/m <sup>2</sup>	10501001	100 x 70 cm (BB)	120 g/m <sup>2</sup>	10502002
100 x 70 cm (BB)	100 g/m <sup>2</sup>	10501002	88 x 63 cm (BB)	120 g/m <sup>2</sup>	10502004
70 x 100 cm (SB)	120 g/m <sup>2</sup>	10502001			

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.



### Vorsatzpapier, gerippt - bläulich-weiß

säurefrei, holzfrei, chlorfrei, alterungsbeständig

- Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>

Dieses bläulich-weiße Maschinenbütten-Papier hat eine feine Büttenstruktur.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
70 x 100 cm (SB)	10512001	100 x 70 cm (BB)	10512002

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.

# Papiere

## Vorsatzpapiere / Vorsatzpapier, gerippt



### Vorsatzpapier, gerippt - naturweiß (gelblich-weiß)

säurefrei, holzfrei, chlorfrei, alterungsbeständig

Dieses gelblich-weiße Maschinenbütten-Papier hat eine feine Büttenstruktur.



Format	Grammatur	Art.-Nr.	Format	Grammatur	Art.-Nr.
100 x 70 cm (BB)	100 g/m <sup>2</sup>	10531002	88 x 63 cm (BB)	120 g/m <sup>2</sup>	10532004
70 x 100 cm (SB)	120 g/m <sup>2</sup>	10532001	72 x 101 cm (SB)	200 g/m <sup>2</sup>	10535001
100 x 70 cm (BB)	120 g/m <sup>2</sup>	10532002			

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.



### Vorsatzpapier, gerippt - naturweiß

Original Hahnemühle-Qualität - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: mind. 4 % Calciumcarbonat
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | holzfrei | chlorfrei


Besonders hochwertiges, naturweißes Maschinenbütten-Papier mit feiner Büttenrippung.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
70 x 100 cm (SB)	1065-001	100 x 70 cm (BB)	1065-002	86 x 61 cm (BB)	1065-004

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.

## Vorsatzpapiere / Vorsatzpapier, glatt



### Vorsatzpapier, glatt - reinweiß

säurefrei, holzfrei, chlorfrei

- Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706

Dieses reinweiße Maschinenbütten-Papier hat eine glatte Oberfläche ohne Büttenrippung.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
72 x 101 cm (SB)	10562001	102 x 72 cm (BB)	10562002	88 x 63 cm (BB)	10562004

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.



# Papiere

## Vorsatzpapiere / Vorsatzpapier, glatt



### Vorsatzpapier, glatt - bläulich-weiß

säurefrei, holzfrei, chlorfrei

- Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706

Dieses bläulich-weiße Maschinenbütten-Papier hat eine glatte Oberfläche ohne Büttenrippung.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
<b>72 x 102 cm (SB)</b>	<b>10572001</b>	<b>102 x 72 cm (BB)</b>	<b>10572002</b>

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.



### Vorsatzpapier, glatt - naturweiß (gelblich-weiß)

säurefrei, holzfrei, chlorfrei


- Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706

Dieses gelblich-weiße Maschinenbütten-Papier hat eine glatte Oberfläche ohne Büttenrippung.



SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.

10592002



### Vorsatzpapier Black Magic, glatt - schwarz

extra schwarze Premiumqualität

- Format: 70 x 100 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei

Dieses Papier wird ohne Zugabe von Karbonschwarz in der Masse gefärbt und hat eine weiche und natürliche Oberfläche.




Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
<b>140 g/m<sup>2</sup></b>	<b>10780140</b>	<b>200 g/m<sup>2</sup></b>	<b>10780200</b>

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Papiere

## Vorsatzpapiere / PräziCover



### PräziCover Kombi-Vorsatz

für Hardcover-Bücher in Verlagsqualität




PräziCover ist ein doppeltes, gefalztes Vorsatz, verbunden mit einem Gewebestreifen. Es liegt in der Umschlagstation des Klebebinders und wird mit dem zuvor gefrästen und beleimten Buchblock verklebt. Der Block mit dem PräziCover wird anschließend dreiseitig beschnitten und kann nun in eine Hardcover-Buchdecke eingehängt werden.

PräziCover ist in den Ausführungen hellweiß, glatt und naturweiß, gerippt mit Stegbreiten von 6 - 54 mm in den folgenden Formaten erhältlich:

- 160 x 220 mm (BxH): bis DIN A5 Hochformat
- 220 x 158 mm (BxH): bis DIN A5 Querformat
- 220 x 307 mm (BxH): bis DIN A4 Hochformat
- 307 x 220 mm (BxH): bis DIN A4 Querformat
- 220 x 220 mm: bis quadratisch 210 x 210 mm
- 310 x 310 mm: bis quadratisch 300 x 300 mm

Zudem ist es in den Farben schwarz, grau, rot, dunkelblau und dunkelgrün für A4 Hochformat in den Stegbreiten 6 -15 mm erhältlich.



### PräziTab - Vorsatz mit Fahne

für Hardcover-Bücher in Verlagsqualität



PräziTab ist ein einfacher, zu einem Doppelblatt gefalzter Bogen mit 3 mm Fahne. Diese ermöglicht die Bindung eines Buchblocks mit geschlossenem Vorsatzpapier (echtes Vorsatz) trotz Abfräsen des Buchrückens.

Jeweils ein PräziTab wird vorn und hinten mit dem Buchblock in die Klammer des Klebebinders gespannt und der Rücken gefräst. Vom PräziTab wird nur die Fahne abgefräst; der gefalzte Vorsatzbogen bleibt intakt. Der Buchblock mit dem PräziTab wird beleimt, in ein Fälzel geklebt. Dann wird er dreiseitig beschnitten und kann nun in eine Hardcover-Buchdecke eingehängt werden.


PräziTab ist in hellweiß, glatt und in den folgenden Formaten erhältlich:

- 220 x 307 mm (BxH): bis DIN A4 Hochformat
- 307 x 220 mm (BxH): bis DIN A4 Querformat

In unserem Webshop finden Sie zudem die Farben chamois (naturweiß) und schwarz für A4-Hochformat.

# Papiere

## Büttenpapiere / Echt-Büttenpapier



### Ingres-Büttenpapier

fein geripptes Echtbüttenpapier

- Format: 48 x 62,5 cm
- Laufrichtung: Breitbahn
- Grammatur: 100 g/m<sup>2</sup>
- Oberfläche: matt
- Büttenränder: 4
- Wasserzeichen: ja
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Alkalipuffer
- Ökologische Eigenschaften: ohne optische Aufheller | vegan

Dieses Echtbüttenpapier wird auf einer Rundsiebmaschine hergestellt, die die speziellen Büttenränder ermöglicht.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
100 - weiß	1115-100	107 - rosa	1115-107	115 - orange	1115-115
101 - elfenbein	1115-101	108 - braun	1115-108	116 - dunkelgrün	1115-116
102 - antik	1115-102	110 - mausgrau	1115-110	117 - mittelgrau	1115-117
103 - kornfarben	1115-103	111 - grau	1115-111	118 - sandgrau	1115-118
104 - gelb	1115-104	112 - dunkelblau	1115-112	130 - hellweiß	1115-130
105 - grün/grau	1115-105	114 - schwarz	1115-114	131 - rapsgelb	1115-131

Abgabe erfolgt bogenweise.



### Ingres-Büttenpapier | extra groß

fein geripptes Echtbüttenpapier

- Format: 78 x 104 cm
- Laufrichtung: Breitbahn
- Büttenränder: 4
- Wasserzeichen: ja

Dieses Echtbüttenpapier wird auf einer Rundsiebmaschine hergestellt, die die speziellen Büttenränder ermöglicht.



Farbe	Grammatur	Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Art.-Nr.
119 - weiß	150 g/m <sup>2</sup>	1115-119	350 - weiß	100 g/m <sup>2</sup>	1115-350
120 - elfenbein	150 g/m <sup>2</sup>	1115-120	351 - elfenbein	100 g/m <sup>2</sup>	1115-351

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Papiere

## Büttenpapiere / Echt-Büttenpapier



### Antik-Büttenpapier

Format: 104 x 78 cm - Breitbahn


- Oberfläche: matt
- Struktur: gerippt
- Büttenränder: 4
- Wasserzeichen: nein
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Alkalipuffer
- Ökologische Eigenschaften: ohne optische Aufheller | vegan

Dieses antik melierte Echtbüttenpapier wird auf einer Rundsiebmaschine hergestellt, die die speziellen Büttenränder ermöglicht.



Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
100 g/m <sup>2</sup>	1119-090	130 g/m <sup>2</sup>	1119-100	180 g/m <sup>2</sup>	1119-110

Abgabe erfolgt bogenweise.



### Bugra-Büttenpapier

Format: 107 x 86 cm - Breitbahn - 130 g/m<sup>2</sup>

- Oberfläche: matt
- Büttenränder: 2
- Wasserzeichen: nein
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Alkalipuffer
- Ökologische Eigenschaften: ohne optische Aufheller | vegan

Dieses grob gerippte Echtbüttenpapier wird auf einer Rundsiebmaschine hergestellt, was für eine extra zähe Oberfläche sorgt.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
300 - gelblich	1119-300	309 - weiß	1119-309	316 - caramelbraun	1119-316
302 - altgold	1119-302	310 - altdeutsch	1119-310	317 - marmorgrau	1119-317
303 - ziegelrot	1119-303	311 - dunkelrot	1119-311	318 - aquamarinblau	1119-318
304 - braun	1119-304	312 - dunkelgrün	1119-312	319 - saphirblau	1119-319
305 - blau	1119-305	313 - schwarz	1119-313	320 - malvenrosa	1119-320
306 - grau	1119-306	314 - rosé	1119-314	321 - fliederviolett	1119-321
307 - rehbraun	1119-307	315 - hellweiß	1119-315	322 - bordeauxrot	1119-322
308 - hellgrün	1119-308				

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Papiere

## Büttenpapiere / Echt-Büttenpapier



### Echt-Bütten-Kupferdruckkarton

naturweiß - Format: 106 x 78 cm - Breitbahn

- Struktur: geprägt
- Grammatur: 150 g/m<sup>2</sup>
- Büttenränder: 4
- Wasserzeichen: ja
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Alkalipuffer
- Ökologische Eigenschaften: ohne optische Aufheller | vegan



für künstlerische Drucktechniken; ideal für die verschiedensten Tiefdruck- und Flachdrucktechniken

Abgabe erfolgt bogenweise.

1120-003

## Büttenpapiere / Echt-Büttenpapier, handgeschöpft



### Echt-Büttenpapier - handgeschöpft

Format: 42 x 59 cm (ohne Laufrichtung)

- Struktur: gerippt
- Material: 80 % Baumwolle, 20 % Flachs
- Büttenränder: 4
- Wasserzeichen: ja
- Puffer: 2 - 3 % Calciumcarbonat
- pH-Wert: 7,5 - 8,5



Dieses Echtbüttenpapier wird per Hand mit einem Schöpfsieb hergestellt und ist sehr gut beschreibbar.

Farbe	Grammatur	Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Art.-Nr.
weiß	120 g/m <sup>2</sup>	1122-120	chamois	120 g/m <sup>2</sup>	1124-120
weiß	170 g/m <sup>2</sup>	1122-170	chamois	170 g/m <sup>2</sup>	1124-170
weiß	200 g/m <sup>2</sup>	1122-200	chamois	200 g/m <sup>2</sup>	1124-200
weiß	270 g/m <sup>2</sup>	1122-280	chamois	270 g/m <sup>2</sup>	1124-280

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Schreib- und Marmorierpapiere / Bücherschreib



### Bücherschreib-Papier | hellweiß

Flächengewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Ökologische Eigenschaften: radierfest | säurefrei | holzfrei
- Veredelung / Bedruckbarkeit: beschreibbar



Hochwertiges Schreibpapier mit satiniertes, glatter Oberfläche


Format	Laufrichtung	Art.-Nr.	Format	Laufrichtung	Art.-Nr.
63 x 88 cm	Schmalbahn	1085-001	86 x 61 cm	Breitbahn	1085-004

Abgabe erfolgt bogenweise.



# Papiere

## Schreib- und Marmorierpapiere / Kanzleipapier



### Kanzleipapier

Flächengewicht: 80 g/m<sup>2</sup>

- Farbe: weiß
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei
- Veredelung / Bedruckbarkeit: beschreibbar

Kanzleipapier ist ein holzfreies, vollgeleimtes Schreibpapier, benannt nach dem "Kanzleiformat", einem früheren deutschen Papierformat.



Druckbild	Format	Laufrichtung	Art.-Nr.
kariert	430 x 610 mm	Schmalbahn	11541001
liniert mit Rand	420 x 297 mm	Breitbahn	11542003

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Schreib- und Marmorierpapiere / Marmorierpapier



### Marmorierpapier

Flächengewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

- Laufrichtung: Breitbahn
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei | chlorfrei | säurefrei | alterungsbeständig
- Verpackungseinheit: Paket à 20 Stück

Papier zur Herstellung von Marmorpapieren mit Marmorierfarben




Farbe	Struktur	Format	Art.-Nr.
hellweiß	gerippt	297 x 210 mm	10821001
hellweiß	gerippt	500 x 350 mm	10821002
naturweiß	gerippt	297 x 210 mm	10822001
naturweiß	gerippt	500 x 350 mm	10822002
naturweiß	glatt	297 x 210 mm	10825001
naturweiß	glatt	500 x 350 mm	10825002

Abgabe erfolgt paketeweise.

# Papiere

## Überzugspapiere / Efallin-Papier



























### Efallin-Papier | Typ: Feinleinen

Format: 102 x 70 cm - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>



- Struktur: geprägt
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | säurefrei | vegan
- pH-Wert: ca. 7

Efallin ist ein hochwertiges, ungestrichenes und sehr strapazierfähiges Papier, erhältlich in verschiedenen Prägungen. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und besticht durch beste Nut- und Rilleigenschaften.


Farbe	Laufrichtung	Art.-Nr.	Farbe	Laufrichtung	Art.-Nr.
 105 - blau	Breitbahn	11051105	 135 - weinrot	Breitbahn	11051135
 108 - hochweiß	Breitbahn	11051108	 136 - pariserblau	Breitbahn	11051136
 109 - weiß	Breitbahn	11051109	 137 - chamois	Breitbahn	11051137
 111 - hellrot	Breitbahn	11051111	 140 - sandbeige	Breitbahn	11051140
 114 - dunkelblau	Breitbahn	11051114	 147 - anthrazit	Breitbahn	11051147
 116 - rot	Breitbahn	11051116	 150 - maisgelb	Breitbahn	11051150
 120 - dunkelgrün	Breitbahn	11051120	 151 - orange	Breitbahn	11051151
 121 - schwarz	Breitbahn	11051121	 152 - apfelgrün	Breitbahn	11051152
 125 - goldgelb	Breitbahn	11051125	 155 - titan	Breitbahn	11051155
 127 - rotbraun	Breitbahn	11051127	 163 - lila	Breitbahn	11051163
 130 - hellblau	Breitbahn	11051130	 166 - rubin	Breitbahn	11051166
 134 - dunkelbraun	Breitbahn	11051134	 108 - hochweiß	Schmalbahn	11051208

Abgabe erfolgt bogenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop erhältlich.

# Papiere

## Überzugspapiere / Efallin-Papier



### Efallin-Papier | Typ: Neuleinen

Format: 102 x 70 cm - Breitbahn - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>




- Struktur: geprägt
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | säurefrei | vegan
- pH-Wert: ca. 7

Efallin ist ein hochwertiges, ungestrichenes und sehr strapazierfähiges Papier, erhältlich in verschiedenen Prägungen. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und besticht durch beste Nut- und Rilleigenschaften.

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
105 - blau	11052105	120 - dunkelgrün	11052120	147 - anthrazit	11052147
108 - hochweiß	11052108	121 - schwarz	11052121	155 - titan	11052155
109 - weiß	11052109	125 - goldgelb	11052125	163 - lila	11052163
114 - dunkelblau	11052114	135 - weinrot	11052135	166 - rubin	11052166
116 - rot	11052116	136 - pariserblau	11052136		

Abgabe erfolgt bogenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop erhältlich.



### Efallin-Papier | Typ: Bütten

Format: 102 x 70 cm - Breitbahn - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>



- Struktur: geprägt
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | säurefrei | vegan
- pH-Wert: ca. 7

Efallin ist ein hochwertiges, ungestrichenes und sehr strapazierfähiges Papier, erhältlich in verschiedenen Prägungen. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und besticht durch beste Nut- und Rilleigenschaften.

Die Büttenrippung verläuft parallel zur langen Seite.

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
108 - hochweiß	11053108	121 - schwarz	11053121	136 - pariserblau	11053136

Abgabe erfolgt bogenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop erhältlich.

# Papiere

## Überzugspapiere / Efallin-Papier



### Efallin-Papier | Typ: Glatt

Format: 102 x 70 cm - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

- Struktur: ungeprägt
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | säurefrei | vegan
- pH-Wert: ca. 7

Efallin ist ein hochwertiges, ungestrichenes und sehr strapazierfähiges Papier, erhältlich in verschiedenen Prägungen. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und besticht durch beste Nut- und Rilleigenschaften.



Farbe	Laufriichtung	Art.-Nr.	Farbe	Laufriichtung	Art.-Nr.
105 - blau	Breitbahn	11055105	135 - weinrot	Breitbahn	11055135
108 - hochweiß	Breitbahn	11055108	136 - pariserblau	Breitbahn	11055136
109 - weiß	Breitbahn	11055109	137 - chamois	Breitbahn	11055137
111 - hellrot	Breitbahn	11055111	140 - sandbeige	Breitbahn	11055140
114 - dunkelblau	Breitbahn	11055114	147 - anthrazit	Breitbahn	11055147
116 - rot	Breitbahn	11055116	150 - maisgelb	Breitbahn	11055150
120 - dunkelgrün	Breitbahn	11055120	151 - orange	Breitbahn	11055151
121 - schwarz	Breitbahn	11055121	152 - apfelgrün	Breitbahn	11055152
125 - goldgelb	Breitbahn	11055125	155 - titan	Breitbahn	11055155
127 - rotbraun	Breitbahn	11055127	163 - lila	Breitbahn	11055163
130 - hellblau	Breitbahn	11055130	166 - rubin	Breitbahn	11055166
134 - dunkelbraun	Breitbahn	11055134	108 - hochweiß	Schmalbahn	11055208

Abgabe erfolgt bogenweise.



### Efallin-Papier | Type: Linear

Format: 102 x 70 cm - Breitbahn - Gewicht: 120 g/m<sup>2</sup>

- Struktur: geprägt
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | säurefrei | vegan
- pH-Wert: ca. 7

Efallin ist ein hochwertiges, ungestrichenes und sehr strapazierfähiges Papier, erhältlich in verschiedenen Prägungen. Es ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und besticht durch beste Nut- und Rilleigenschaften.




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
108 - hochweiß	11056108	121 - schwarz	11056121	136 - pariserblau	11056136

Abgabe erfolgt bogenweise.  
Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop erhältlich.

# Papiere

## Überzugspapiere / Elefantenhaut-Papier



### Elefantenhaut-Papier

Format: 70 x 100 cm - Schmalbahn

- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- pH-Wert: ca. 6,5
- Ökologische Eigenschaften: hohe Nassfestigkeit | sehr gute Einreiß- und Weiterreißfestigkeit | vegan




Elefantenhaut ist ein Spezialpapier mit typischer Äderung und einer sehr dichten und robusten Struktur. Das Papier hat eine Imprägnierung und ist dadurch abwischbar, kratzfest und scheuerfest.

Farbe	Grammatur	Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Art.-Nr.
001 - hochweiß	110 g/m <sup>2</sup>	1101-001	040 - anthrazit	110 g/m <sup>2</sup>	1101-040
010 - weiß	110 g/m <sup>2</sup>	1101-010	001 - hochweiß	125 g/m <sup>2</sup>	1102-001
011 - chamois	110 g/m <sup>2</sup>	1101-011	010 - weiß	125 g/m <sup>2</sup>	1102-010
013 - hellbraun	110 g/m <sup>2</sup>	1101-013	011 - chamois	125 g/m <sup>2</sup>	1102-011
021 - schwarz	110 g/m <sup>2</sup>	1101-021	001 - hochweiß	190 g/m <sup>2</sup>	1103-001
025 - hellgrau	110 g/m <sup>2</sup>	1101-025	010 - weiß	190 g/m <sup>2</sup>	1103-010
030 - umbra	110 g/m <sup>2</sup>	1101-030	011 - chamois	190 g/m <sup>2</sup>	1103-011

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Überzugspapiere / Lederpapiere



### Nebelhorn-Papier

Format: 70 x 100 cm - Schmalbahn

- Oberfläche: matt
- Struktur: ledergenarbt
- Grammatur: 100 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei



Nebelhorn ist ein ledergeprägtes, säurefreies Überzugspapier.

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
001 - hellblau	1126-001	014 - dunkelblau	1126-014	021 - grau	1126-021
006 - dunkelbraun	1126-006	016 - dunkelgrün	1126-016	029 - hellgrün	1126-029
007 - weiß	1126-007	018 - chamois	1126-018	030 - schwarz	1126-030
008 - rot	1126-008	019 - hellbraun	1126-019		

Abgabe erfolgt bogenweise.



# Papiere

## Überzugspapiere / Lederpapiere




### Lederpapiere

mit glänzender, geprägter Oberfläche

Lederpapiere haben eine Oberfläche, die wie Leder - meist wie Reptilienleder - aussieht. Sie enthalten jedoch keine tierischen Stoffe, so dass sie eine vegane Alternative zu Leder sind. Erhältlich in verschiedenen Prägungen, ein- und zweifarbig, und unterschiedlichen Grammaturen.



## Überzugspapiere / Wolkenmarmor



### Wolkenmarmor-Papier - schwarz/weiß

Format: 70 x 100 cm - Flächengewicht: 80 g/m<sup>2</sup>

- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei


Dieses Überzugspapier, auch Neuland-Marmor genannt, wird aus 100 % Recycling-Papier hergestellt.



Laufrichtung	Art.-Nr.	Laufrichtung	Art.-Nr.
Schmalbahn	1110-055	Breitbahn	1110-155

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Überzugspapiere / Holzfurnier



### Echtholz furnier - zweiseitig

Flächengewicht: 180 g/m<sup>2</sup>

Echtholz furnier ist ein beidseitig handlaminiertes Papier mit einer im Photogravüerverfahren ("Klischeedruck") hergestellten Oberfläche.



Farbe	Format	Laufrichtung	Art.-Nr.
natur	93 x 54,5 cm	Breitbahn	1150-001
graubraun	51 x 76 cm	Schmalbahn	1150-003

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Papiere

## Überzugspapiere / Holzfurnier



### Madera - Einbandpapier in Holzoptik

Flächengewicht: 160 g/m<sup>2</sup>

- Typ: Holzfurnier-Optik
- Oberfläche: matt
- Laufrichtung: Breitbahn
- Materialstärke (in mm): 0,18
- Ökologische Eigenschaften: PVC-frei | silikonfrei

Überzugspapier mit einer Oberfläche, die wie Holz aussieht und sich auch so anfühlt. Das Papier ist silikonfrei für exzellente Prägeergebnisse.



Farbe	Format	Art.-Nr.	Farbe	Format	Art.-Nr.
 01 - hellbraun	62,5 x 50 cm	11491101	 01 - hellbraun	125 x 100 cm	11491201
 02 - rötlich - braun	62,5 x 50 cm	11491102	 02 - rötlich - braun	125 x 100 cm	11491202
 03 - schwarzbraun	62,5 x 50 cm	11491103	 03 - schwarzbraun	125 x 100 cm	11491203
 04 - weiß - beige	62,5 x 50 cm	11491104	 04 - weiß - beige	125 x 100 cm	11491204
 05 - graubraun	62,5 x 50 cm	11491105	 05 - graubraun	125 x 100 cm	11491205
 06 - natur	62,5 x 50 cm	11491106	 06 - natur	125 x 100 cm	11491206

Abgabe erfolgt bogenweise.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen dieses Produkt auch als Rollenware in Laufmetern. Bitte fragen Sie an.

## Überzugspapiere / Kork









### Kork - Einbandmaterial aus Naturkork

mit Naturkork beschichtetes Kraftpapier

- Klebstoff: Ethylen-Vinyl
- Material: 0,3 mm Naturkork auf 90 g/m<sup>2</sup> Kraftpapier
- Materialstärke (in mm): 0,3 - 0,4



Struktur	Format	Art.-Nr.	Struktur	Format	Art.-Nr.
 1 - fein	50 x 70 cm (SB)	21051101	 1 - fein	100 x 100 cm	21051201
 2 - grob	50 x 70 cm (SB)	21051102	 2 - grob	100 x 100 cm	21051202
 3 - granular	50 x 70 cm (SB)	21051103	 3 - granular	100 x 100 cm	21051203

Abgabe erfolgt bogenweise.

Auf Wunsch liefern wir Ihnen dieses Produkt auch als Rollenware in Laufmetern. Bitte fragen Sie an.

# Papiere

## Bunt- und Marmorpapiere / Marmorpapiere



### Marmorpapiere

manuell gefertigt, maschinell gefertigt oder gedruckt

Die Tradition von marmorierten Papieren ist schon seit mehreren Jahrhunderten im europäischen Raum bekannt, hat seinen Ursprung jedoch in Ostasien.

Als Marmorpapier bezeichnet man mit verschiedenen speziellen Verfahren von Hand oder maschinell verzierte Papierbögen, die als Bezugsmaterial für handgebundene Bücher, als Vorsatzpapier, für die Auskleidung von Schachteln und Schubern sowie Möbeln verwendet wurden. Mit speziellen Hilfsmitteln lassen sich unzählige Muster und Formen gestalten.

Neuerdings kommen sie auch als Geschenkpapier als Nachdrucke von Originalen wieder in Gebrauch.

In unserem Sortiment finden Sie echte handgefertigte Marmorpapiere, echte maschinell gefertigte sowie gedruckte Marmorpapiere. Wir liefern alle Sorten bereits ab 1 Bogen Abnahme!

Bestellen Sie unseren gesonderten Katalog mit der kompletten Auswahl an Bunt- und Marmorpapieren.



## Bunt- und Marmorpapiere / Buntpapiere



### Buntpapiere

traditionell und modern

Als Buntpapier wird Papier bezeichnet, das mittels unterschiedlicher Techniken manuell oder maschinell bearbeitet wurde. Es dient als Bezugspapier für Bücher, Schachteln, Mappen, Verpackungen oder zum Auskleiden von Schachteln, Schubern oder Möbeln.

Die Tradition italienischer Buntpapierherstellung reicht bis in den Anfang des 17. Jahrhunderts zurück. Hervorzuheben ist hier das aus Florenz stammende Florentiner Papier. Ein weiteres traditionelles Papier ist das Leipziger Vorsatzpapier, das sich durch seine hohe Farbtiefe und Leuchtkraft auszeichnet.

Neben den traditionellen Buntpapieren führen wir auch moderne Dekorpapiere mit Designs aus unterschiedlichsten Bereichen wie z. B. Ornamente, Blumen, Tiere, Städte und Länder, Schriften, Musikinstrumente. Wir liefern alle Sorten bereits ab 1 Bogen Abnahme!

Bestellen Sie unseren gesonderten Katalog mit der kompletten Auswahl an Bunt- und Marmorpapieren.



### Katalog Bunt- und Marmorpapiere

Entdecken Sie unsere Kollektion im neuen Katalog

Unsere Auswahl an Bunt-Papieren zeichnet sich durch einen bunten Mix an traditionellen und modernen Designs in unterschiedlichen Kollektionen und Themenwelten aus. Blättern Sie durch unseren neuen Buntpapierkatalog und entdecken Sie das richtige Bunt- oder Marmorpapier, welches genau Ihren Vorstellungen entspricht.



99992801

# Papiere

## Reparaturpapiere / Japanpapiere



### Japan-Langfaser-Seidenpapier

alterungsbeständig - Flächengewicht: 19 g/m<sup>2</sup>

- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 6 - 8
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Die Herstellung von Japanpapieren erfolgt aus hochwertigen pflanzlichen Faserstoffen. Sie sind ungeleimt, langfaserig und von hoher Festigkeit..



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
<b>Bogen - 50 x 75 cm (SB)</b>	<b>1145-005</b>	<b>Rolle - 100 cm x 100 m</b>	<b>1145-015</b>

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

Abgabe erfolgt bogenweise bzw. rollweise.



### Japan-Langfaser-Seidenpapier

alterungsbeständig - Flächengewicht: 9 g/m<sup>2</sup>

- Breite (in mm): 980
- Format: Rollenware
- Rollenlänge (in m): 100
- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 6 - 8
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Die Herstellung von Japanpapieren erfolgt aus hochwertigen pflanzlichen Faserstoffen. Sie sind ungeleimt, langfaserig und von hoher Festigkeit..



Abgabe erfolgt rollweise.

1145-010



### Japan-Seidenpapier Tengujo

alterungsbeständig - Flächengewicht: 17 g/m<sup>2</sup>

- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Format: 49 X 69 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: naturweiß
- pH-Wert: 6,7
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Dieses Papier ist faserig in einer Richtung, daher erzeugt es eine richtungsbedingte, differenzierte Dehnung oder Spannung. Es ist relativ wasserunempfindlich und sehr gut zu handhaben, auch im nassen Zustand oder mit Kleisterauftrag.



Abgabe erfolgt bogenweise.

11451001



# Papiere

## Reparaturpapiere / Japanpapiere



### Japan-Seidenpapier Kashmir

alterungsbeständig - Flächengewicht: 11 g/m<sup>2</sup>

- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Format: 48 x 94 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 6,8
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Sehr weiches Japanpapier aus homogenem Manila-Rohstoff mit sehr gleichmäßiger Faserverteilung, aber leicht wolkig.

Abgabe erfolgt bogenweise.



11451002



### Japanpapier Bib Tengujo

alterungsbeständig - Flächengewicht: 12 g/m<sup>2</sup>


- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Format: 48 x 75 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 7,1
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Diese Japanpapiere sind sehr fein, extrem dünn, haben (im Verhältnis zu ihrem Gewicht) eine enorme Festigkeit und Zähigkeit. Sie sind porös und dennoch feuchtigkeitsbeständig, haben lange, weiche Fasern. Die Papieroberseite ist glatt, die Siebseite rau.

Abgabe erfolgt bogenweise.



11451003



### Japanpapier Kizuki-Kozo

alterungsbeständig - pH-Wert 7

- Typ: maschinengefertigt
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 910
- Rollenlänge (in m): 50
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Kozo oder auch Kozu-Fasern sind die längsten Fasern bei Japanpapieren. Mit diesen ist es möglich, einerseits so dünne und andererseits so reißfeste Papiere herzustellen.

Abgabe erfolgt rollenweise.



Farbe	Grammatur	Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Art.-Nr.
weiß	6 g/m <sup>2</sup>	11453010	creme	6 g/m <sup>2</sup>	11453020
weiß	17 g/m <sup>2</sup>	11453015			



# Papiere

## Reparaturpapiere / Japanpapiere



### Japanpapier Kuranai natur

alterungsbeständig - Flächengewicht: 9 g/m<sup>2</sup>


- Typ: maschinengefertigt
- Material: 100 % Manila
- Format: 52 x 74 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: naturweiß
- pH-Wert: 7,3
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | alterungsbeständig | ungepuffert

Dieses Japanpapier aus jungen Manilafasern zeichnet sich durch hohe Saugfähigkeit aus und ist sehr zäh.

Abgabe erfolgt bogenweise



11454002



### Japanpapier Yuki

säurefrei - Format: 94 x 64 cm - Breitbahn

- Typ: maschinengefertigt
- Material: 59% Rayon, 37 % Zellstoff, 4% Kunstfaser
- Farbe: weiß
- Grammatur: 65 g/m<sup>2</sup>
- pH-Wert: 6,2
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | alterungsbeständig | ungepuffert

Yuki-Papier hat eine einseitig raue Oberfläche und besticht durch sichtbare Zierfasern mit Oberflächenglanz.

Abgabe erfolgt bogenweise.



1146-001



### Japanpapier Sekishu Shi H/M - handgefertigt

alterungsbeständig - Flächengewicht: ca. 31 g/m<sup>2</sup>

- Typ: handgefertigt
- Material: 90 % Thai Kozo, 10 % Zellstoff
- Format: 61 x 99 cm
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Farbe: weiß
- pH-Wert: 7,2
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ungepuffert

Handgeschöpftes, langfaseriges Papier, zäh im Verhältnis zum Flächengewicht, aber dennoch geschmeidig.

Abgabe erfolgt bogenweise.



11461001



### Japan-Reparaturband, säurefrei

Rollenabmessungen: 20 mm x 150 m

- Farbe: weiß
- Grammatur: 9 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: ungepuffert | ohne optische Aufheller

Dieses nicht klebende Reparaturband ist sehr stark und geschmeidig und wird ohne optische Aufheller produziert.

Abgabe erfolgt rollenweise.



11521001

# Papiere

## Reparaturpapiere / Papierfasern






### Papierfasern aus reiner Baumwolle

ungeleimt, ungepuffert

Papierfasern aus 100 % Baumwolle in verschiedenen Farben zur Herstellung von Faserbrei bei der Papierrestaurierung.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 001 - weiß	28400001	 005 - gelb	28400005	 009 - tintenblau	28400009
 002 - elfenbein	28400002	 006 - orange	28400006	 010 - dunkelblau	28400010
 003 - chamois	28400003	 007 - pfirsich	28400007	 011 - zimt	28400011
 004 - gold	28400004	 008 - dunkelgrün	28400008		

Gebindegröße: Beutel à 1000 g. Abgabe erfolgt 100 g-weise.

## Papier für Archivierung und Verpackung / Pergamynpapier



### Pergamyn-Seidenpapier

Format: 70 x 100 cm

- Farbe: weiß
- Grammatur: 40 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | chlorfrei gebleicht | recycelbar

Pergamyn ist ein aus 100 % Zellstoff, nur mit Frischfasern hergestelltes Transparentpapier.



Struktur	Laufrichtung	Art.-Nr.	Struktur	Laufrichtung	Art.-Nr.
ungeprägt	Breitbahn	1160-001	Leinenprägung	Schmalbahn	1160-004
Spinnenprägung	Breitbahn	1160-003			

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Papier für Archivierung und Verpackung / Packpapier, Packseide



### Seidenpapier (Packseide)

Format: 50 x 75 cm - Schmalbahn

- Struktur: einseitig glatt
- Farbe: weiß
- Grammatur: 22 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | chlorfrei

Packseide wird aus Zellulose hergestellt und ist besonders weich.



Abgabe erfolgt bogenweise.

1153-010

# Papiere

## Papier für Archivierung und Verpackung / Packpapier, Packseide



### Packpapier (Natronkraft)

Format: 75 x 100 cm - Farbe: hellbraun

- Ökologische Eigenschaften: reißfest
- pH-Wert: ca. 6,5

Packpapier mit hoher Reißfestigkeit



Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
70 g/m <sup>2</sup>	1156-075	100 g/m <sup>2</sup>	1156-100	120 g/m <sup>2</sup>	1156-125

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Papier für Archivierung und Verpackung / Wachspapier



### Paraffinpapier - weiß

Flächengewicht: 60 g/m<sup>2</sup>

- Farbe: weiß

Reißfestes Papier, das in Paraffinöl getränkt wurde. Es ist aromafest sowie fett- und wasserabweisend und schützt empfindliche Produkte gegen Korrosion. Es ist zudem reaktionsträge gegenüber vielen Chemikalien.





Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
Rolle - ca. 93 cm x 100 m	11590601	Bogen - 38 x 50 cm	11590605

Abgabe erfolgt bogen- bzw. rollenweise.

# PräziCover

## Kombiniertes Vorsatzpapier


**PräziCover** ist ein doppeltes, gefalztes Vorsatzpapier, verbunden mit einem Gewebestreifen zum Einlegen in die Umschlagstation des Klebebinders zur Herstellung von Buchblocks mit „echtem“ Vorsatz für Hardcover-Bücher.




### Vorteile

- ⊕ Langlebigkeit und Stabilität
- ⊕ Ideal für Einzelfertigung und kleine Serien (Fotobücher, Book-on-demand)
- ⊕ Einsparung von Produktionszeit (vereint vier Verarbeitungsschritte: Zuschneiden und Falzen der Vorsätze, Verstärken des Blockrückens, manuelles Anbringen)
- ⊕ Einfache Verarbeitung im Klebebinder wie ein Softcover


### Verarbeitung




1. Der Buchblock wird in die Klammer des Klebebinders eingespannt.




2. Der Rücken des Buchblocks wird in der Frässtation der Maschine gefräst.




3. Der Buchblock wird im Beileimwerk am Rücken und den unteren Seitenkanten beileimt.



4. Das **PräziCover** liegt in der Umschlagstation des Klebebinders und wird mit dem Buchblock verklebt.



5. Der Buchblock mit dem **PräziCover** wird anschließend dreiseitig beschnitten.



6. Der Buchblock mit dem **PräziCover** wird in eine Hardcover-Buchdecke eingehängt.

**Ergebnis: ein perfektes Hardcover-Buch mit „echtem“ gefalzten Vorsatz in Verlagsqualität!**





# PräziTab

## Gefalztes Vorsatzpapier mit Fahne


**PräziTab** ist ein einfacher, zu einem Doppelblatt gefalzter Bogen Vorsatzpapier mit 3 mm Fahne. Er ermöglicht die Bindung eines Buchblocks mit geschlossenem Vorsatzpapier (echtes Vorsatz) trotz Abfräsens des Buchrückens.




### Vorteile

-  Langlebigkeit und Stabilität
-  Ideal für Einzelfertigung und kleine Serien (Fotobücher, Book-on-demand)
-  Unabhängig von der Rückenbreite (Buchblockstärke)
-  Einfache Verarbeitung durch Vor- und Nachlegen am Buchblock


### Verarbeitung




1. Der Buchblock wird mit je einem **PräziTab** vorne und hinten in die Klammer des Klebebinders gespannt.




2. Der Rücken des Buchblocks wird in der Frässtation abgefräst. Von den **PräziTab** wird nur die Fahne abgefräst; der gefalzte Vorsatzbogen bleibt intakt.



3. Der Buchblock mit den **PräziTab** wird im Beileimwerk am Rücken und den unteren Seitenkanten belemmt.



4. Der Buchblock mit den **PräziTab** wird in ein Fälzel geklebt und anschließend dreiseitig beschnitten.




5. Der Buchblock mit den **PräziTab** wird in eine Hardcover-Buchdecke eingehängt.

**Ergebnis: ein perfektes Hardcover-Buch mit „echtem“ gefalzten Vorsatz in Verlagsqualität!**




# Kartons und Pappen



## Ohne Pappen kein Hardcover

Mit unseren Kartons und Pappen verwandeln Sie Vorder- und Rückendeckel sowie den Buchrücken zusammen mit einem Nutzen (Überzug) in ein Hardcover. Als Karton können sie das Einbandmaterial selbst sein, z. B. für Mappen, als Graupappe sind sie zumeist mit einem Einbandmaterial überzogen. Unsere Auswahl an Kartons und (Grau-)Pappen bietet vielfältige Möglichkeiten, um einzigartige Bucheinbände zu gestalten. Die Pappen zeichnen sich durch unterschiedliche Oberflächen, Strukturen und Gewichte aus. Wir legen großen Wert auf qualitativ hochwertige Pappen mit hoher Festigkeit und besonders glatter Oberfläche. Spezialpappen wie Schaumpappe oder die umweltfreundliche Graspappe runden unser Sortiment ab.

## Kartons / Foto- und Passepartoutkarton









### Foto-/Passepartoutkarton - säurefrei

Format: 100 x 70 cm - Breitbahn


- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Alkalipuffer
- pH-Wert: 8,0 - 8,5
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei | chlorfrei

Hochwertiger, neutral geleimter Karton mit matt-stumpfer Oberfläche



Farbe	Grammatur	Art.-Nr.	Farbe	Grammatur	Art.-Nr.
 naturweiß	300 g/m <sup>2</sup>	1165-001	 hellweiß	300 g/m <sup>2</sup>	1165-006
 elfenbein	300 g/m <sup>2</sup>	1165-002	 naturweiß	400 g/m <sup>2</sup>	1167-021
 hellgrau	300 g/m <sup>2</sup>	1165-005	 hellweiß	400 g/m <sup>2</sup>	1167-026

Abgabe erfolgt bogenweise.






### Foto-/Passepartoutkarton - farbig

Format: 70 x 100 cm - Schmalbahn - Gewicht: 270 g/m<sup>2</sup>

- pH-Wert: 6,5 - 7,5
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei

Hochwertiger Karton mit matt-glatter Oberfläche



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 dunkelbraun	1166-007	 schwarz	1166-008	 hellgrün	1166-009

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Kartons und Pappen

## Kartons / Mappendeckelkarton





### Mappenkarton, glatt, aus Pressspan

Format: 91,4 x 60,6 cm - Breitbahn


- Oberfläche: glänzend
- Struktur: glatt
- Grammatur: 293 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,254

Sehr zäher, hoch verdichteter Karton mit sehr glatter Oberfläche. Er ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und somit abwischbar.



Farbe	Art.-Nr.
 <b>001 - weiß</b>	<b>11691001</b>
 <b>005 - hellgrün</b>	<b>11691005</b>

Abgabe erfolgt bogenweise.








### Umschlagkarton aus Pressspan

ledergeprägt

- Oberfläche: glänzend
- Struktur: ledergenarbt
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Grammatur: 301 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,254

Sehr zäher, hoch verdichteter Karton mit sehr glatter, ledergenarbter Oberfläche. Er ist unempfindlich gegenüber Schmutz und Feuchtigkeit und somit abwischbar.




Farbe	Format	Art.-Nr.
 <b>002 - schwarz</b>	<b>70 x 100 cm</b>	<b>11692002</b>
 <b>004 - pazifikblau</b>	<b>70 x 100 cm</b>	<b>11692004</b>
 <b>006 - palmengrün</b>	<b>61 x 92 cm</b>	<b>11692006</b>
 <b>012 - hellgrau</b>	<b>70 x 100 cm</b>	<b>11692012</b>
 <b>014 - weinrot</b>	<b>70 x 100 cm</b>	<b>11692014</b>

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Kartons und Pappen

## Kartons / Mappendeckelkarton













### Umschlagkarton, ledergeprägt

Format: 70 x 100 cm - Schmalbahn

- Oberfläche: matt
- Struktur: ledergenarbt
- Grammatur: 270 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,35
- pH-Wert: 7
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei



Durchgefärbter Karton mit einseitig geprägter Ledernarbung

Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 000 - hellweiß	1171-000	 023 - sonnenblumengelb	1171-023
 001 - naturweiß (elfenbein)	1171-001	 055 - blau	1171-055
 004 - rot	1171-004	 059 - dunkelblau	1171-059
 007 - grün	1171-007	 425 - weinrot	1171-425
 008 - hellbraun	1171-008	 681 - grau	1171-681
 009 - schwarz	1171-009		

Riesinhalt: 100 Bogen. Abgabe erfolgt bogenweise.



### Glanzkarton | naturweiß

Format: 70 x 100 cm - Schmalbahn

- Oberfläche: glänzend
- Struktur: glatt
- Grammatur: 250 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: holzfrei



Einseitig gussgestricher Karton mit einer hochglänzenden und sehr glatten Oberfläche und matter, ungestrichener Rückseite

Abgabe erfolgt bogenweise.

11760250



### Offsetkarton | weiß

Format: 100 x 70 cm - Breitbahn

- Oberfläche: matt
- Struktur: rau
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706




Ungestrichener Karton mit natürlicher, etwas rauer Oberfläche

Grammatur	Art.-Nr.	Grammatur	Art.-Nr.
150 g/m <sup>2</sup>	1177-150	190 g/m <sup>2</sup>	1177-190

Abgabe erfolgt bogenweise.

# Kartons und Pappen

## Kartons / Press-Span



### Press-Span / Bogenware

Farbe: hellbraun

- Material: Zellulose
- Oberfläche: glänzend
- Struktur: einseitig glatt
- Laufrichtung: Schmalbahn

Sehr zäher, hoch verdichteter und steifer Karton mit einseitig sehr glatter, scharf satiniertes Oberfläche.  
Pressspan lässt sich stanzen, falzen, schneiden und wie Pappe verkleben.


Es kann zu Farbabweichungen in Bezug auf die Abbildung kommen.



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
0,5	64 x 100 cm	11955105	1,0	85 x 100 cm	11955110

Abgabe erfolgt bogenweise.

## Kartons / Displaykarton



### Rückwandkarton | weiß

Format: 80 x 100 cm - Schmalbahn


- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Material: Graue Einlage aus 100 % gemischtem Altpapier 1.02, beidseitig kaschiert mit GD-Liner
- Materialstärke (in mm): 2,0
- Grammatur: 1400 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ligninfrei | holzfrei

beidseitig mit weißem GD-Liner kaschierter Karton mit grauer Einlage aus 100 % gemischtem Altpapier 1.02

Abgabe erfolgt bogenweise.



1185-2.0



### Kroma Displaykarton

Beidseitig weißer Displaykarton (Siebdruckkarton)

- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Farbe: weiß
- Material: Helle Holzschliffeinlage mit doppelt gestrichenen Kartondeckschichten
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Karton mit besonders glatten, doppelt gestrichenen Kartondeckschichten und heller Holzschliffeinlage.



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
1,0	75 x 100 cm (SB)	1187-1.0	1,0	150 x 100 cm (BB)	1188-1.0
2,0	75 x 100 cm (SB)	1187-2.0	2,0	150 x 100 cm (BB)	1188-2.0
3,0	75 x 100 cm (SB)	1187-3.0	3,0	150 x 100 cm (BB)	1188-3.0

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
1187-XXX: Abgabe erfolgt bogenweise.  
1188-XXX: Mindestmenge 5 Bogen

# Kartons und Pappen

## Kartons / Karton für Restaurierung und Archivierung



### Löschkarton - weiß

aus ca. 95 % Alpha-Zellulose, ungeleimt

- Laufrichtung: Schmalbahn
- pH-Wert: 6,9
- Ökologische Eigenschaften: ohne optische Aufheller | für die Verwendung von Lebensmitteln zugelassen

Weicher und stark saugfähiger Karton zur Aufnahme von Flüssigkeiten.



Grammatur	Format	Art.-Nr.	Grammatur	Format	Art.-Nr.
140 g/m <sup>2</sup>	70 x 100 cm	1180-140	300 g/m <sup>2</sup>	68 x 92 cm	1180-300

Abgabe erfolgt bogenweise.



### Museumskarton

1,7 mm stark - Format: 81 x 102 cm

- Material: 100 % Alphazellulose
- Oberfläche: matt
- Struktur: rau
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706
- Puffer: Kalziumkarbonat, Alkalireserve von 3 - 5 %
- pH-Wert: 8,0 - 8,5
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | ligninfrei



Farbe #	Art.-Nr.	Farbe #	Art.-Nr.
weiß/beige	1182-1.7	weiß/weiß	1183-1.7

Mindeststellmenge: 1 VE à 20 Bogen



### Museumskarton - Rag Mat 100

Format: 81 x 102 cm - Stärke: 1,52 mm

- Material: 100 % Baumwolle, durchgefärbt
- Puffer: Kalziumkarbonat, Alkalireserve von 2 - 5 %
- pH-Wert: 8,0 - 8,5
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | alterungsbeständig | ligninfrei | PAT getestet

vierlagiger Karton aus Baumwollhadern




Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
1101 - neutral gray	15421101	2255 - cream	15422255	2259 - antique white	15422259

Verpackungseinheit: 25 Bogen  
 Mindestabnahmemengen: Art. 15422255 ab 1 Verpackungseinheit | Art. 15421101 und 15422259 ab 1 Bogen

# Kartons und Pappen

## Kartons / Graukarton



### Graukarton (Rückenschrenz) / Bogenware

aus 100 % Altpapier

Maschinen-Graukarton für die Herstellung von Buchdecken, flexiblen Buckrücken, Kalendern, Mappen, Ordnern etc.



Grammatur	Format	Art.-Nr.	Grammatur	Format	Art.-Nr.
300 g/m <sup>2</sup>	100 x 75 cm (BB)	11905300	600 g/m <sup>2</sup>	100 x 70 cm (BB)	11905601
400 g/m <sup>2</sup>	75 x 105 cm (SB)	11905400	750 g/m <sup>2</sup>	100 x 70 cm (BB)	11905751
500 g/m <sup>2</sup>	100 x 75 cm (BB)	11905500			

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn  
Abgabe erfolgt bogenweise.

## Pappen / Buchbinder-Graupappe



### Graupappe 1A-Qualität / Bogenware

beidseitig stark geglättet - hohe Festigkeit

- Material: 100 % Altpapier der Güteklasse 1.02
- pH-Wert: 7

Beidseitig stark geglättete Buchbinderpappe in Premiumqualität mit sehr hoher Festigkeit.



Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
76 x 103 cm (SB)	1,2	1900-012	76 x 51,5 cm (BB)	1,2	19001012
76 x 103 cm (SB)	1,5	1900-015	76 x 51,5 cm (BB)	1,5	19001015
76 x 103 cm (SB)	1,8	1900-018	76 x 51,5 cm (BB)	1,8	19001018
76 x 103 cm (SB)	2,0	1900-020	76 x 51,5 cm (BB)	2,0	19001020
76 x 103 cm (SB)	2,2	1900-022	76 x 51,5 cm (BB)	2,2	19001022
76 x 103 cm (SB)	2,5	1900-025	76 x 51,5 cm (BB)	2,5	19001025
76 x 103 cm (SB)	3,0	1900-030	76 x 51,5 cm (BB)	3,0	19001030
76 x 103 cm (SB)	3,4	1900-035	76 x 51,5 cm (BB)	3,4	19001035

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn



# Kartons und Pappen

## Pappen / Buchbinder-Graupappe



### Online-Zuschnittkonfigurator

für Graupappe 1A-Qualität

Mit unserem Zuschnitt-Konfigurator für Graupappe können Sie online ganz einfach Pappen-Zuschnitte in einer individuellen Größe bestellen. Einfach gewünschtes Format, Laufrichtung und Menge eingeben, und Sie erhalten den Preis und können den Artikel auf Wunsch gleich so in den Warenkorb legen und bestellen.



### Graupappe, Top-Qualität / Bogenware

einseitig stark geglättet - hohe Festigkeit - Stärke: 2 mm

- Material: 100 % Altpapier der Güteklasse 1.02
- Format: 76 x 103 cm (SB)
- Laufrichtung: Schmalbahn
- Grammatur: 1600 g/m<sup>2</sup>
- Bogengewicht (in kg): ca. 1,25

Einseitig stark geglättete Buchbinderpappe in hochwertiger Qualität mit hoher Festigkeit.



SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

19400020

## Pappen / Zuschnitte Buchbinder-Graupappe



### Rückenschrenz - Zuschnitte

aus Buchbinder-Graupappe

- Material: 100 % Altpapier der Güteklasse 1.02
- pH-Wert: 7

Rückeneinlagen aus Buchbinderpappe mit sehr hoher Festigkeit. Im Bestellfall bitte die gewünschte Länge, Breite und Stärke angeben.



Länge (in mm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.
bis 297	7 - 20	1191-100	298 - 400	7 - 20	1191-103
bis 297	21 - 30	1191-101	298 - 400	21 - 30	1191-104
bis 297	31 - 40	1191-102	298 - 400	31 - 40	1191-105

Mindesbestellmenge: 500 Stück pro Abmessung.

# Kartons und Pappen

## Pappen / Zuschnitte Buchbinder-Graupappe



### Pappenzuschnitte in DIN-Formaten

aus Buchbinder-Graupappe - Stärke: 2,0 mm

- Grammatur: 1350 g/m<sup>2</sup>
- Verpackungseinheit: 20 Stück

Beidseitig glatte Buchbinderpappe in leichter Qualität mit Vierseiten-Beschnitt bei einer Schnitttoleranz von ± 0,5 mm



Abmessungen	Format	Art.-Nr.	Abmessungen	Format	Art.-Nr.
297 x 420 mm - SB	Hochformat	19035003	420 x 297 mm - BB	Querformat	19035013
210 x 297 mm - SB	Hochformat	19035004	297 x 210 mm - BB	Querformat	19035014
148 x 210 mm - SB	Hochformat	19035005	210 x 148 mm - BB	Querformat	19035015

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn / Abgabe erfolgt paketeweise.

## Pappen / Graspappe



### Graspappe - umweltfreundlich

mit hohem Grasschnittanteil - Stärke: 2,0 mm

- Material: ca. 40 % Grasschnitt, ca. 60 % gemischtes Altpapier 1.02
- Grammatur: 1100 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: graugrün
- pH-Wert: 7

Besonders umweltfreundliche, ungeklebte Langsiebpappe.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
80 x 100 cm (SB)	19900020	80 x 50 cm (BB)	19901020

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

## Pappen / Schaumpappe



### Schaumpappe mit Abdeckung

für wattierte (gepolsterte) Buchdecken

- Deckschichten: Graupappe 2,0 mm + Filzpapier 150 g/m<sup>2</sup>
- Einlage (Kern): Polyetherschaum 3,0 mm
- Grammatur: 1500 g/m<sup>2</sup>
- Hinweis: Formattoleranz ± 1 cm



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
ca. 100 x 80 cm (BB)	11862030	ca. 50 x 80 cm (SB)	11862130

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

# Kartons und Pappen

## Pappen / Archivpappe (säurefrei)



### Graupappe S / Bogenware

säurefreie Archivpappe - glatt

- pH-Wert: 8,3
- Puffer: Alkalipuffer
- Ökologische Eigenschaften: in Anlehnung an die DIN ISO 9706 hergestellt | entspricht den Anforderungen der DIN ISO 16245:2012 Typ B | lebensmittelunbedenklich

Säurefreie Buchbinderpappe aus 100 % Altpapier



Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
75 x 105 cm (SB)	1,5	19020015	75 x 52,5 cm (BB)	1,5	19021015
75 x 105 cm (SB)	2,0	19020020	75 x 52,5 cm (BB)	2,0	19021020
75 x 105 cm (SB)	2,5	19020025	75 x 52,5 cm (BB)	2,5	19021025

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn



### Archivpappe

alterungsbeständige Vollpappe gemäß DIN ISO 16245-A

- Material: 100 % Zellstoff
- pH-Wert: 7,5 - 10
- Puffer: Calciumcarbonat > 2 %
- Kappazahl: < 5
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach DIN ISO 16245-A | P.A.T. bestanden nach ANSI IT9.16 / ISO 14523-1999

Alterungsbeständige Archivpappe für hochwertige Langzeitarchivierung in Archiven und Museen




Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
75 x 105 cm (SB)	1,4	20000014	75 x 52,5 cm (BB)	1,4	20005014
75 x 105 cm (SB)	2,0	20000020	75 x 52,5 cm (BB)	2,0	20005020

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

# Kartons und Pappen

## Pappen / Hartpappe



### Marmorpappe / Bogenware

marmorierte Hartpappe - schwarz-grau


- Material: 100 % Altpapier
- pH-Wert: 7,5 - 10

Ordnerpappe mit genarbter, einseitig lackierter Oberfläche



Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
78 x 103 cm (SB)	1,5	11925015	78 x 51,5 cm (BB)	1,5	11926015
78 x 103 cm (SB)	2,0	11925020	78 x 51,5 cm (BB)	2,0	11926020

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn



### Hartpappe - schwarz-grau / Bogenware

Stärke: 1,5 mm

- Struktur: glatt


Durchgefärbte Pappe, biegesteif mit hoher Dichte.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
75 x 100 cm (SB)	11935015	75 x 50 cm (BB)	11936015
100 x 75 cm (BB)	11935115	50 x 75 cm (SB)	11936115

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

## Pappen / Holzpappe



### Finnische Holzpappe - beige / Bogenware

aus reinem Holzschliff

- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Farbe: beige

Pappe aus reinem Holzschliff, enthält keinerlei Altpapierstoff. Die chemische Zusammensetzung des Holzes bleibt unverändert, d. h. das Material enthält Bestandteile wie Lignin, Zellstoff etc.




Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
69,5 x 99,5 cm (SB)	1,0	11985010	69,5 x 49,7 cm (BB)	1,0	11986010
69,5 x 99,5 cm (SB)	2,0	11985020	69,5 x 49,7 cm (BB)	2,0	11986020

SB = Laufrichtung Schmalbahn | BB = Laufrichtung Breitbahn

# Kartons und Pappen

## Leichtschaumplatten und Zubehör / Platten, nicht klebend



### Leichtschaumplatten Kapa-Plast

weiß - säurefrei

- Deckschichten: aus kunststoffbeschichtetem Zellstoffkarton
- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Farbe: weiß
- Einlage (Kern): hellgrau

Beidseitig weiße Leichtschaumplatten mit feuchtigkeitsabweisenden Deckschichten aus beschichtetem Karton



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
3,0	70 x 100 cm	1803-070	5,0	70 x 100 cm	1805-070
3,0	100 x 140 cm	1803-100	5,0	100 x 140 cm	1805-100

Keine Lagerware. Mindestbestellmenge: 1 VE



### Leichtschaumplatten Kapa-Line

beidseitig weiß mit weißer Einlage

- Deckschichten: aus pigmentiertem Chromoersatzkarton
- Oberfläche: matt
- Struktur: glatt
- Farbe: weiß
- Einlage (Kern): PU-Schaum, weiß
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Säurefreie, beidseitig weiße Leichtschaumplatten mit idealen Druck- und Verarbeitungseigenschaften.



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
3,0	70 x 100 cm	1813-070	10	70 x 100 cm	1820-070
3,0	100 x 140 cm	1813-100	10	100 x 140 cm	1820-100
5,0	70 x 100 cm	1815-070	10	140 x 300 cm	1820-301
5,0	100 x 140 cm	1815-100			

Das Format 100 x 140 cm in 3 und 5 mm Stärke ist keine Lagerware. Mindestbestellmenge: 1 VE à 40 Bogen (bei 3 mm) bzw. 1 VE à 24 Bogen (bei 5 mm).

Das Format 140 x 300 cm in 10 mm Stärke ist keine Lagerware. Mindestbestellmenge: 1 VE à 12 Bogen.

Alle anderen Formate und Stärken sind bogenweise erhältlich. Bitte beachten Sie, dass aus verpackungstechnischen Gründen der Versand erst ab 5 Bogen pro Format erfolgen kann.



# Kartons und Pappen

## Leichtschäumplatten und Zubehör / Platten, einseitig klebend



### Leichtschäumplatten Kapa-Fix

einseitig selbstklebend

- Deckschichten: aus aluminiumverstärktem Chromoersatzkarton
- Farbe: weiß
- Einlage (Kern): PU-Schaum, hellgrau

Selbstklebend ausgerüstete, säurefreie Leichtschäumplatte mit ausgezeichneter Planlage und hoher Klebkraft für die Kaschierung von großformatigen Produkten



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
5,0	70 x 100 cm	1855-070	10	70 x 100 cm	1857-070
5,0	100 x 140 cm	1855-100	10	100 x 140 cm	1857-100

Abgabe erfolgt bogenweise.

Bitte beachten Sie, dass aus verpackungstechnischen Gründen der Versand erst ab 5 Bogen pro Format erfolgen kann.

## Leichtschäumplatten und Zubehör / Platten, beidseitig klebend



### Leichtschäumplatten Kapa-Fix

beidseitig selbstklebend

- Deckschichten: aus aluminiumverstärktem Chromoersatzkarton
- Farbe: weiß
- Einlage (Kern): PU-Schaum, hellgrau

Selbstklebend ausgerüstete, säurefreie Leichtschäumplatte mit ausgezeichneter Planlage und hoher Klebkraft für die Kaschierung von großformatigen Produkten.



Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Format	Art.-Nr.
5,0	70 x 100 cm	1870-070	10	70 x 100 cm	1875-070
5,0	100 x 140 cm	1870-100	10	100 x 140 cm	1875-100
5,0	140 x 300 cm	1870-300	10	140 x 300 cm	1875-300

Format 140 x 300 cm in 5 mm Stärke ist keine Lagerware. Mindestbestellmenge: 1 VE à 18 Bogen.

Die Formate 100 x 140 cm und 140 x 300 cm in 10 mm Stärke sind keine Lagerware. Mindestbestellmenge: 1 VE à 12 Bogen pro Größe.

Alle anderen Formate und Stärken sind bogenweise erhältlich. Bitte beachten Sie, dass aus verpackungstechnischen Gründen der Versand erst ab 5 Bogen pro Format erfolgen kann.

# Kartons und Pappen

## Leichtschäumplatten und Zubehör / Zubehör

### Metall-Bildaufhänger - verzinkt

für Hartschaumplatten 5 mm und 10 mm

- Material: Metall
- Farbe: silber
- Abmessungen: 15 x 40 mm
- Ausführung: mit 4 starren Dornen und Arretierstift (biegefähig)
- Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück



3379-100

### Metallaufhänger mit Scharnier, verzinkt

für Hartschaumplatten 10 mm

- Material: Metall
- Farbe: silber
- Abmessungen: 150 x 25 mm
- Ausführung: mit 4 starren Dornen und Arretierstift (biegefähig) | mit beweglicher Aufhängeöse



Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
<b>Paket à 10 Stück</b>	<b>3380-010</b>	<b>Paket à 100 Stück</b>	<b>3380-100</b>
Abgabe erfolgt paketweise.			

### Kunststoffaufhänger, selbstklebend, weiß, rund

mit klappbarem Metalldreieck als Aufhängeöse

- Materialstärke (in mm): 1,0

Diese Kunststoffaufhänger sind rückseitig mit einem 1 mm starken, sehr stark klebendem PE-Schaum ausgestattet.



Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
<b>25</b>	<b>3390-100</b>	<b>40</b>	<b>3391-050</b>
Verpackungseinheit: Ø 25 mm Paket à 100 Stück   Ø 40 mm Paket à 50 Stück. Abgabe erfolgt paketweise.			

### Hartschaumplatten-Schneider

für gerade und schräge Schnitte, inkl. 2 Klingen

- Abmessungen: 152 x 133 x 32 mm
- Ausführung: für Leichtschäumplatten bis 5 mm Stärke
- Technische Spezifikationen: ergonomischer Handgriff | verstellbarer Klingentiefe



61951001

# Produktübersicht Graupappen

Graupappen bilden die Grundlage einer festen Buchdecke. Aus Vorder- und Rückendeckel und dem Buchrücken wird zusammen mit dem Nutzen (Überzug) ein Hardcover. Sie können das Einbandmaterial selbst sein, zumeist sind sie jedoch mit Gewebe, Papier oder Leder überzogen.

Die Pappen unterscheiden sich in der Oberfläche, der Festigkeit und dem Flächengewicht. Wir legen Wert auf hochwertige Pappen, die eine hohe Festigkeit und eine besonders glatte Oberfläche haben.

Alle Pappen bis 2,5 mm Stärke schneiden wir Ihnen gern auch in individuelle Nutzenformate zu.

## Graupappe 1A-Qualität

- **beidseitig stark geglättet mit hoher Festigkeit**

Unsere Graupappe in 1A-Qualität ist eine beidseitig stark geglättete und satinierte Pappe mit hoher Festigkeit und sehr guter Formstabilität. Sie ist für hochwertige Bücher, Fotobücher, Ordner, Spielbretter sowie Verpackungen und Schachteln geeignet. Wir bieten die Pappe in vielen Materialstärken von 1,2 - 3,4 mm sowie optional als FSC®-zertifizierte Ware an.

## Graupappe Top-Qualität

- **einseitig stark geglättet mit hoher Festigkeit**

Unsere Graupappe in Top-Qualität ist eine einseitig stark geglättete und einseitig satinierte Pappe mit hoher Festigkeit und guter Formstabilität. Sie ist für hochwertige Bücher, Fotobücher, Ordner, Spielbretter sowie Verpackungen und Schachteln geeignet. Wichtig ist bei dieser Pappe, dass man bei der Verarbeitung darauf achtet, dass die glatte Seite zum Vorsatzpapier zeigt. Wir bieten die Pappe in 2,0 mm Materialstärke als reguläre und als FSC®-zertifizierte Ware an.

## Graupappe S

- **säurefrei, beidseitig maschinenglatt**

Unsere Graupappe S ist eine beidseitig maschinenglatte Pappe, die säurefrei, alterungsbeständig und lebensmittelunbedenklich ist und dadurch eine sehr lange Lagerfähigkeit ermöglicht. Sie eignet sich für Bücher, die Archivierung von Dokumenten und Passepartouts und ist in den Stärken 1,5 mm, 2,0 mm und 2,5 mm erhältlich.

## Graspappe

- **ökologisch mit hohem Grasschnittanteil**


Unsere Graspappe hat einen Grasschnittanteil von ca. 40 % und besteht zum Rest aus gemischtem Altpapier. Auf Grund des Grasschnitts ergibt sich ein grau-grüner Farbton und ökologischer Look, der besonders bei Buchdecken mit offener Pappe zur Geltung kommt. Die Graspappe ist in Materialstärke 2,0 mm verfügbar.

## Schaumpappe

- **wattiert**

Unsere Schaumpappe besteht aus drei Schichten: einer maschinenglatten Graupappe in 2,0 mm Stärke, einer Einlage aus 3,0 mm Schaum und einer Abdeckung aus Filzpapier. Sie dient zur Herstellung von wattierten (gepolsterten) Buchdecken.

# Selbstklebebänder und -folien



## Schützen, Reparieren, Montieren, Veredeln

Selbstklebebänder, Doppelklebebänder, selbstklebende Folien oder Gewebe, mit Struktur oder glatt, stark, haftend oder reversibel – die Vielfalt ist schier unendlich. Binden, Restaurierung, Gestaltung, Veredelung, Reparatur, Verbinden und Schützen von Büchern und Printprodukten – von welchem Einsatzzweck auch immer Sie träumen, wir haben das richtige Produkt für Sie! Und wenn Sie spezielle Anforderungen haben, können wir Ihnen gerne in Zusammenarbeit mit unseren Partnern ein maßgeschneidertes Produkt anbieten. Individuelle Zuschnitte in Schmalrollen? Bei einseitig klebenden oder beidseitig abgedeckten Produkten kein Problem!

## Reparatur- und Montagebänder / Reparaturbänder

### Filmoplast P | transparent

selbstklebendes Spezialpapier - 20 g/m<sup>2</sup>

- Klebkraft: 10 min. > 5,0 N/25 mm
- pH-Wert: 8,5
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Kern-Ø (in mm): 40

Hauchdünnes Spezialpapier, beschichtet mit einem alterungsbeständigen, nicht vergilbenden, dauerelastischen Acrylatkleber, gepuffert mit CaCO<sub>3</sub>.



© Schmedt

Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Ausführung	Art.-Nr.
10	50	Rolle	3202-010
13	50	Rolle	3202-013
20	50	Rolle in Spenderbox	3202-020
20	50	Rolle	3202-021
40	50	Rolle	3202-040
400	10	Rolle	3202-400

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Reparaturbänder



### Filmoplast P90 | weiß

selbstklebendes Spezialpapier - 50 g/m<sup>2</sup>

- Klebkraft: 10 min. > 5,0 N/25 mm
- pH-Wert: 8,5
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Kern-Ø (in mm): 40

Reißfestes Spezialpapier, beschichtet mit einem alterungsbeständigen, nicht vergilbenden, dauerelastischen Acrylatkleber, gepuffert mit CaCO<sub>3</sub>.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Ausführung	Art.-Nr.
10	50	Rolle	3204-010
13	50	Rolle	3204-013
20	50	Rolle in Spenderbox	3204-020
20	50	Rolle	3204-021
40	50	Rolle	3204-040

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Filmoplast R | transparent

hitzeaktivierbares Japanpapier - 9,5 g/m<sup>2</sup>

- Klebkraft: ablösbar
- pH-Wert: > 7,5
- Ökologische Eigenschaften: ohne Hemizellulose | säurefrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): > 100 °C
- Kern-Ø (in mm): 50

Hauchdünnes technisches Japanpapier, beschichtet mit einem hitzeaktivierbaren Acrylsäureester-Copolymerisat. Der Klebstoff ist weichmacherfrei, alterungsbeständig, farblos und nicht vergilbend. Magnesiumcarbonat im Kleber neutralisiert Säuren.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Ausführung	Art.-Nr.
20	50	Rolle in Spenderbox	3212-002
310	50	Rolle	3212-031
410	50	Rolle	3212-041
620	50	Rolle	3212-062
930	50	Rolle	3212-093
310	200	Rolle	3213-031
410	200	Rolle	3213-041
620	200	Rolle	3213-062

Abgabe erfolgt rollenweise.



# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Reparaturbänder



### RepaTex G5 - Reparaturstreifen, gummiert

hochtransparent - Paket à 20 Streifen

- Grammatur: 5 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: elfenbein
- Klebkraft: ablösbar
- Ökologische Eigenschaften: pH-neutral

Reparaturstreifen aus langfaserigem, gepuffertem Japanpapier, einseitig gummiert mit weichmacherfreiem Klebstoff aus Kleister und Glutinleim. Dieser ist wiederablösbar, ohne die reparierte Papieroberfläche zu beschädigen. Zur sicheren Handhabung sind die Streifen mit einem Stützvlies verbunden, das nach dem Befeuchten der Klebestoffseite und dem Verkleben entfernt wird.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
10 x 390 mm	32800010	15 x 390 mm	32800015
Abgabe erfolgt paketeweise.			

## Reparatur- und Montagebänder / Montagebänder



### Filmoplast P90 Plus | weiß

stark klebendes Spezialpapier - 50 g/m<sup>2</sup>

- Klebkraft: 10 min: > 11,3 N/25 mm - 24 h: > 17,5 N/25 mm
- pH-Wert: 8,5
- Breite (in mm): 20
- Rollenlänge (in m): 50
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Kern-Ø (in mm): 40
- Zusatzmerkmal: in Spenderschachtel

Besonders stark klebendes, reißfestes Spezialpapier, beschichtet mit einem alterungsbeständigen, nicht vergilbenden, dauerelastischen Acrylatkleber, gepuffert mit CaCO<sub>3</sub>.



Abgabe erfolgt rollenweise.

32041020



### Leinen-Montageband, gummiert

weiß - Rollenabmessungen: 25 mm x 9 m

- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Montageband aus Gewebe mit 65/55er Fadenzahl mit wasseraktivierbarem, pH-neutralem Klebstoff mit starker Klebkraft




Abgabe erfolgt rollenweise.

32803025

# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Montagebänder



### Secol V Mount Strips - Montagestreifen

gefälzte Streifen aus Polyesterfolie, transparent

- Abmessungen: 200 x 8 mm (rückseitig 15 mm breit)
- Verpackungseinheit: Paket à 25 Streifen

Gefälzte Streifen aus 75 µ Polyesterfolie, einseitig mit wiederablösbarem Haftkleber auf Acrylbasis versehen.



Abgabe erfolgt paketweise.

32810001



### Mounting Corner Strips - Eckmontagestreifen

glasklar, transparent

- Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück

Streifen aus glasklarem Polyester mit Haftkleberquadraten auf Acrylbasis an den Enden. Rückstandslos ablösbar.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
11 x 38 mm	32820001	20 x 100 mm	32820002
Abgabe erfolgt paketweise.			



### SECOL Montageband aus Polyester - selbstklebend

transparent - Rollenabmessungen: 25 mm x 66 m

Sehr dünne Polyesterfolie, einseitig mit einem permanent klebendem, neutralen Haftklebstoff auf Acrylbasis beschichtet



Abgabe erfolgt rollenweise.

32831025



### Tyvek®-Band, einseitig selbstklebend

Montageband aus Spinnvlies, weiß

- Klebkraft: stark | permanent
- Rollenlänge (in m): 46

Reißfestes Montageband aus Tyvek® 1073D, einem 75g/m<sup>2</sup> starken Spinnvlies, beschichtet mit einem pH-neutralen Acrylklebstoff.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
25	32840025	38	32840038	57	32840057
Abgabe erfolgt rollenweise.					

# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Montagebänder



### Montageband 3M 415

doppelseitig klebende PET-Folie, transparent

- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Rollenlänge (in m): 33

Montageband aus 0,1 mm dünner PET-Folie, beidseitig beschichtet mit einem Reinacrylat-Klebstoff. Es zeichnet sich durch seine hohe Soforthaftung und gute Scherfestigkeit auf den meisten Oberflächen (z. B. Metall, den meisten Kunststoffen, Papier, Karton, Holz, Glas) und ist temperaturbeständig bis +65°C (kurzfristig +85°C)



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6	32850006	12	32850012

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Reparatur- und Montagebänder / PräPlast Anhängestreifen



### PräPlast Anhängestreifen | weiß

Rollenabmessungen: 18 mm x 50 m

- Klebstoff: Acrylat
- Klebkraft: permanent

Anhängestreifen mit 6 mm breiter Klebekante zum Anhängen an den kartonierten Umschlag vor dem Klebebinden



Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.
Naturpapier	3200-018	Scharnierstoff	3200-118

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Reparatur- und Montagebänder / Verstärkungsbänder



### Filmoplast SH - Baumwollgewebe | weiß

selbstklebend - 170 µm

- Materialstärke (in mm): 0,17
- Klebkraft: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 25
- Kern-Ø (in mm): 40

Appretiertes, sehr reißfestes Textilgewebe, beschichtet mit einem lösmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber.




Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
13	3206-013	20	3206-020	30	3206-030

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Verstärkungsbänder



### Filmoplast T - Baumwollgewebe | farbig

selbstklebend - 240 µm stark

- Materialstärke (in mm): 0,24
- Klebkraft: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: reißfest
- Rollenlänge (in m): 10
- Kern-Ø (in mm): 50

Appretiertes, mit Naturfarben gefärbtes Textilgewebe, beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
weiß	30	32080501	gelb	50	32081008
schwarz	30	32080502	weiß	80	32081501
grau	30	32080503	schwarz	80	32081502
rot	30	32080504	grau	80	32081503
blau	30	32080505	rot	80	32081504
grün	30	32080506	blau	80	32081505
braun	30	32080507	grün	80	32081506
gelb	30	32080508	braun	80	32081507
weiß	50	32081001	gelb	80	32081508
schwarz	50	32081002	weiß	310	32082001
grau	50	32081003	grau	310	32082003
rot	50	32081004	weiß	620	32082501
blau	50	32081005	grau	620	32082503
grün	50	32081006	weiß	1240	32083001
braun	50	32081007	grau	1240	32083003

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Reparatur- und Montagebänder / Verstärkungsbänder



### Schirtingstreifen, selbstklebend

Farbe: hellweiß - 240 µm stark

- Klebkraft: 10 min: > 4,5 N/25 mm - 24 h: > 7,5 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 50

Appretiertes, sehr reißfestes Textilgewebe, beschichtet mit einem lösungsmittelfreien, alterungsbeständigen und dauerelastischen Acrylatkleber.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
20	3210-020	30	3210-030
Abgabe erfolgt rollenweise			



### Easy bind tyvek - Tyvekband, selbstklebend

Rollenabmessungen: 31 mm x 30 m

- Materialstärke (in mm): 0,175
- Farbe: weiß
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig

Reißfestes Tyvekband für Verstärkung und Reparatur des inneren Buchgelenkes. Mit dem patentierten Mitteltrennschnitt zur perfekten Positionierung.



32701031



### Easy wings - Buchrückenverstärker

selbstklebend, transparent

- Materialstärke (in mm): 0,05
- Farbe: glasklar
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Verpackungseinheit: Paket à 24 Stück

Selbstklebende Flügel aus Polyester mit Mitteltrennschnitt in der Abdeckung zum perfekten Positionieren.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
für Buchstärken bis 57 mm	32702057	für Buchstärken bis 83 mm	32702083
Abgabe erfolgt paketeweise.			



### Easy hold

selbstklebende Zeitschriftenverstärker

- Materialstärke (in mm): 0,06
- Farbe: glasklar
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Verpackungseinheit: Paket à 250 Stück

Selbstklebende Flügel aus Polyester mit Mitteltrennschnitt in der Abdeckung zum perfekten Positionieren.




Abgabe erfolgt paketeweise.

32703001



# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, glänzend



### Filmolux 609 - selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, hohe Anfangsklebkraft

- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196

Universell einsetzbare Weich-PVC-Folie, 70 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
320	10	3216-032	320	25	3217-032
410	10	3216-041	340	25	3217-034
610	10	3216-062	360	25	3217-036
1240	10	3216-124	410	25	3217-041
20	25	3217-002	500	25	3217-050
30	25	3217-003	620	25	3217-062
40	25	3217-004	1240	25	3217-124
60	25	3217-006	20	50	3218-002
100	25	3217-010	30	50	3218-003
200	25	3217-020	40	50	3218-004
220	25	3217-022	50	50	3218-005
240	25	3217-024	60	50	3218-006
260	25	3217-026	80	50	3218-008
280	25	3217-028	100	50	3218-010
300	25	3217-030			


Abgabe erfolgt rollenweise.

### Filmolux 609 - selbstklebende Schutzfolie

Zuschnitte für Etikettenschutz - auf Rolle

- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: hohe Anfangshaftung | 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196

Weich-PVC-Folie, 70 µm stark, mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
30 x 70 mm	32187010	50 x 100 mm	32187020
30 x 110 mm	32187015	46 x 61 mm	32187025

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, glänzend



### Filmolux 610 - selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, besonders stark klebend

- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 10,5 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196

Speziell für Produkte mit textiler oder anderen klebstoffabweisenden Oberflächen entwickelte Weich-PVC-Folie, 70 µm extra starker Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
20	50	3219-002	260	25	32192026
30	50	3219-003	280	25	32192028
40	50	3219-004	300	25	32192030
60	50	3219-006	320	25	32192032
80	50	3219-008	340	25	32192034
100	50	3219-010	360	25	32192036
220	25	32192022	410	25	32192041
240	25	32192024	620	25	32192062

Abgabe erfolgt rollenweise.

### Filmolux libre - selbstklebende PP-Schutzfolie

glänzend, glasklar, hohe Anfangsklebkraft

- Rollenlänge (in m): 25
- Grammatur: 65 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 10 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196
- Kern-Ø (in mm): 40

Universell einsetzbare Folie aus umweltfreundlichem Polypropylen, 80 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
20	3231-002	220	3231-022	320	3231-032
30	3231-003	240	3231-024	340	3231-034
40	3231-004	260	3231-026	360	3231-036
60	3231-006	280	3231-028	410	3231-041
100	3231-010	300	3231-030	620	3231-062

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, glänzend

### Filmolux libre fine pearl - selbstklebende PP-Schutzfolie

transparent, geprägt, hohe Anfangsklebkraft



- Grammatur: 65 g/m<sup>2</sup>
- Struktur: fein
- Klebkraft: 10 min: > 8,5 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 25


Universell einsetzbare Folie aus umweltfreundlichem Polypropylen, 80 µm stark, in edler Optik durch fein geprägte Prägung. Die Folie hat eine hohe Anfangsklebkraft und ist mit einem lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber ausgestattet. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
240	32315024	300	32315030	360	32315036
260	32315026	320	32315032	410	32315041
280	32315028	340	32315034		

Abgabe erfolgt rollenweise.

### PROTEX CLA - selbstklebende Schutzfolie

transparent, glänzend, hohe Anfangsklebkraft



- Klebkraft: permanent | 5 N / 25 mm
- Zertifizierung: Schwerentflammbarkeit B1 (DIN 4102)


Glänzende, monomer weichgemachte PVC-Folie, 80 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, pH-neutralem Acrylatkleber.

Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
100	10	32461010	100	25	32462010
150	10	32461015	150	25	32462015
200	10	32461020	200	25	32462020
300	10	32461030	300	25	32462030
400	10	32461040	400	25	32462040
600	10	32461060	600	25	32462060

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, glänzend



### PROTEX SX - selbstklebende Dokumentenschutzfolie

transparent, glänzend, hohe Anfangsklebkraft

- Klebkraft: permanent | 5 N / 25 mm
- Zertifizierung: Schwerentflammbarkeit B1 (DIN 4102)

Glänzende, monomer weichgemachte PVC-Folie, 70 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, pH-neutralem Acrylatkleber.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
100	10	32481010	100	25	32482010
150	10	32481015	150	25	32482015
200	10	32481020	200	25	32482020
300	10	32481030	300	25	32482030
400	10	32481040	400	25	32482040
600	10	32481060	600	25	32482060

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, matt



### Filmomatt - selbstklebende Schutzfolie

matt, reflexfrei, mit hoher Anfangshaftung

- Grammatur: 100 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 7 N/25 mm - 24 h: > 11,8 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz

Matte, besonders flexible und geschmeidige Weich-PVC-Folie, 80 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
620	25	3224-062	1240	25	3224-124

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, matt



### Filmolux photo matt - selbstklebende Schutzfolie

matt, reflexfrei, stark klebend

- Grammatur: 86 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 8 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Rollenlänge (in m): 50

Stark klebende Weich-PVC-Folie, 70 µm stark, mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert. Diese Folie ist für mit UV härtenden Tinten bedruckte Medien geeignet (bis zu 2 m).



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
1040	32251104	1400	32251140	2000	32251200
1300	32251130	1550	32251155		

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Filmomatt libre - selbstklebende PP-Schutzfolie

mattiert, reflexfrei, hohe Anfangsklebkraft

- Grammatur: 67 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 10 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 25

Matte, universell einsetzbare Folie aus umweltfreundlichem Polypropylen, 75 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
20	32325002	40	32325004	100	32325010
30	32325003	60	32325006		

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / hohe Anfangshaftung, matt

### PROTEX CLAM - selbstklebende Schutzfolie

transparent, matt, hohe Anfangsklebkraft

- Klebkraft: 5 N / 25 mm
- Zertifizierung: Schwerentflammbarkeit B1 (DIN 4102)

Matte, monomer weichgemachte PVC-Folie, 80 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, pH-neutralem Acrylatkleber.



© Schmedt

Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
100	10	32471010	100	25	32472010
150	10	32471015	150	25	32472015
200	10	32471020	200	25	32472020
300	10	32471030	300	25	32472030
400	10	32471040	400	25	32472040
600	10	32471060	600	25	32472060

Abgabe erfolgt rollenweise.

### Filmolux photo satin - selbstklebende Schutzfolie

seidenmatt, glatt, stark klebend

- Grammatur: 96 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 8 N/25 mm - 24 h: > 17 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Breite (in mm): 1040
- Rollenlänge (in m): 50

Stark klebende Weich-PVC-Folie, 75 µm stark, seidenmatt mit hoher Klebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert. Diese Folie ist für mit UV härtenden Tinten bedruckte Medien geeignet.



© Schmedt

Abgabe erfolgt rollenweise.

3252-105



# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / reduzierte Anfangshaftung, glänzend



### Filmolux - selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, verzögerte Anfangshaftung

- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 4,5 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196
- Rollenlänge (in m): 25

Weich-PVC-Folie, 70 µm stark, für glatte Oberflächen mit verzögerter Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
220	3221-022	300	3221-030	410	3221-041
240	3221-024	320	3221-032	620	3221-062
260	3221-026	340	3221-034	1240	3221-124
280	3221-028	360	3221-036		

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Filmolux 900 - phthalatfreie, selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, verzögerte Anfangshaftung

- Grammatur: 118 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 4,5 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196
- Rollenlänge (in m): 25

Phthalatfreie Weich-PVC-Folie, 90 µm stark, für glatte Oberflächen mit verzögerter Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
220	32220022	300	32220030	410	32220041
240	32220024	320	32220032	500	32220050
260	32220026	340	32220034	620	32220062
280	32220028				

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / reduzierte Anfangshaftung, glänzend



### Filmolux libre organic - biobasierte PE-Schutzfolie

selbstklebend, glänzend, reduzierte Anfangshaftung




- Rollenlänge (in m): 25
- Grammatur: 80 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 3 N/25 mm - 24 h: > 6,3 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196

90 µm starke Schutzfolie, hergestellt aus biobasiertem Polyethylen, das aus dem natürlichen Rohstoff Zuckerrohr gewonnen wird. Korrigierbar durch verzögerte Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
30	32313003	260	32313026	360	32313036
40	32313004	280	32313028	410	32313041
60	32313006	300	32313030	500	32313050
240	32313024	340	32313034		

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Filmolux soft - selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, reduzierte Anfangsklebkraft



- Grammatur: 90 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 0,9 N/25 mm - 24 h: > 2,7 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196
- Rollenlänge (in m): 25
- Kern-Ø (in mm): 40


Universell einsetzbare Folie aus UV-stabilisiertem Weich-PVC, 70 µm stark, mit reduzierter Anfangsklebkraft und einem lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber ausgestattet. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert und ist besonders leicht von Hand zu verarbeiten.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
200	3234-020	280	3234-028	360	3234-036
220	3234-022	300	3234-030	410	3234-041
240	3234-024	320	3234-032	500	3234-050
260	3234-026	340	3234-034	610	3234-061

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / reduzierte Anfangshaftung, glänzend



### Filmolux soft organic - biobasierte PE-Schutzfolie

selbstklebend, glänzend, reduzierte Anfangshaftung




- Rollenlänge (in m): 25
- Grammatur: 80 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 3 N/25 mm - 24 h: > 6,3 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196

90 µm starke Schutzfolie, hergestellt aus biobasiertem Polyethylen, das aus dem natürlichen Rohstoff Zuckerrohr gewonnen wird. Korrigierbar durch verzögerte Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
220	32342022	300	32342030	360	32342036
240	32342024	320	32342032	410	32342041
260	32342026	340	32342034	500	32342050
280	32342028				

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Filmolux soft PP - selbstklebende Schutzfolie

glänzend, glasklar, reduzierte Anfangsklebkraft



- Materialstärke (in mm): 0,08
- Grammatur: 67 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 1,7 N/25 mm - 24 h: > 5 N/25 mm
- Zertifizierung: Antibakterielle Wirkung nach ISO 22196
- Rollenlänge (in m): 25


Universell einsetzbare Folie aus umweltfreundlichem Polypropylen, 80 µm stark, mit hoher Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert und ist besonders leicht von Hand zu verarbeiten.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
220	32352022	300	32352030	360	32352036
240	32352024	320	32352032	410	32352041
260	32352026	340	32352034	610	32352061
280	32352028				

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / Verstärkungsfolien



### Filmolux H 200 - selbstklebende Verstärkungsfolie

glänzend, glasklar, spontan klebend

- Grammatur: 267 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 18,5 N/25 mm - 24 h: > 18,5 N/25 mm

Stark klebende Verstärkungsfolie aus 200 µm Hart-PVC, mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
Rolle - 62 cm x 10 m	3226-062	Rolle - 62 cm x 50 m	3227-062
Rolle - 124 cm x 10 m	3226-124	100 Zuschnitte 21 x 29,7 cm	32271297

Abgabe erfolgt rollenweise bzw. paketweise.



### Filmomatt H 200 - selbstklebende Verstärkungsfolie

transparent, matt, spontan klebend

- Grammatur: 250 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: transparent
- Klebkraft: 10 min: > 18,5 N/25 mm - 24 h: > 18,5 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 10

Matte, stark klebende Verstärkungsfolie aus 200 µm Hart-PVC, mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
620	3228-062	1240	3228-124

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Schutzfolien / Anreibewerkzeuge



**Buchrakel aus Holz mit Filzkante**

16 cm breit



Abgabe erfolgt stückweise.

3275-002



**Buchrakel aus Filz, weiß**

eine Längsseite 45° angeschrägt



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
<b>130 x 70 x 8 mm</b>	3275-004	<b>75 x 45 x 8 mm</b>	3275-005
Abgabe erfolgt stückweise.			



**Andruck-Gummirolle**

Hartgummi-Walze mit lackiertem Holzgriff



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
<b>100</b>	3275-053	<b>150</b>	3275-055
Abgabe erfolgt stückweise.			

# Selbstklebebänder und -folien

## Fälzelbänder / Papierfälzel, selbstklebend



### Regutaf H3 - selbstklebendes Fälzelband

Spezialfaserpapier mit feiner Narbung

- Klebstoff: Hotmelt
- Klebkraft: 3,5 N / 25 mm
- Rollenlänge (in m): 50

Reißfestes Fälzelband aus 150 µ Spezialpapier.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
schwarz	19	3472-002	weiß	38	3475-001
rot	19	3472-004	schwarz	38	3475-002
weiß	25	3473-001	rot	38	3475-004
schwarz	25	3473-002	blau	38	3475-005
rot	25	3473-004	weiß	50	3476-001
weiß	30	3474-001	schwarz	50	3476-002
schwarz	30	3474-002	rot	50	3476-004
rot	30	3474-004	blau	50	3476-005
blau	30	3474-005			

Abgabe erfolgt rollenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de) erhältlich. Nur solange Vorrat reicht.

## Fälzelbänder / Kunststoff-Fälzel, selbstklebend



### Regudux RX - selbstklebendes Fälzelband

Kunststoff mit Leinendessin - Farbe: schwarz

- Klebstoff: Acrylat
- Klebkraft: 2,5 N / 25 mm
- Rollenlänge (in m): 50

300 µ starkes, reißfestes Fälzelband auf Kunststoff-Basis mit Leinenprägung.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
19	3432-002	30	3434-002	50	3436-002
25	3433-002	38	3435-002		

Abgabe erfolgt rollenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de) erhältlich. Nur solange Vorrat reicht.



# Selbstklebebänder und -folien

## Fälzelbänder / Gewebefälzel, selbstklebend



### Regutex R - selbstklebendes Fälzelband

Hochwertiges Gewebe, lackiert

- Klebstoff: Synthetischer Kautschuk
- Klebkraft: 5 N / 25 mm
- Ökologische Eigenschaften: reißfest
- Rollenlänge (in m): 50

Sehr hochwertiges, 250 µ starkes, Fälzelband auf Gewebebasis.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
weiß	19	3452-001	grün	30	3454-006
schwarz	19	3452-002	weiß	38	3455-001
grau	19	3452-003	schwarz	38	3455-002
blau	19	3452-005	grau	38	3455-003
grün	19	3452-006	blau	38	3455-005
weiß	25	3453-001	grün	38	3455-006
schwarz	25	3453-002	weiß	50	3456-001
grau	25	3453-003	schwarz	50	3456-002
blau	25	3453-005	grau	50	3456-003
grün	25	3453-006	blau	50	3456-005
weiß	30	3454-001	weiß	60	3457-001
schwarz	30	3454-002	schwarz	60	3457-002
grau	30	3454-003	grau	60	3457-003
blau	30	3454-005			

Abgabe erfolgt rollenweise.

Weitere Farben, die nicht mehr produziert werden, sind zum Teil noch in unserem Onlineshop [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de) erhältlich. Nur solange Vorrat reicht.

# Selbstklebebänder und -folien

## Deko-Bänder / Washi Tape / Masking Tape



### Washi Tape / Masking Tape | Glänzend

Rollenabmessungen: 15 mm x 7 m

- Klebstoff: lösungsmittelfreies Acrylat
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Japanisches Deko-Klebeband aus Reispapier. Es lässt sich beinahe auf allen Materialien einfach ankleben und rückstandslos entfernen. Die Oberfläche eignet sich perfekt zum Beschreiben.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
01 - gold	34900001	04 - rosa	34900004	07 - grün	34900007
02 - silber	34900002	05 - rot	34900005	08 - anthrazit	34900008
03 - bronze	34900003	06 - olivgrün	34900006		

Abgabe erfolgt rollenweise



### Washi Tape / Masking Tape | Pastell

Rollenabmessungen: 15 mm x 7 m

- Klebstoff: lösungsmittelfreies Acrylat
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Japanisches Deko-Klebeband aus Reispapier. Es lässt sich beinahe auf allen Materialien einfach ankleben und rückstandslos entfernen. Die Oberfläche eignet sich perfekt zum Beschreiben.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
21 - creme	34900021	24 - mintgrün	34900024	27 - braun	34900027
22 - gelb	34900022	25 - blau	34900025	28 - grau	34900028
23 - grün	34900023	26 - rosa	34900026		

Abgabe erfolgt rollenweise



### Washi Tape / Masking Tape | Matt

Rollenabmessungen: 15 mm x 7 m

- Klebstoff: lösungsmittelfreies Acrylat
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei

Japanisches Deko-Klebeband aus Reispapier. Es lässt sich beinahe auf allen Materialien einfach ankleben und rückstandslos entfernen. Die Oberfläche eignet sich perfekt zum Beschreiben.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
41 - pink	34900041	44 - gelb	34900044	47 - blau	34900047
42 - rot	34900042	45 - hellgrün	34900045	48 - flieder	34900048
43 - orange	34900043	46 - türkis	34900046		

Abgabe erfolgt rollenweise

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Papiervliesträger



### PräFix 600 - Doppelklebeband

doppelseitig stark klebendes Papiervlies

- Materialstärke (in mm): 0,09
- Klebkraft: 4 N/cm - auf Stahl
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis + 120 °C

Transluzentes Papiervlies, beidseitig beschichtet mit einem weichmacherresistenten Lösemittelacrylat-Klebstoff. Gut von Hand abreißbar.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
4	50	32901004	15	50	32901015
6	50	32901006	19	50	32901019
9	50	32901009	1240	50	32901998
12	50	32901012	9	200	32903009

Abgabe erfolgt rollenweise



### PräFix 660 - Fingerlift-Doppelklebeband

Vliesklebeband mit überstehendem Abdeckpapier

- Grammatur: 12 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 12 N / cm
- Temperaturbeständigkeit: -20 bis +65 °C
- Rollenlänge (in m): 50

Transluzentes Klebeband aus Papiervlies mit sehr stark klebendem Kautschuk-Klebstoff und Deckpapier, das auf beiden Seiten 3 mm übersteht.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6(/12) mm	3301-006	12(/18) mm	3301-012
9 (/15) mm	3301-009	18(/24) mm	3301-018

Abgabe erfolgt rollenweise



### Gudy 832 Fine Art Textured - Doppelklebepapier

säurefreies Langfaserpapier, sehr hohe Klebkraft

- Grammatur: 12,3 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 13 N/25 mm - 24 h: > 19 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: lösemittelfrei | alterungsbeständig
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Rollenlänge (in m): 30,5

Weißes, doppelseitig klebendes Langfaserpapier mit sehr stark klebendem, wasserbasiertem Polyacrylat-Klebstoff, besonders geeignet für schwere und offenporige Fine Art Papiere, Canvas und Künstlerpapiere. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
610	33431061	1118	33431111
914	33431091	1270	33431127

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Papiervliesträger



### Gudy 831 Fine Art Smooth - Doppelklebepapier

säurefreies, weißes Papiervlies, sehr hohe Klebkraft

- Grammat: 12,3 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 8,2 N/25 mm - 24 h: > 15 N/25 mm | 10 min: > 7,2 N/25 mm - 24 h: > 15 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden



Weißes, doppelseitig klebendes, 44 µ starkes, Langfaserpapier mit sehr stark klebendem, wasserbasiertem, lösemittelfreiem Polyacrylat-Klebstoff. Es ist die perfekte Lösung zum professionellen Montieren von leichten, gering strukturierten Fine Art- und Künstlerpapieren auf unterschiedlichen steifen Platten. Es ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
9	30	3344-009	830	10	3345-083
12	30	3344-012	1040	10	3345-105
19	30	3344-019	610	50	3346-061
38	30	3344-038	1040	50	3346-105
200	10	3345-020	1220	50	3346-122
400	10	3345-040	1300	50	3346-131
610	10	3345-061	6	50	3350-006

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger



### PräFix 700 - Doppelklebeband

weißes, sehr stark klebendes Folienband

- Materialstärke (in mm): 0,225
- Klebkraft: 7,2 N/cm - auf Stahl
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherbeständig
- Temperaturbeständigkeit: + 60° C, kurzzeitig +80° C
- Rollenlänge (in m): 50



Weißes PVC-Folie, beidseitig beschichtet mit einem sehr stark klebenden weichmacherresistenten Lösemittelacrylat-Klebstoff.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6	32951006	15	32951015	50	32951050
9	32951009	19	32951019	1000	32951999
12	32951012	25	32951025		

Abgabe erfolgt rollenweise

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger

### Gudy DS 10 - Doppelklebefolie

beidseitig reduzierte Anfangsklebkraft

- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 3 N/25 mm
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Rollenlänge (in m): 33

Monomere PVC-Folie, 70 µm stark, beidseitig reduzierte Anfangsklebkraft mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert. Von vielen Untergründen bis zu 24 Stunden rückstandsfrei wiederablösbar.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
12	33351012	19	33351019	25	33351025

Abgabe erfolgt rollenweise.

### Gudy DS 11 - Doppelklebefolie

eine Seite reversibel, eine Seite permanent klebend

- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 9 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm | 10 min: > 1,5 N/25 mm - 24 h: > 3 N/25 mm

Monomere PVC-Folie, 70 µm stark, mit lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert. Die Folie ist stark klebend auf der abgedeckten Seite (permanente Klebkraft wird erst mehrere Stunden nach dem Aufbringen wirksam), reduzierte Anfangsklebkraft auf der Trägerseite.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
12	33354012	19	33354019	25	33354025


Abgabe erfolgt rollenweise.

### Gudy DS 12 - Doppelklebefolie

beidseitig permanent klebend

- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 9 N/25 mm - 24 h: > 12,5 N/25 mm
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden
- Rollenlänge (in m): 33

Monomere PVC-Folie, 70 µm stark, mit beidseitig permanent klebendem, lösungsmittelfreiem, alterungsbeständigem und dauerelastischem Acrylatkleber. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
12	33357012	19	33357019	25	33357025

Abgabe erfolgt rollenweise

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger

### Gudy 802 - Doppelklebefolie

dünne, transparente, kaum aufragende Folie



- Grammatur: 32 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 8,7 N/25 mm | 10 min: > 6,5 N/25 mm - 24 h: > 8,7 N/25 mm
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden

Transparente, doppelseitig klebende, 23 µ starke, Polyesterfolie mit permanent klebendem, wasserbasiertem und lösemittelfreiem Polyacrylat-Klebstoff. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
400	10	3340-040	1220	50	3341-122
610	10	3340-061	1300	50	3341-131
610	50	3341-061	1400	50	3341-140
1040	50	3341-105	1600	50	3341-160

Abgabe erfolgt rollenweise.

### Gudy 803 power-tack - Doppelklebefolie

sehr starke Klebkraft, transparent



- Grammatur: 32 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 17 N/25 mm - 24 h: > 20 N/25 mm | 10 min: > 13 N/25 mm - 24 h: > 19 N/25 mm
- Rollenlänge (in m): 50

Sehr stark klebende, doppelseitige Aufziehfolie aus Polyester, 23 µ stark, ideal für anspruchsvolle Verklebungen von schweren und schwierigen Materialien wie Textilien, Planen oder Kunstleder. Sie lässt sich auch auf gewölbten Untergründen sicher verkleben. Hoher Klebstoffauftrag mit sehr stark klebendem, wasserbasiertem, lösemittelfreiem Polyacrylat-Klebstoff. Sie ist APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.

Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
1040	33511104	1300	33511130	1600	33511155

Abgabe erfolgt rollenweise.



# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger



### Gudy 804 - Doppelklebefolie, transparent

beidseitig abgedeckt

- Grammatur: 89 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: eine Seite stark, eine Seite schwach klebend | 10 min: > 5 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm | 10 min: > 1,2 N/25 mm - 24 h: > 1,5 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Rollenlänge (in m): 50

Transparente, doppelseitig klebende, 70 µ starke, monomere Weich-PVC-Folie mit wasserbasiertem und lösemittelfreiem Polyacrylat-Klebstoff, auf einer Seite permanent, auf der anderen Seite wiederablösbar. Sie ist zudem APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
610	3352-061	1220	3352-122
1040	3352-105	1300	3352-130

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Gudy 808 PP opaque - Doppelklebefolie

weiß - stark klebend

- Grammatur: 45 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 7 N/25 mm - 24 h: > 11,8 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Rollenlänge (in m): 50

Gudy 808 PP Opaque ist eine blickdichte, weiße Trägerfolie zum Aufziehen von digitalen Drucken auf dunkleres Material bzw. Material mit unreinem oder bereits kaschiertem Hintergrund. Dieses Produkt ist durch die undurchsichtige weiße Folie ideal geeignet, um die Farbbrillanz zu erhalten, selbst wenn der zu kaschierende Untergrund nicht ideal ist. Auch raue Kunststoffoberflächen oder Aluminium können mit der Folie bezogen werden.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
610	33542061	1220	33542122

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Gudy window - Doppelklebefolie

eine Seite permanent, eine reversibel klebend

- Grammatur: 32 g/m<sup>2</sup>
- Farbe: glasklar
- Klebkraft: 10 min: > 6 N/25 mm - 24 h: > 10 N/25 mm | 10 min: > 0,5 N/25 mm - 24 h: > 0,9 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Breite (in mm): 1040
- Rollenlänge (in m): 50

Glasklare doppelseitig klebende, 70 µ starke, monomere Weich-PVC-Folie mit wasserbasiertem und lösemittelfreiem Polyacrylat-Klebstoff, auf einer Seite permanent, auf der anderen Seite wiederablösbar. Sie ist beidseitig abgedeckt und blasenfrei von Hand zu verkleben. Sie ist zudem APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Abgabe erfolgt rollenweise.

3355-104

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger, beidseitig abgedeckt



### DX1 - Doppelklebefolie

beidseitig abgedeckt, Standard-Klebkraft


- Materialstärke (in mm): 0,07
- Klebkraft: 10 N / 25 mm

Glatte, transparente, monomere PVC-Folie, 70 µm stark, mit Acrylatkleber mit verzögerter Anfangsklebkraft. Die Folie ist auf beiden Seiten mit Silikonpapier bzw. blaue PE-Abdeckung abgedeckt.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
255	10	33271025	1020	25	33272102
510	10	33271051	1260	25	33272126
630	10	33271063	255	50	33273025
1020	10	33271102	510	50	33273051
1260	10	33271126	630	50	33273063
255	25	33272025	1020	50	33273102
510	25	33272051	1260	50	33273126
630	25	33272063			

Abgabe erfolgt rollenweise.



### DX2 - Doppelklebefolie

beidseitig abgedeckt, starke Klebkraft

- Materialstärke (in mm): 0,07
- Klebkraft: 22 N / 25 mm

Glatte, transparente, monomere PVC-Folie, 70 µm stark, mit Acrylatkleber mit sehr hoher Klebkraft. Die Folie ist auf beiden Seiten mit Silikonpapier bzw. weißer PE-Abdeckung abgedeckt.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
255	10	33281025	1020	25	33282102
510	10	33281051	1260	25	33282126
630	10	33281063	255	50	33283025
1020	10	33281102	510	50	33283051
1260	10	33281126	630	50	33283063
255	25	33282025	1020	50	33283102
510	25	33282051	1260	50	33283126
630	25	33282063			

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Doppelklebebänder und -folien / Folienträger, beidseitig abgedeckt



### DK3 - Doppelklebefolie

beidseitig abgedeckt

- Rollenlänge (in m): 15

Glatte, transparente, Weich-PVC-Folie, 70 µm stark, mit lösungsmittelfreiem Acrylatkleber. Die Folie ist auf beiden Seiten mit Silikonpapier bzw. weißer PE-Abdeckung abgedeckt.

Die papierabgedeckte Seite hat eine verzögerte Anfangshaftung, ermöglicht kurzzeitige Korrekturen.

Die Seite mit orangefarbener Kunststoffabdeckung ist besonders stark klebend, auch für raue Oberflächen geeignet.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
450	3330-045	900	3330-090	1350	3330-135

Abgabe erfolgt rollenweise

## Doppelklebebänder und -folien / Gewebeträger



### Tesafix 4964 - Doppelklebeband

sehr stark klebend mit Gewebeträger

- Rollenlänge (in m): 50

Dieses Klebeband besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist.

Es ist von allen sauberen, spaltfesten und weichmacherfreien Oberflächen rückstandsfrei wieder abziehbar.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
19	3307-019	50	3307-050

19 mm: Abgabe erfolgt rollenweise. | 50 mm: Keine Lagerware. Abgabe in VE à 3 Rollen.

## Doppelklebebänder und -folien / Klebfilm, trägerlos



### Gudy 870 - Doppelklebefilm, transparent

sehr dünner, trägerloser Klebfilm

- Grammatur: 40 g/m<sup>2</sup>
- Klebkraft: 10 min: > 5,4 N/25 mm - 24 h: > 8,8 N/25 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig
- Zertifizierung: PAT nach ISO 18916 bestanden

Transparenter Transferkleber für besonders glatte und flexible Verklebungen. Der permanent klebende, wasserbasierte und lösemittelfreie Polyacrylat-Klebstofffilm wird vom Abdeckpapier direkt auf das Produkt übertragen. Er ist somit besonders flexibel und wird zudem APEO- und BPA-frei sowie REACH-konform produziert.



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
310	10	3347-031	515	50	3349-051
620	10	3347-062	1040	50	3349-105

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Selbstklebebänder und -folien

## Spendesysteme / Scotch ATG-System



### ATG 700 - Handabroller


für Scotch doppelseitige Klebstoff-Filme

Dieser praktische Handabroller für Transfer-Klebebänder hilft Ihnen, schnell, exakt, sauber und einfach Klebstoff-Filme aufzutragen. Die Standardausstattung ist für Rollen mit 12 und 19 mm Breite. Für die Verarbeitung von Rollenbreite 6 mm ist optional ein Adapter erhältlich (Art.-Nr. 4002-002).



Abgabe erfolgt stückweise.

4002-001



### Scotch 904 - trägerloser Doppelklebefilm

mit hoher Soforthaftung und guter Scherkraft

- Klebkraft: 50 N / 100 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,05
- Rollenlänge (in m): 44

Transparenter Transfer-Klebstofffilm mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6	4102-006	12	4102-012	19	4102-019

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Scotch 924 - trägerloser Doppelklebefilm

mit guter Soforthaftung und gutem UV-Schutz

- Klebkraft: 27 N / 100 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,05
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig
- Rollenlänge (in m): 55

Universell einsetzbarer transparenter Transfer-Klebstofffilm mit hoher UV-Beständigkeit zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6	4112-006	12	4112-012	19	4112-019

Abgabe erfolgt rollenweise



### Scotch 928 - Doppel-Papierklebevlies

stark/schwach klebend - Rolle 12,7 mm x 16,5 m

- Klebkraft: 3 N / 100 mm - auf Stahl | 13 N / 100 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,05
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig
- Farbe: weiß
- Breite (in mm): 12,7
- Rollenlänge (in m): 16,5

Papiervlies, stark klebend auf der abgedeckten Seite, wiederablösbar auf der Trägerseite, zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Abgabe erfolgt rollenweise

4115-012

# Selbstklebebänder und -folien

## Spendesysteme / Scotch ATG-System



### Scotch 969 - trägerloser Doppelklebefilm

sehr hohe Soforthaftung

- Klebstoff: Acrylat - A60
- Klebkraft: 80 N / 100 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,13
- Farbe: transparent
- Rollenlänge (in m): 33

Universell einsetzbarer Transfer-Klebstofffilm mit sehr hoher Klebkraft zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
6	41203006	12	41203012	19	41203019

Abgabe erfolgt rollenweise



### PräFix 904 - trägerloser Doppelklebefilm

mit hoher Soforthaftung

- Klebkraft: 15 N / 25 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,05
- Farbe: transparent

Preiswerter Transfer-Klebstofffilm zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
6	55	4160-006	19	33	4160-019
12	55	4160-012			

Abgabe erfolgt rollenweise.



### PräFix 975 - Doppel-Papierklebevlies

mit hoher Soforthaftung - Rolle 12 mm x 25 m

- Klebkraft: 15 N / 25 mm - auf Stahl
- Materialstärke (in mm): 0,1
- Farbe: weiß

Universell einsetzbares, doppelseitig klebendes Papiervlies mit permanenter Klebkraft zur Verwendung im Handabroller ATG 700



Abgabe erfolgt rollenweise.

4165-012

# Selbstklebebänder und -folien

## Spendesysteme / Hermafix



### Hermafix vario Klebspender

befüllt mit 1000 doppelseitigen Klebestücken

- Klebkraft: permanent
- Format: 12 x 13 mm
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig | lösungsmittelfrei | säurefrei | fotoverträglich | nachfüllbar
- Farbe: weiß

Spender zum schnellen und dauerhaft fest klebenden Befestigen von Fotos, Belegen, Dokumenten etc.



Abgabe erfolgt stückweise.  
Option: Nachfüllrollen

4180-001



### Hermafix transfer Klebspender

gefüllt mit 15 m Punktgummierung

- Oberfläche: beidseitig selbstklebend
- Breite (in mm): 9
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig | lösungsmittelfrei | säurefrei | fotoverträglich
- Farbe: transparent

Spender zum sauberen Verkleben von Papier, Karton, Kunststofffolien etc.



Klebkraft	Art.-Nr.	Klebkraft	Art.-Nr.
<b>ablösbar</b>	4185-001	<b>permanent</b>	4186-001

Abgabe erfolgt stückweise.  
Option: Nachfüllrollen

## Klischeeklebeband / Heißsiegel-Klebeband



### Klischeeklebeband für Heißfolienprägung

hitzeaktivierbarer Klebstoff-Film, braun

- Material: hitzeaktivierbarer Klebstofffilm
- Materialstärke (in mm): 0,05
- Temperaturbeständigkeit: +150° C
- Breite (in mm): 25,4
- Rollenlänge (in m): 50

zur Befestigung von Prägestempeln und Klischees



Abgabe erfolgt rollenweise


3325-025




# Verarbeitung von Buchschutzfolien

- PRODUKTE:**
- selbstklebende Schutzfolien (ab S. 76)
- WERKZEUGE:**
- Schere
  - Falzbein
  - Buchrakel oder weiches Tuch


1. Wählen Sie die Breite der Buchschutzfolie so aus, dass die Folie oben und unten ca. 2 cm übersteht.




2. Folie so zuschneiden, dass sie beim aufgeschlagenen Buch an allen vier Seiten um ca. 2 - 3 cm übersteht.




3. Dann das Abdeckpapier bzw. die Abdeckfolie etwa 10 cm abziehen und die Folie an drei Seiten ausrichten, auf dem Buchdeckel fixieren und den Folienanfang andrücken.




4. Das Schutzpapier (bzw. -folie) langsam unter der Buchschutzfolie abziehen und die frei werdende Klebefolie mit der Buchrakel zum Rand hin anreiben.




5. Die Folie mit dem Falzbein spannungsfrei in den Buchfalz eindrücken und dann am Buchrücken anreiben.




6. Das ganze Buch umdrehen und auf der Rückseite entsprechend verfahren.




7. Die Folienüberstände an allen Ecken schräg abschneiden und am Buchfalz keilförmig ausschneiden.



8. Die Folienüberstände zur Innenseite der Buchdeckel umlegen und anreiben.



9. Die Folienüberstände am Buchrücken mit dem Falzbein in den Rücken einarbeiten bzw. bei Taschenbüchern abschneiden.



# Buchreparaturen mit Filmoplast-Produkten

## Reparatur von Rissen

Zum Schließen von Rissen in modernen Papieren können Sie wahlweise die transparenten Papierbänder Filmoplast P oder Filmoplast R einsetzen.

Filmoplast P ist besonders transparent und auch nach vielen Jahren noch von stabilen Untergründen mit Wasser wieder entfernbar. Filmoplast R ist wesentlich dünner als Filmoplast P und mit Wärme wieder entfernbar.

**PRODUKTE:**


- Filmoplast P (Seite 69)
- Filmoplast R (Seite 70)

**WERKZEUGE:**

- Schere
- Falzbein
- Glättkolben für Filmoplast R

### 1. Reparatur mit Filmoplast P

Um einen Riss mit Filmoplast P zu schließen, nehmen Sie einen Streifen, der etwas länger ist als der Riss, den Sie reparieren wollen. Positionieren Sie den Streifen über dem Riss und reiben Sie Filmoplast P anschließend mit einem Falzbein gut an. Durch das Anreiben mit einem Falzbein pressen Sie den Kleber in das Papier und die Luft aus den Papierfasern heraus und erreichen somit die höchstmögliche Transparenz. Schneiden Sie anschließend den überstehenden Streifen Filmoplast P mit einer Schere ab.



### 2. Reparatur mit Filmoplast R

Zum Reparieren eines Risses oder einer Fehlstelle im Papier mit Filmoplast R schneiden Sie von der Rolle einen Streifen, der etwas länger ist als die defekte Stelle im Papier und legen Sie diesen Streifen auf die Papieroberfläche. Fixieren Sie den Streifen an einem Ende mit dem beheizten Glättkolben und führen ihn langsam unter gleichmäßigem Druck, evtl. in kreisenden Bewegungen, zum anderen Ende des Streifens, bis die gewünschte Transparenz erreicht ist.



## Reparatur von Buchrücken

**PRODUKTE:**

- Filmoplast T (Seite 74)


**WERKZEUGE:**

- Schere
- Falzbein

1. Zum Reparieren eines Buchrückens mit Filmoplast T schneiden Sie zuerst einen Streifen von der Rolle ab, der etwas länger ist als das Buch.

2. Entfernen Sie die Hälfte des Schutzpapiers auf einer Längsseite und positionieren Sie dann die Mitte des Streifens auf der Mitte des Buchrückens. Reiben Sie dann die eine Seite Filmoplast T bis zum Buchdeckel gut an und entfernen erst dann das ganze Schutzpapier, um die zweite Seite bis auf den Buchdeckel anzureiben.

3. Schneiden Sie dann die überstehenden Enden schräg ab und schlagen Sie diese mit einem Falzbein in den Buchrücken ein. Bei einem Taschenbuch schneiden Sie die überstehenden Enden abschneiden.



# Buchreparaturen mit Filmoplast-Produkten

## Reparatur ausgerissener Buchseiten

**PRODUKTE:**


- Filmoplast P 90 (Seite 70)
- Filmoplast P 90 plus (Seite 71)

**WERKZEUGE:**

- Schere
- Falzbein

Zum Wiedereinkleben einer ausgerissenen Buchseite nehmen Sie einen Streifen Filmoplast P 90 oder Filmoplast P 90 plus, der etwas länger ist als das Buch. Falzen Sie anschließend den Streifen längs in der Mitte und positionieren Sie die eine Hälfte des Streifens zuerst auf der ausgerissenen Seite und dann auf der gegenüberliegenden Buchseite.

Reiben Sie den Streifen anschließend mit einem Falzbein gut an, um eine gute Verbindung zu erreichen. Schneiden Sie die Überstände mit einer Schere ab. Bei sehr dünnen Papieren oder wenn Texte überklebt werden müssen, können Sie alternativ zu Filmoplast P 90 auch Filmoplast P einsetzen.



## Verstärkung und Reparatur des Buchgelenks

Für das Verstärken und zum Reparieren des inneren Buchgelenkes bieten wir Ihnen zwei Produkte an. Abhängig von der Stärke des Buchblocks können Sie das weiße, langfaserige Papierband Filmoplast P 90 bzw. P 90 plus oder das etwas stärkere, stabile Textilband Filmoplast SH einsetzen.


**PRODUKTE:**

- Filmoplast P 90 (Seite 70)
- Filmoplast P 90 plus (Seite 71)
- Filmoplast SH (Seite 73)

**WERKZEUGE:**

- Schere
- Falzbein

Zum Verstärken und Reparieren des inneren Buchgelenks von Taschenbüchern nehmen Sie einen Streifen Filmoplast P 90, P 90 plus oder SH, der etwas länger ist als das Buch. Falzen Sie anschließend den Streifen längs in der Mitte und positionieren Sie die eine Hälfte des Streifens zuerst auf dem Buchblock und dann auf dem Buchdeckel. Reiben Sie den Streifen anschließend mit einem Falzbein gut an, um eine gute Verbindung zu erreichen. Schneiden Sie dann die Überstände mit einer Schere ab.



# Verpackungsmittel



## Hält zusammen und schützt

Ein erstklassiges Produkt mit hervorragenden Materialien und ausgezeichneter Verarbeitung ist nur dann von Wert, wenn seine Verpackung ausreichend Schutz vor Schäden bietet. Deshalb umfasst unsere Produktpalette auch Verpackungslösungen, die empfindliche Druckerzeugnisse und Bücher sicher umhüllen und für den Transport schützen.

## Klebebänder / PP-Verpackungsklebeband



### Verpackungsklebeband aus PP

einfaches Packband, selbstklebend

- Materialstärke (in mm): 0,028
- Rollenlänge (in m): 66

Verpackungsklebefilm aus umweltfreundlicher PP-Folie mit lösungsmittelfreiem Acrylatkleber.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
braun	50	3140-050	transparent	48	3141-050
transparent	25	3141-025			

Abgabe erfolgt rollenweise

## Klebebänder / Papier-Verpackungsklebeband



### Verpackungsklebeband aus Papier | braun

Rollenabmessungen: 48 mm x 50 m

- Materialstärke (in mm): 0,125

Verpackungsband aus recyclebarem Natron-Kraftpapier mit sehr stark klebendem Klebstoff aus Naturkautschuk.



Abgabe erfolgt rollenweise

31420050

# Verpackungsmittel

## Klebebänder / Papier-Verpackungsklebeband



### Verpackungsklebeband aus Papier | braun

mit Fadenverstärkung - Rollenabmessungen: 50 mm x 50 m

- Grammatur: 60 g/m<sup>2</sup>
- Materialstärke (in mm): 0,12

Verpackungsband aus imprägniertem, leicht gekrepptem Papier mit sehr reißfester Fadenverstärkung und Naturkautschukkleber.



Abgabe erfolgt rollenweise

31425050

## Klebebänder / Tesa Klebebänder



### Tesafilm 4204 - transparent

Verpackungsklebeband, selbstklebend

- Materialstärke (in mm): 0,059
- Format: Rollenware
- Klebkraft: 2 N/cm - auf Stahl

Universal-Verpackungsklebefilm basierend auf einer PVC-Folie beschichtet mit Klebstoff aus Naturkautschuk



Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Rollenlänge (in m)	Art.-Nr.
15	33	3100-015	15	66	3120-015
19	33	3100-019	19	66	3120-019
12	66	3120-012	25	66	3120-025

Abgabe erfolgt rollenweise



### Tesapack 4124

hochwertiges Verpackungsklebeband, stark klebend

- Materialstärke (in mm): 0,065
- Rollenlänge (in m): 66
- Klebkraft: 3,2 N/cm - auf Stahl
- Ökologische Eigenschaften: reißfest

Premium-Verpackungsklebeband basierend auf einer PVC-Folie beschichtet mit Klebstoff aus Naturkautschuk.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
hellbraun	25	3125-025	transparent	25	3126-025
hellbraun	50	3125-050	transparent	50	3126-050

Abgabe erfolgt rollenweise



# Verpackungsmittel

## Klebebänder / Tesa Klebebänder



### Tesaband Premium 4651

Gewebeband mit Acrylbeschichtung

- Materialstärke (in mm): 0,31
- Rollenlänge (in m): 50
- Klebkraft: 3,3 N/cm - auf Stahl
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig

Premium-Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und Klebstoff aus Naturkautschuk.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
weiß	19	3130-019	schwarz	19	3132-019
weiß	25	3130-025	schwarz	25	3132-025
weiß	30	3130-030	schwarz	30	3132-030
weiß	38	3130-038	schwarz	38	3132-038
weiß	50	3130-050	schwarz	50	3132-050

Keine Lagerware. Mindestabnahmemenge: 1 VE

## Klebebänder / Scotch Klebebänder



### Scotch Removable Tape 811 - Klebeband

Rollenabmessungen: 19 mm x 66 m

- Materialstärke (in mm): 0,05
- Oberfläche: matt
- Farbe: transparent
- Klebstoff: Acrylat

Dieses Klebeband ist aus Cellulose-Acetat - ein Naturprodukt auf Zellstoffbasis. Es ist aufgeklebt unsichtbar, immer wieder ablösbar und danach wiederverwendbar, schattenfrei kopierbar, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, alterungsbeständig, lichtpausfähig und hitzebeständig bis 150° C.



Abgabe erfolgt rollenweise

4130-019



### Scotch Magic Tape 810 - Klebeband

Rollenabmessungen: 25 mm x 66 m

- Materialstärke (in mm): 0,06
- Oberfläche: matt
- Farbe: transparent
- Klebstoff: Acrylat

Dieses Klebeband ist aus Cellulose-Acetat - ein Naturprodukt auf Zellstoffbasis. Es ist aufgeklebt unsichtbar, permanent klebend, schattenfrei kopierbar, beschriftbar, leicht und geräuschlos abrollbar, alterungsbeständig, lichtpausfähig und hitzebeständig bis 150° C.



Abgabe erfolgt rollenweise

4130-025



# Verpackungsmittel

## Klebebänder / Glasschutz-Klebeband



### Glasschutz-Klebeband

transparent, Rollenabmessungen: 50 mm x 66 m

Dieses Glasschutz-Klebeband verringert die Gefahr des Zerberstens von Glas während des Transports und ist besonders für Bilderrahmen geeignet. Dieses glasklare Klebeband mit geringer Klebkraft lässt sich leicht abziehen, ohne Klebstoffrückstände zu hinterlassen.



Abgabe erfolgt rollenweise

31430050

## Packband, gummiert / Natronkraft, gummiert



### Nassklebeband, gummiert | hellbraun

Verpackungsklebeband zum Wiederanfeuchten

- Material: Papier
- Grammatur: 60 g/m<sup>2</sup>
- Breite (in mm): 50
- Rollenlänge (in m): 200
- Ökologische Eigenschaften: temperaturbeständig

Stark klebendes Verpackungsband zum Wiederanfeuchten. 100 % recyclingfähig, vollständig biologisch abbaubar.



Abgabe erfolgt rollenweise

3145-050

## Folien / Hostaphan-Folie



### Hostaphan-Folie

hochwertige, glasklare Folie aus PET

- Format: Rollenware

Folie aus Polyethylenterephthalat (PET), biaxial gestreckt und thermofixiert.




Materialstärke (in mm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Materialstärke (in mm)	Breite (in mm)	Art.-Nr.
0,05	1390	27880005	0,1	1080	27880011
0,1	1250	27880010			

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

# Verpackungsmittel

## Folien / Polyesterfolie



### SECOL Polyesterfolie

glasklar - Stärke: 75 µ

- Oberfläche: glänzend
- Struktur: glatt
- Rollenlänge (in m): 25
- Ökologische Eigenschaften: nach ISO 18916-2007 (P.A.T.)

Glänzende, absolut archiv sichere Folie aus 100 % Polyester



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
<b>610</b>	<b>27870610</b>	<b>1000</b>	<b>27871000</b>

Rollenlänge: 25 m. Abgabe erfolgt meterweise.

## Tyvek® / Tyvek® Softstructure



### Tyvek® Softstructure 1622E

Spinnvlies, genadelt, aus 100 % HDPE

- Farbe: weiß
- Grammatur: 41,5 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1524
- pH-Wert: pH-neutral
- Ökologische Eigenschaften: flexibel | reißfest | antistatisch | fusselfrei | atmungsaktiv | bedruckbar

Weiches, genadeltes Spinnvlies aus Hochdruckpolyethylenfasern für die Verpackung, Lagerung oder den Transport von Kunst- und Kulturgütern.

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.



**27841001**



### Tyvek® Softstructure 1442R

Spinnvlies aus 100 % HDPE

- Farbe: weiß
- Grammatur: 43 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1524
- Ökologische Eigenschaften: reißfest | atmungsaktiv | dimensionsstabil | weichmacherfrei | feuchtigkeitsabweisend | schmutzabweisend | bedruckbar

Weiches Spinnvlies aus Hochdruckpolyethylenfasern. Geeignet als Verpackungsmaterial für Großformate, Rollen, Globen sowie als Staubschutz bei Baumaßnahmen. Es kann zudem durch Verkleben, Vernähen und Verschweißen individuell verwendet werden.

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.



**27841010**

# Verpackungsmittel

## Tyvek® / Tyvek® Hardstructure



### Tyvek® Hardstructure 1057D

Spinnvlies aus 100 % HDPE

- Farbe: weiß
- Grammatur: 54 g/m<sup>2</sup>
- Format: Rollenware
- Breite (in mm): 1395
- pH-Wert: pH-neutral
- Ökologische Eigenschaften: reißfest | atmungsaktiv | dimensionsstabil | fusselfrei | feuchtigkeitsabweisend | hohe thermische Beständigkeit | bedruckbar | unelastisch | hohe Chemikalienbeständigkeit

Spinnvlies mit hartem, an festes Papier erinnerndem, Griff. Geeignet als Verpackungsmaterial für Großformate, Rollen, Globen sowie als Staubschutz bei Baumaßnahmen. Es kann zudem individuell verklebt, vernäht oder verschweißt werden.

Rollenlänge: 50 m. Abgabe erfolgt meterweise.

27842001



## Bündelmaterial / Bündelpapier



### Bündelpapier

Kraftpapier - 70 g/m<sup>2</sup>

- Oberfläche: 23 g/m<sup>2</sup> einseitige PE-Beschichtung
- Kern-Ø (in mm): 50



Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
braun	20 mm x 150 m	69601020	weiß	20 mm x 150 m	69602020
braun	30 mm x 150 m	69601030	weiß	30 mm x 150 m	69602030
braun	40 mm x 150 m	69601040	weiß	40 mm x 150 m	69602040
braun	50 mm x 150 m	69601050	weiß	50 mm x 150 m	69602050
braun	20 mm x 800 m	69601120	weiß	20 mm x 800 m	69602120
braun	30 mm x 800 m	69601130	weiß	30 mm x 800 m	69602130
braun	40 mm x 800 m	69601140	weiß	40 mm x 800 m	69602140
braun	50 mm x 800 m	69601150	weiß	50 mm x 800 m	69602150

Standardrolle (à 150 m): Abgabe erfolgt rollenweise. | Großrolle (à 800 m): Abgabe erfolgt in vollen VE.

# Verpackungsmittel

## Bündelmaterial / Bündelfolie



### Bündelfolie aus Polypropylen

Stärke: 80 µ

- Kern-Ø (in mm): 50
- Farbe: transparent



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
20 mm x 200 m	69605020	20 mm x 1200 m	69605120
30 mm x 200 m	69605030	30 mm x 1200 m	69605130
40 mm x 200 m	69605040	40 mm x 1200 m	69605140
50 mm x 200 m	69605050	50 mm x 1200 m	69605150

Standardrolle (à 200 m): Abgabe erfolgt rollenweise.  
Großrolle (à 1200 m): Abgabe erfolgt in vollen VE.

## Umreifung / Gummiringe



### Gummiringe (Verpackungsringe)

aus Naturkautschuk zum Bündeln und Fixieren

Sie sind lebensmittelunbedenklich, dürfen in direktem Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln stehen und solchen, die vor dem Verzehr geschält/gewaschen werden.

Erhältlich in Beuteln à 1 kg in verschiedenen Farben und Stärken.



## Verpackungen / Versandverpackungen



### Versandverpackung

für schweres Packgut

Verpackung mit sicherem Selbstklebeverschluss und integriertem Aufreißfaden für schnelles und einfaches Öffnen.

Die zusätzliche Sicherungslasche sichert auch schweres Packgut und verhindert unbefugte seitliche Entnahme.

Sehr robust durch doppelte Materiallagen und starken Ecken- und Kantenschutz.



Innenformat (in mm)	Art.-Nr.	Innenformat (in mm)	Art.-Nr.	Innenformat (in mm)	Art.-Nr.
230 x 165 x -70	98101001	310 x 220 x -90	98101002	320 x 320 x -60	98101003

Abgabe erfolgt stückweise.

# Klebstoff-Ratgeber

## Klebstoff-Arten

### Dispersionsklebstoff (Weißleim, Kaltleim)

Dispersion nennt man ein Stoffgemisch, bei dem ein Feststoff feinverteilt in einer Flüssigkeit vorliegt. Bei Dispersionsklebstoffen sind deshalb die Bindemittel (Kunstharze) in Wasser nicht gelöst, sondern dispergiert, d. h. die Kunstharzteilchen (fest) sind sehr fein in Wasser (flüssig) verteilt. Dispersionsklebstoffe sind häufig auf Basis von Polyvinylacetat (= PVAc), Copolymeren oder Polyacrylat aufgebaut und werden z. T. auch Leim oder Weißleim genannt. Sie werden einseitig aufgetragen und müssen nass gefügt werden. Eine Festigkeit wird erst erreicht, wenn das Wasser verschwunden ist, d. h. vom Werkstoff (oder der Luft) aufgenommen wurde. Beim Einsatz von Dispersionen muss deshalb ein Klebpartner saugfähig sein (z. B. Holz, Papier, Pappe, Leder, Textil etc.) und die Fügeteile müssen bis zum Abbinden des Klebstoffes fixiert/gedrückt werden. Wir führen das komplette Großhandelssortiment von PLANATOL-Klebstoffen, u. a. Klebebindeleime, Blockleim, Kaschierleime, Einhängeleime etc. sowie unsere Eigenmarke **PräTack**. Anwendungsgebiet: buchbinderische Verarbeitung

### Heißleim-Gallerte (Proteinleim)

Heißleim-Gallerte wird im festen Zustand (Block) geschmolzen, im heißen Zustand auf die Klebefläche aufgetragen und stellt beim Abkühlen eine feste Verbindung her. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie schon vor der endgültigen Trocknung eine hohe Anfangsfestigkeit besitzt. Sie trocknet elastisch und spannungsfrei auf, Papiere quellen und wellen nicht. Zudem ist Heißleim-Gallerte biologisch abbaubar. Anwendungsgebiet: maschinelle Buchdeckenherstellung

### EVA-Hotmelt (Schmelzkleber)

Schmelzklebstoffe werden im festen Zustand (z. B. Granulat) geschmolzen, im heißen Zustand auf die Klebefläche aufgetragen und stellen beim Abkühlen eine feste Verbindung her. Die Festigkeit wird sehr schnell, unmittelbar nach Erkalten und Erstarren der Schmelze, erreicht. Schmelzklebstoffe bestehen aus 100 % Festkörpern. Die auf Basis von Ethylvinylacetat (EVA) hergestellten Schmelzklebstoffe werden aufgrund ihres attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnisses für eine Vielzahl von Standardanwendungen eingesetzt. Sie zeichnen sich insbesondere durch kurze offene und Abbindezeiten aus, haben eine ausgezeichnete Adhäsion, auch bei schwierigen Oberflächen. Ideal bei hohen Produktionsmengen bzw. bei geringen Ruhezeiten. Anwendungsgebiet: maschinelle Klebebindung

### PO-Hotmelt (Schmelzkleber)

Polyolefin-(PO)-basierte Schmelzkleber finden dort Anwendung, wo EVA-Hotmelts an Haltbarkeitsgrenzen stoßen, aber PUR nicht gefordert ist. Sie bieten gegenüber den konventionellen EVA-Hotmelts ein insgesamt größeres Leistungsspektrum wie z.B. ein höheres Wärmestandverhalten, ein verbessertes Adhäsionsspektrum oder eine gute Kälteflexibilität. Die Gruppe der PO-basierten Hotmelts ist zudem die für Verklebungen im Sprühauftrag am häufigsten eingesetzte Type. Sie sind universell einsetzbar, kommen auch mit schwierigen Papieren zurecht und eignen sich für sämtliche Bindearbeiten. Sie sind isocyanatfrei und gut recyclebar. Durch die geringe Auftragsmenge und Einsparungen bei Wartung und Reinigung der Maschinen ist eine hohe Wirtschaftlichkeit gegeben. Anwendungsgebiet: maschinelle Klebebindung, auch für schwer zu verarbeitende Papiere und Grammaturnen bis 250 g/m<sup>2</sup>.

### PUR-Hotmelt (Schmelzkleber)

Reaktive Polyurethan-(PU-) Schmelzklebstoffe. Werden im festen Zustand (Kerzen, Granulat) geschmolzen und in heißem Zustand auf die Klebefläche aufgetragen. PUR-Klebstoffe sind nach der Verarbeitung noch weich, härten dann über eine chemische Reaktion mit den Papierfasern und mit der Feuchtigkeit aus der Umgebung aus. Es entsteht ein bei Hitze und Kälte flexibles, extrem festes Produkt. Anwendungsgebiet: maschinelle Klebebindung von schwierigen Produkten, wie z. B. hochgestrichenen Papieren über 130 g/m<sup>2</sup>, bei foliierten Papieren, digital bedruckten Papieren, Herstellung von Fotobüchern

# Klebstoff-Ratgeber

## Klebstoff-Arten

- Tierischer Leim (Glutinleim)** Glutinleime sind in Wasser lösliche natürliche Klebstoffe, die aus tierischen Abfällen durch Auskochen gewonnen werden. Dabei entsteht eine Gallerte, die als Leim bezeichnet wird. Der Hauptbestandteil Glutin ist ein ähnliches Stoffgemisch wie Gelatine. Nach dem Ausgangsmaterial zur Herstellung unterscheidet man Glutinleime als Knochenleim, Hautleim, Hasenleim, Fischleim und Hausenblasenleim. Besonders gereinigter Glutinleim ist unter dem Sammelbegriff Gelatine bekannt und findet u. a. in der Restaurierung Anwendung.
- Pflanzlicher Leim** Klassiker sind hier Stärken (meist in Pulverform) aus Getreide zur Herstellung von Stärkekleister. Dieser ist ein wichtiges Klebemittel für Papier und Karton in der Restaurierung und Konservierung. Neben der klassischen Reis- und Weizenstärke gehört auch Algenleim zur Gattung der pflanzlichen Leime, welcher besonders zum Verkleben von Fasern bei der Herstellung von sehr reißfestem Papier geeignet ist, z. B. auch Risse bei der Gemälderestaurierung.
- Leim auf Cellulose-Basis** Cellulose-Klebstoffe findet man ebenfalls häufig in der Restaurierung. Sie können von Mikroorganismen nur äußerst schwer angegriffen werden, sind physiologisch unbedenklich und wasserlöslich. Sie werden oftmals für reversible, flexible Verklebungen und zum Belemen von Papier sowie für die Verklebung und Fixierung wasserempfindlicher Produkte verwendet.

## Begriffe

- Abbinden** Übergang vom flüssigen in den festen Zustand. Trocknen durch Verdunsten von Lösemittel oder Wasser, Erstarren durch Abkühlen einer Schmelze oder durch eine chemische Reaktion. Erst durch das Abbinden erreicht der Klebstoff seine innere Festigkeit.
- Anfangshaftung = Tack** Klebkraft, die ein Klebstoff direkt nach dem Auftrag und kurzem Andrücken hat.
- Benetzung** Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, sich auf festen Werkstoffen gleichmäßig zu verteilen.
- Film** Die auf eine Klebefläche aufgetragene Klebstoffschicht. Diese kann verschiedene Eigenschaften aufweisen, z. B. elastisch, transparent, opak, nachklebend, wasserfest, thermoplastisch (rundefähig)
- Kohäsion** bezeichnet die innere Festigkeit des abgebundenen Klebstoffs
- Offene Zeit** Zeitspanne, innerhalb der die zu verbindenden Materialien zusammengefügt werden müssen (gerechnet vom Zeitpunkt des Klebstoffauftrages). Wird bei Dispersionsklebstoffen auch „Nassklebezeit“ genannt.
- pastös** breiig, dickflüssig
- Viskosität** Maß für die Zähigkeit von Flüssigkeiten und Schmelzen. Je größer die Viskosität, desto dickflüssiger (weniger fließfähig) ist das Fluid; je niedriger die Viskosität, desto dünnflüssiger (fließfähiger) ist es, kann also bei gleichen Bedingungen schneller fließen. Bei der Verwendung von Heißleim-Gallerte beispielsweise wird die optimale Viskosität durch Zugabe von Wasser reguliert.
- Weichmacher** Zusatzstoffe, um Klebstoffe weicher und elastischer zu machen.



# Klebstoff-Ratgeber

## Anwendungen für Hobby und Handwerk

● = empfohlener Klebstoff

○ = alternativer Klebstoff

Anwendungen	Klebstoff																
	PräTack B 66	PräTack K 11	PräTack K 22	PräTack E 40	Planatol AD 94/5B	Planatol BB	Planatol BB superior	Planatol DKB 3040	Planatol Blockleim	Planatol Elasta N	Planatol FF	Planatol FF 60	Planatol HW 730	Planatol RH 8	Planatol DKA 2070	Planatol 152	PräFix Glue Dots
Ableimen	○	○	○			○				●						○	
Anleimen mit Anleimmaschinen		●	●		●												
Ausbessern	○	○			○	○				●				●		○	
Banderolieren	○	○	○		●	○		○		○						●	
Bastelarbeiten	●	○			●	●				●				○		●	●
Beschichtete Oberflächen gegeneinander kleben (z. B. Englisch Buckram auf Englisch Buckram)			●														
Bilder einkleben		●	●		●					●						●	●
Bogen ankleben	○	●	●		●	○		○		○						●	●
Buchblockverleimung								●									
Buchleinen verkleben		●	○		●					●						●	
Buchrücken stabilisieren																●	
Cellophanierte mit saugfähigen Materialien verkleben					●												
Chromo- oder Chromo-Ersatzkarton verkleben			○		●												
Deckenmachen	○	●	●		●	○		○		●						●	
Displays kleben			●	●	●											●	
Einhängen in Buchdecken oder Umschläge				●	●					○				○		●	
Etikettieren von Papier auf Karton oder Holz	○	●	○		○	○		○		●						●	
Etikettieren von Papier auf Folie				○	●												
Etikettieren von Durchschreibepapieren auf Karton					●												
Etikettieren von Polyethylen-Verpackungen													●				
Elefantenhaut verkleben			●	○	●												
Faltschachteln kleben		●			●											●	
Fälzeln		○	○		●											●	
Filz verkleben		●	○							●						●	
Fotos kaschieren			○		●											●	
Formularblocks kopfverleimen											●						
Formluarsätze selbsttrennend verleimen												●					
Gewebe kaschieren		●	●		●					●						●	
Gummieren (wiederanfeuchtbar)															●		
Haftklebung an Kunststoffen													●	○			○
Hinterkleben oder Hülsen	○	●	○		○	○		○		●						●	
Kapitalband ankleben	○			●		○		○		●						●	
Kaschieren	○	●	●		●					●						○	
Klebebinden von normalen Papieren	●					●										○	
Klebebinden von gestrichenen Papieren (Kunstdruck)	●						●	●									
Kunstleder oder Kunststoffe mit saugfähigem Material verkleben			●		●												
Lackierte Drucke mit saugfähigem Material verkleben			○	○	●												
Landkarten aufziehen			○		●					●						○	
Leder und Pergament verkleben					●												
Papier, Folie, Karton auf Holz oder Hartfaserplatte kleben					●												
Pergamyn mit saugfähigem Material verkleben			○							●							
Plakate aufziehen		○			●					○						●	
PVC oder PVDC mit saugfähigem Material verkleben				○	●												
Restaurierungsarbeiten an Büchern, alten Drucken, Stichen										●				●			
Schaumstoff mit saugfähigem Material verkleben					●												
Sortimentsarbeiten in der Buchbinderei	○	●	○		●	●				●				●		●	
Vorsatz ankleben	○	●	○		●	○		○		○						●	

Hinweis: Die Angaben dieser Übersicht entsprechen dem Stand unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung der Eigenschaften dar, und es kann daher keine Haftung für Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden. Es ist notwendig, dass der Anwender eigene Versuche durchführt, um die Eignung der Klebstoffe für seinen Anwendungsfall zu beurteilen.

# Materialien



## Verkleben, Reinigen, Färben, Veredeln und vieles mehr

Entdecken Sie unser umfangreiches Sortiment an Klebstoffen und Zubehör, die Ihre Bücher noch attraktiver und langlebiger machen. Unser Portfolio umfasst Kaltleime, Hotmelts, Gallerte und PUR-Klebstoffe, um Papier, Pappe und Gewebe perfekt zu verbinden. Natürlich dürfen auch Klebstoffe für die Restaurierung auf tierischer, pflanzlicher sowie Cellulose-Basis nicht fehlen. Unser Angebot beinhaltet darüber hinaus Farben, Hilfsmittel und Reinigungsmittel für den grafischen Bereich sowie Prägefolien für die Heißfolien-Prägung. Metallwaren wie Buchecken und Mechaniken verleihen Ihrem Werk den letzten Schliff. Abgerundet wird das Ganze durch unser Sortiment an Kapitalbändern, Litzen, Schnüren, Kordeln und Zwirnen.

## Klebstoffe / Kaschierleime



### PräTack K11

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas):  $4000 \pm 400$
- Feststoffgehalt (in %):  $47 \pm 2$
- Abbindezeit: kurz
- pH-Wert: 6 - 8
- Ökologische Eigenschaften: gute Planlage
- Farbe: weiß

PräTack K11 ist ein schnell abbindender Kaschierleim für unbehandelte Materialien.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Bag-in-Box / 5 kg</b>	<b>36200105</b>	<b>Bag-in-Box / 20 kg</b>	<b>36200120</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

# Materialien

## Klebstoffe / Kaschierleime



### PräTack K22

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 ± 400
- Feststoffgehalt (in %): 57 ± 2
- Abbindezeit: kurz
- pH-Wert: 4 - 6
- Farbe: weiß

PräTack K22 ist ein schnell abbindender Universal-Kaschierleim für unbehandelte und behandelte Materialien.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Bag-in-Box / 5 kg	36200405	Bag-in-Box / 20 kg	36200420

Abgabe erfolgt gebündelt.



### PräTack K22 Spezial

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 ± 400
- Feststoffgehalt (in %): 59 ± 2
- pH-Wert: 4 - 6
- Farbe: weiß
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

PräTack K22 Spezial ist ein schnell abbindender, nachklebender Universal-Kaschierleim für unbehandelte und behandelte Materialien.



Abgabe erfolgt gebündelt.

36200530



### PräTack K30

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 3000
- Feststoffgehalt (in %): 49 ± 2
- Offene Zeit: lang
- pH-Wert: 4 - 6
- Ökologische Eigenschaften: lebensmittelunbedenklich
- Farbe: weiß
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

PräTack K30 ist ein Kaschierleim mit langer offener Zeit und guter Nassklebrigkeit.



Abgabe erfolgt gebündelt.

36200630

# Materialien

## Klebstoffe / Kaschierleime



### PräTack X80

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 ± 400
- Feststoffgehalt (in %): 50 ± 2
- pH-Wert: 6 - 8
- Ökologische Eigenschaften: lebensmittelunbedenklich
- Farbe: weiß
- Gebindegröße: Bag-in-Box / 20 kg

PräTack X80 ist ein sehr stark klebender Kaschierleim für schwierigere Materialien.



Abgabe erfolgt gebündeltweise.

36201620



### Kaschierleim SKG

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 - 5000
- Feststoffgehalt (in %): 48 ± 2
- pH-Wert: 5 - 6
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei
- Klebeverhalten: elastisch | weich
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

Phthalat- und lösungsmittelfreier Kaschierleim mit elastischem und nicht nachklebendem Klebefilm.



Abgabe erfolgt gebündeltweise.

3687-004



### Planatol Elasta N

Dispersionsklebstoff mit Stärke zum Kaschieren

- Viskosität (in mPas): 85000 - 105000
- Feststoffgehalt (in %): 43 ± 2
- pH-Wert: 6,5 - 7,5
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei | gute Planlage
- Klebeverhalten: hart
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol Elasta N ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier, stärkehaltiger Dispersionsklebstoff auf Kunstharzbasis. Er ist eine gute Alternative zu Dextrinleimen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Dose / 1,05 kg	3720-001	Eimer / 5,5 kg	3720-002	Eimer / 30 kg	3720-004

Abgabe erfolgt gebündeltweise.

# Materialien

## Klebstoffe / Kaschierleime



### Planatol EM 70

Dispersionsklebstoff mit Stärke zum Kaschieren

- Viskosität (in mPas): 18000 - 22000
- Feststoffgehalt (in %):  $40 \pm 2$
- pH-Wert: 5 - 7
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Stärke-Mischleim.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3723-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3723-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.



### Planatol E 830

Dispersionsklebstoff für Kaschierungen

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 2700 - 3700
- Feststoffgehalt (in %):  $67 \pm 2$
- pH-Wert: 5 - 6
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei | gute Planlage
- Klebeverhalten: weich
- Farbe: weißlich-transparent
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

Planatol E 830 ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für Scheiben- und Walzenbeimung.

Abgabe erfolgt gebündelt.



3727-004

## Klebstoffe / Kleister



### Planatol RH 8

Stärkekleister, pastös

- Viskosität (in mPas): 60000 - 70000
- Feststoffgehalt (in %):  $18 \pm 2$
- pH-Wert: 2,0 - 3,5
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei
- Klebeverhalten: schnell anziehend | pastös
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol RH 8 ist ein wässriger, lösungsmittelfreier Stärkekleister, der schnell anzieht.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3755-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3755-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

# Materialien

## Klebstoffe / Einhängelleime



### PräTack E40

Dispersionsklebstoff zum Einhängen

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 ± 400
- Feststoffgehalt (in %): 46 ± 2
- pH-Wert: 4 - 6
- Offene Zeit: lang
- Farbe: weiß

Kaltleim speziell für das Verbinden von Buchblock und Buchdecke, dem Einhängen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Bag-in-Box / 5 kg	36200805	Bag-in-Box / 10 kg	36200810	Bag-in-Box / 20 kg	36200820

Abgabe erfolgt gebündelt.



### Planatol ES 9723

Dispersionsklebstoff zum Kaschieren und Einhängen

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 2800 - 3200
- Feststoffgehalt (in %): 59 ± 2
- pH-Wert: 4 - 5
- Ökologische Eigenschaften: lösmittelfrei | phthalatfrei
- Klebeverhalten: schwach nachklebend | elastisch
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

Planatol ES 9723 ist ein wässriger, phthalat- und lösmittelfreier Dispersionsklebstoff. Er ist flexibel und leicht nachklebend.



Abgabe erfolgt gebündelt.

37281004

## Klebstoffe / Blockleime



### Planatol Blockleim

Dispersionsklebstoff für Abreißblöcke

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 10500 - 12500
- Feststoffgehalt (in %): 48 ± 2
- pH-Wert: 5 - 6
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol Blockleim ist ein Spezialklebstoff für die Verleimung von Notiz- und Schreibblöcken zum Abreißen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Dose / 1,05 kg	3717-001	Eimer / 5,5 kg	3717-002	Eimer / 30 kg	3717-004

Abgabe erfolgt gebündelt.



# Materialien

## Klebstoffe / Blockleime



### Leimfarbe

für Dispersionen

Wir liefern auch spezielle Leimfarbe, um Dispersionsklebstoffe selber einzufärben.  
Weitere Informationen finden Sie auf Seite 148 dieses Katalogs.



## Klebstoffe / Klebebindeleime



### PräTack B66

Universal-Buchbindeleim

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 4000 ± 400
- Feststoffgehalt (in %): 46 ± 2
- pH-Wert: 4 - 6
- Farbe: weiß

Universal-Buchbindeleim, vor allem für die Klebebindung.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Flasche / 250 g	36201200	Bag-in-Box / 5 kg	36201205	Bag-in-Box / 20 kg	36201220
Flasche / 1 kg	36201201	Bag-in-Box / 10 kg	36201210		

Abgabe erfolgt gebündelt.



### Planatol BB

Dispersionsklebstoff für viele buchbinderische Anwendungen

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 10000 - 12000
- Feststoffgehalt (in %): 51 ± 2
- pH-Wert: 7
- Ökologische Eigenschaften: alterungsbeständig | phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Wässriger, phthalatfreier Dispersionsklebstoff mit einem zähelastischen, alterungsbeständigen Film.  
Verklebungen mit Kunststoffen wie PVC sind NICHT möglich.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Flasche / 250 g	3708-000	Eimer / 5,5 kg	3708-002
Dose / 1,05 kg	3708-001	Eimer / 30 kg	3708-004

Abgabe erfolgt gebündelt.

# Materialien

## Klebstoffe / Klebebindeleime



### Planatol DK B 3040

Dispersionsklebstoff für die Klebebindung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 3500 - 3800
- Feststoffgehalt (in %): 54 ± 2
- pH-Wert: 3 - 4
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch | thermoplastisch | rundefähig
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol DK B 3040 ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff. Er ist nicht nachklebend und thermoplastisch und ist somit rundefähig.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>37081002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>37081004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			



### Planatol BB superior

Dispersionsklebstoff für die Klebebindung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- pH-Wert: 5,5 - 6,5
- Viskosität (in mPas): 6000 - 7000
- Feststoffgehalt (in %): 48 ± 2
- Ökologische Eigenschaften: phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol BB Superior ist ein wässriger, phthalatfreier Dispersionsklebstoff mit großer Anwendungsbreite und einem mit einem zähelastischen, nicht nachklebendem Film.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Dose / 1,05 kg</b>	<b>3715-001</b>	<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3715-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3715-004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.					



### Planatol DK B 3040 A05

Dispersionsklebstoff für die Klebebindung

- Gebindegröße: Kanister / 5 kg

Wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff. Er ist nicht nachklebend und thermoplastisch und ist somit rundefähig.



Abgabe erfolgt gebündelt.

**3751-002**

# Materialien

## Klebstoffe / Klebbindeleime



### Planatol DKT 19/10

Dispersionsklebstoff für die Klebebindung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 10000
- pH-Wert: 4 - 5
- Abbindezeit: kurz
- Klebeverhalten: thermoplastisch | rundefähig | zähelastisch
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei
- Farbe: weißlich-transparent
- Gebindegröße: Eimer / 30 kg

Planatol DKT 19/10 ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff. Er bindet schnell ab und ist thermoplastisch (rundefähig).



Abgabe erfolgt gebündelt.

3780-004

## Klebstoffe / Spezialleime für schwierige Materialien



### Planatol AD 9037

Dispersionsklebstoff für Folien

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 7000 - 8000
- Klebkraft: sehr stark
- Klebeverhalten: nachklebend | elastisch
- Feststoffgehalt (in %): 62 ± 2
- pH-Wert: 4 - 6
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei | lösungsmittelfrei | lebensmittelunbedenklich
- Gebindegröße: Eimer / 5,5 kg
- Farbe: transparent

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff.



Abgabe erfolgt gebündelt.

3701-002



### Planatol AD 94/5B

Dispersionsklebstoff mit großem Anwendungsspektrum

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 6500
- Klebkraft: sehr stark
- Klebeverhalten: schwach nachklebend | schnell anziehend | elastisch
- pH-Wert: ca. 5

Planatol AD 94/5 B ist ein Klebstoff mit großer Anwendungsbreite aufgrund hervorragender Adhäsion auch an schwierigen Oberflächen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Dose / 1,05 kg	3705-001	Eimer / 5,5 kg	3705-002	Eimer / 30 kg	3705-004

Abgabe erfolgt gebündelt.

# Materialien

## Klebstoffe / Leime zum Kapitalen, Hinterkleben



### Planatol 37

Dispersionsklebstoff zum Stabilisieren

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 17000 - 20000
- Feststoffgehalt (in %):  $48 \pm 2$
- pH-Wert: 4 - 5
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | weichmacherfrei
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol 37 ist ein wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff mit sprödem, feuchtfesten Film.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3768-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3768-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.



### Planatol 152

Dispersionsklebstoff mit breitem Anwendungsspektrum

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 11000 - 12000
- Feststoffgehalt (in %):  $43 \pm 2$
- pH-Wert: 5 - 6
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol 152 ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Dispersionsklebstoff für eine Vielzahl von Anwendungen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3772-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3772-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

## Klebstoffe / Trennleime, Formularsatzleime



### Planatol FF

Dispersionsklebstoff für Formularsatzverleimung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 3000 - 3500
- Feststoffgehalt (in %):  $50 \pm 2$
- pH-Wert: 6 - 8
- Ökologische Eigenschaften: phthalatfrei
- Klebeverhalten: elastisch
- Farbe: transparent

Planatol FF ist ein wässriger, phthalatfreier Selbsttrennleim mit elastischem, nicht nachklebendem Film.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Dose / 1,05 kg</b>	<b>3732-001</b>	<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3732-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3732-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

# Materialien

## Klebstoffe / Trennleime, Formularsatzleime



### Planatol DK B 2100

Dispersionsklebstoff für Formularsatzverleimung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 1200 - 1500
- Feststoffgehalt (in %):  $47 \pm 2$
- pH-Wert: 4 - 6
- Ökologische Eigenschaften: phthalatfrei
- Klebeverhalten: zähelastisch
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol DK B 2100 ist ein wässriger, phthalat- und lösungsmittelfreier Selbsttrennleim.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3733-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3733-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

## Klebstoffe / Haftleime



### Planatol 81/20/3

Dispersionsklebstoff für Fugitivverleimung

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 1300 - 1550
- Feststoffgehalt (in %):  $43 \pm 2$
- pH-Wert: 5 - 7
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | weichmacherfrei
- Farbe: weißlich-transparent

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Haftleim für Verklebungen, die sich nach völliger Trocknung leicht wieder trennen lassen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5 kg</b>	<b>3783-002</b>	<b>Eimer / 25 kg</b>	<b>3783-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

## Klebstoffe / Seitenleime



### Planatol AD 165

Dispersionsklebstoff für Kartonagen

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Klebeverhalten: elastisch
- Viskosität (in mPas): 400
- pH-Wert: ca. 5
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei | lösungsmittelfrei
- Farbe: weißlich-transparent
- Gebindegröße: Eimer / 5,5 kg

Wässriger, lösungsmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff zur Verarbeitung mittels Düsensystemen ab 0,4 mm Durchmesser.



Abgabe erfolgt gebündelt.

37072003

# Materialien

## Klebstoffe / Leime zum Etikettieren, Adressieren



### Planatol HW 730

Dispersionsklebstoff zur Herstellung von Selbstklebeartikeln

- Klebstoff: PVAc = Polyvinylacetat
- Viskosität (in mPas): 1500 - 3000
- Feststoffgehalt (in %): 67 ± 2
- Klebeverhalten: elastisch
- pH-Wert: 5 - 6
- Ökologische Eigenschaften: lösmittelfrei | weichmacherfrei
- Farbe: transparent

Planatol HW 730 ist ein wässriger, lösmittel- und weichmacherfreier Dispersionsklebstoff. Er ist auch nach der Trocknung noch stark selbstklebend.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 5,5 kg</b>	<b>3747-002</b>	<b>Eimer / 30 kg</b>	<b>3747-004</b>

Abgabe erfolgt gebündelt.

## Klebstoffe / Alleskleber



### tesa Alleskleber

Flüssigkleber - Flasche à 1750 g

- Ökologische Eigenschaften: hohe thermische Beständigkeit | alterungsbeständig | lichtecht | wasserfest
- Farbe: transparent

Der praktische, transparente tesa Alleskleber ist ein unentbehrlicher Helfer bei allen Bastel- und Klebearbeiten in Büro und Werkstatt.



Abgabe erfolgt stückweise.

38701175



### PRITT - Klebestift

Drehstift à 43 g

- Material: 90 % natürliche Inhaltsstoffe wie Wasser, Kartoffelstärke und Zucker
- Ökologische Eigenschaften: lösmittelfrei | PVC-frei
- Farbe: weiß

Lösemittelfreier Klebstoff in Stiftform. Er kann glatt und gleichmäßig aufgetragen werden und lässt genügend Zeit, um das Objekt zu korrigieren.



Abgabe erfolgt stückweise.

3872-001



# Materialien

## Klebstoffe / Heißleim-Gallerte (tierisch)

### Plakal 371 - Heißleim-Gallerte

für industrielle, vollautomatische Fertigung



- Klebstoff: Proteinleim
- Viskosität (in mPas):  $2650 \pm 200$
- Offene Zeit: kurz
- Klebeverhalten: extrem schnell anziehend
- Arbeitstemperatur (in ° C): 55 - 65
- pH-Wert: ca. 5,9
- Ökologische Eigenschaften: biologisch abbaubar
- Farbe: hellbraun
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

Plakal 371 ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit kurzer offener Zeit und zieht extrem schnell an.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36991371

### Plakal Covertack 535 - Heißleim-Gallerte

für manuelle & langsamere Anleim- und Kaschieranlagen



- Klebstoff: Proteinleim
- Viskosität (in mPas):  $570 \pm 150$
- Offene Zeit: mittel
- Klebeverhalten: schnell anziehend
- Arbeitstemperatur (in ° C): 45 - 65
- pH-Wert: ca. 5,7
- Ökologische Eigenschaften: biologisch abbaubar
- Farbe: hellbraun
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

Plakal 535 ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit mittlerer offener Zeit und zieht sofort schnell an.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36991530

### Plakal Covertack 531 - Heißleim-Gallerte

für sämtliche Materialien, halbautomatische Fertigung



- Klebstoff: Proteinleim
- Einsatz: Kaschieren großer Flächen
- Viskosität (in mPas):  $875 \pm 200$
- Offene Zeit: mittel
- Klebeverhalten: schnell anziehend
- Arbeitstemperatur (in ° C): 45 - 65
- pH-Wert: 6 - 7
- Ökologische Eigenschaften: gute Planlage | biologisch abbaubar
- Farbe: hellbraun
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

Plakal 531 ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit mittlerer offener Zeit und zieht schnell an.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36991531

# Materialien

## Klebstoffe / Heißleim-Gallerte (tierisch)

### Plakal Covertack 544V - Heißleim-Gallerte

für schwierige Materialien, halbautomatische Fertigung



- Klebstoff: Proteinleim
- Einsatz: Buchdeckenfertigung mit Kunststoff-Folien, cellophanierten und lackierten Überzugsmaterialien und anderen schwierigen Oberflächen
- Viskosität (in mPas): 530 ± 50
- Offene Zeit: lang
- Klebeverhalten: schnell anziehend | elastisch
- Arbeitstemperatur (in ° C): 45 - 65
- Feststoffgehalt (in %): 60,2
- Ökologische Eigenschaften: gute Planlage | biologisch abbaubar
- Farbe: hellbraun
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

Plakal 544V ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit langer offener Zeit und zieht sofort schnell an. Die Aufrocknung ist elastisch und spannungsfrei - kein Verziehen.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36991544

### PräMelt OT24 Digital - Heißleim-Gallerte

für laminierte Bezüge, halbautomatische Fertigung



- Klebstoff: Proteinleim
- Viskosität (in mPas): 1000 - 1200
- Offene Zeit: mittel
- Klebeverhalten: schnell anziehend | elastisch
- Klebkraft: sehr stark
- Arbeitstemperatur (in ° C): 61 - 63
- Ökologische Eigenschaften: biologisch abbaubar
- Farbe: gelblich-transparent
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

PräMelt OT24 Digital ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit mittlerer offener Zeit und zieht sofort schnell an.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36995215

### PräMelt OT30 Universal - Heißleim-Gallerte

für alle Materialien, manuelle + halbautomatische Fertigung



- Klebstoff: Proteinleim
- Viskosität (in mPas): 1000 - 1300
- Offene Zeit: lang
- Klebeverhalten: elastisch
- Klebkraft: stark
- Arbeitstemperatur (in ° C): 55 - 60
- Ökologische Eigenschaften: biologisch abbaubar
- Farbe: gelblich-transparent
- Gebindegröße: PE-Beutel / 2,5 kg

PräMelt OT30 Universal ist eine tierische Gallerte für die Buchdeckenherstellung mit relativ langer Zeit und zieht mittelschnell an.

1 Karton = 8 Beutel à ca. 2,5 kg. Abgabe in vollen PE-Beuteln.

36995230

# Materialien

## Klebstoffe / Hotmelt-Klebstoffe

### Planatol PSA 1122

Schmelzklebstoff für Fugitivverleimung

- Klebstoff: Thermoplastischer Kautschuk
- Viskosität (in mPas): 1800 - 2700
- Arbeitstemperatur (in ° C): 160 - 180 (im Vorschmelzbehälter 160 - 170)
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Karton / 12 kg

Planatol PSA 1122 ist ein Haftschmelzklebstoff auf Basis eines thermoplastischen Kautschuks in Form folierter Kissen. Er dient Verklebungen, die sich nach dem Erstarren des Klebstoffes leicht und ohne Faserausrisser trennen lassen, z. B. Ankleben von Karten und Warenproben u. a.

Abgabe erfolgt kartonweise.



37841001

### Planatol HM 9925 - Schmelzkleber

für Hotmelt-Klebebinder

- Klebstoff: EVA (Ethylvinylacetat)
- Viskosität (in mPas): 2000 - 3500
- Arbeitstemperatur (in ° C): 160 - 170
- Offene Zeit: mittel
- Klebeverhalten: ausgezeichnete Blattkantenhaftung
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol HM 9925 ist ein Hotmelt-Klebstoff für das Binden von Broschüren und Katalogen auf allen gängigen Klebebindeautomaten, auch mit Digitaldruckpapieren sowie zum Ableimen fadengehefteter Buchblöcke.

Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37853002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37853004</b>

Abgabe erfolgt gebindeweise.



### Planatol HM55/1 - Schmelzkleber

für Hotmelt-Klebebinder - Sack à 25 kg

- Klebstoff: EVA (Ethylvinylacetat)
- Viskosität (in mPas): 1700 - 2400
- Arbeitstemperatur (in ° C): 150 - 180 (gemessen auf Düse oder Scheibe, im Vorschmelzbehälter 10-20°C niedriger)
- Offene Zeit: lang
- Ökologische Eigenschaften: frei von Füllstoffen und Pigmenten
- Farbe: gelblich-transparent

Hotmelt-Granulat für die Seitenbeimung auf allen gängigen Einzangen- und Mehrzangenklebebindern.



37859004

# Materialien

## Klebstoffe / Hotmelt-Klebstoffe



### Planamelt R - Schmelzkleber

Rückenleim - farblos bis leicht gelblich

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 2600 - 3900
- Abbindezeit: mittel
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 130 - 180 (Walze)
- Farbe: gelblich-transparent
- Zusatzmerkmal: Nicht mischbar.

Weichmacherfreier Rückenleim mit ausgezeichneter Blattkantenhaftung auch bei schwer zu verarbeitenden Papieren und und Grammaturen bis 250 g/m<sup>2</sup>. Er hat eine sehr hohe Klebkraft bei einer mittellangen offenen Zeit.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37861002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37861004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			



### Planamelt W - Schmelzkleber

Rückenleim - weiß pigmentiert

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 3500 - 4500
- Abbindezeit: mittel
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 140 - 180
- Farbe: weiß pigmentiert

Weichmacherfreier Rückenleim mit ausgezeichneter Blattkantenhaftung auch bei schwer zu verarbeitenden Papieren und und Grammaturen bis 250 g/m<sup>2</sup>. Er hat eine sehr hohe Klebkraft bei einer mittellangen offenen Zeit. Bindet etwas schneller ab und hat eine etwas kürzere offene Zeit als Planamelt R.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37862002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37862004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			



### Planamelt Pro - Schmelzkleber

Rückenleim - farblos bis leicht gelblich

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 5500 - 7500
- Abbindezeit: mittel
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 150 - 180
- Farbe: gelblich-transparent

Weichmacherfreier Rückenleim mit ausgezeichneter Blattkantenhaftung auch bei schwer zu verarbeitenden Papieren und und Grammaturen bis 250 g/m<sup>2</sup>. Er hat eine sehr hohe Klebkraft auf lackierten Oberflächen bei einer mittleren offenen Zeit, die aber kürzer ist als bei Planamelt W.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37863002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37863004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			

# Materialien

## Klebstoffe / Hotmelt-Klebstoffe



### Planamelt Pro W - Schmelzkleber

Rückenleim - weiß pigmentiert

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 5500 - 7500
- Abbindezeit: mittel
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 150 - 180
- Farbe: weiß

Weißer, weichmacherfreier Rückenleim mit ausgezeichneter Blattkantenhaftung auch bei schwer zu verarbeitenden Papieren und Grammaturen bis 250 g/m<sup>2</sup>. Er hat eine sehr hohe Klebkraft auf lackierten Oberflächen bei einer mittleren offenen Zeit, die aber kürzer ist als bei Planamelt W.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37863012</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37863014</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			



### Planamelt S - Schmelzkleber

Seitenleim - farblos bis leicht gelblich

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 1800 - 2300
- Abbindezeit: kurz
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 160 - 180
- Farbe: gelblich-transparent

Weichmacherfreier Seitenleim mit einer ausgezeichneten Klebkraft auf verschiedenen, auch schwierigen Oberflächen.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37864002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37864004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			



### Planamelt HSP - Schmelzkleber

Rückenleim - weiß

- Klebstoff: PO (Polyolefin)
- Viskosität (in mPas): 4000 - 6000
- Abbindezeit: mittel - kurz
- Ökologische Eigenschaften: weichmacherfrei
- Arbeitstemperatur (in ° C): 140 - 180
- Farbe: weiß

Weichmacherfreier Rückenleim mit ausgezeichneter Blattkantenhaftung auch bei schwer zu verarbeitenden Papieren und Grammaturen bis 250 g/m<sup>2</sup>. Er verfügt über eine ausgezeichnete Klebkraft bei geringer Auftragsmenge und hat eine mittlere bis kurze offene Zeit.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Eimer / 3 kg</b>	<b>37865002</b>	<b>Sack / 25 kg</b>	<b>37865004</b>
Abgabe erfolgt gebündelt.			

# Materialien

## Klebstoffe / PUR-Klebstoffe



### PräMelt PUR 3317

PUR-Klebstoff für Klebebinde-Automaten

- Klebstoff: PUR (Polyurethan)
- Viskosität (in mPas): 2500 - 4500 (130° C)
- Klebeverhalten: hartelastisch
- Offene Zeit: mittel
- Kennzeichnungspflichtig: ja
- MDI-Anteil: < 5 %, wenn MDI
- Arbeitstemperatur (in ° C): 115 - 130
- Farbe: weißlich-transparent

PräMelt PUR 3317 ist ein reaktiver PU-Schmelzklebstoff (PUR-Hotmelt) mit mittlerer offener Zeit. Neben der Verleimung des Rückens von Büchern und Broschüren ist er ebenso für das Ableimen fadengehefteter Bücher und besonders für schwierige Papiere geeignet.

Mindestabnahme: 1 Karton à 8 Kerzen.



36941002



### Planatol PUR 2880

PUR-Klebstoff - Kerze à 2 kg

- Klebstoff: PUR (Polyurethan)
- Viskosität (in mPas): 3700
- Offene Zeit: kurz
- Kennzeichnungspflichtig: ja
- Arbeitstemperatur (in ° C): 120 - 130
- Klebeverhalten: schnelles Verfestigen | rundefähig
- Farbe: weißlich-transparent

Planatol PUR 2880 ist ein reaktiver PU-Schmelzklebstoff (PUR-Hotmelt) für die Rückenverleimung mit kurzer offener Zeit und gutem Abrissverhalten. Bei der Verleimung des Rückens ist er besonders für schwierige Papiere und dicke Broschüren geeignet.

Abgabe pro Kerze.



37882002



### S-PUR 2022

PUR-Klebstoff

- Klebstoff: PUR (Polyurethan)
- Viskosität (in mPas): 4000 - 7000
- Offene Zeit: kurz
- Abbindezeit: kurz
- Kennzeichnungspflichtig: nein
- Arbeitstemperatur (in ° C): 120 - 130
- Klebeverhalten: schnelles Verfestigen | rundefähig
- Farbe: milchig

S-PUR 2022 ist ein nicht kennzeichnungspflichtiger, reaktiver PU-Schmelzklebstoff (PUR-Hotmelt) für die Rückenverleimung mit kurzer offener Zeit und gutem Abrissverhalten. Er ist innerhalb 6 - 24 Std. rundefähig.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Kerze / 2 kg</b>	<b>37885102</b>	<b>Fass / 20 kg</b>	<b>37885104</b>
Abgabe erfolgt pro Gebinde.			



# Materialien

## Klebstoffe / Sprühkleber



### Sprühkleber Typ CreativMount

wiederablösbar / wiederverklebbar

- Einsatz: Temporäre Verklebungen
- Klebstoff: Acrylat
- Klebkraft: ablösbar | wiederverklebbar
- Klebeverhalten: wellt nicht | schlägt nicht durch
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig | kein Verfärben
- Feststoffgehalt (in %): 5,5
- Sprühbild: sehr fein
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Sprühdose / 400 ml

Aerosol-Klebstoff für haftende Verbindungen (Post-it-Technologie). Das Sprühbild ist sehr fein und einstellbar; der Klebstoff schlägt nicht durch.



Abgabe erfolgt stückweise.

3874-010



### Sprühkleber Typ Scotch-Weld 75

wiederablösbar / repositionierbar

- Einsatz: Temporäre Verklebungen
- Klebstoff: Synthetische Elastomere
- Klebkraft: dünner Auftrag: wiederablösbar / dicker Auftrag: permanent
- Klebeverhalten: wellt nicht | schlägt nicht durch
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig | kein Verfärben
- Feststoffgehalt (in %): 10
- Sprühbild: sehr fein
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Sprühdose / 500 ml

Aerosol-Klebstoff, der bei einseitigem, dünnem Auftrag wiederlösbar, bei beidseitigem, dicken Auftrag dauerhaft klebend ist. Das Sprühbild ist sehr fein (Sprühnebel); der Klebstoff schlägt nicht durch.



Abgabe erfolgt stückweise.

3875-001



### Sprühkleber Typ Scotch-Weld 76

für dauerhafte Verbindungen

- Klebstoff: Synthetische Elastomere
- Klebkraft: permanent
- Klebeverhalten: wellt nicht | schlägt nicht durch
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig | kein Verfärben
- Feststoffgehalt (in %): 11
- Sprühbild: Breite einstellbar 20 - 70 mm
- Farbe: beige
- Gebindegröße: Sprühdose / 500 ml

Aerosol-Klebstoff mit einer Klebspanne: bis 60 Min.. Erlaubt somit erlaubt Korrekturen nach dem Auftrag und großflächige Verklebungen. Das Sprühbild ist in Streifen von 20 - 70 mm einstellbar. Der Klebstoff schlägt nicht durch.



Abgabe erfolgt stückweise.

3876-001

# Materialien

## Klebstoffe / Sprühkleber



### Sprühkleber Typ PhotoMount

für dauerhafte Verbindungen

- Klebstoff: Synthetische Elastomere
- Klebkraft: permanent
- Klebeverhalten: wellt nicht | schlägt nicht durch
- pH-Wert: pH-neutral
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig | kein Verfärben
- Feststoffgehalt (in %): 14
- Sprühbild: fein
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Sprühdose / 400 ml

Permanent klebender Aerosol-Klebstoff, bei dem eine kurzzeitige Korrektur (unter 5 Minuten) möglich ist. Der Klebstoff schlägt nicht durch und ist nach dem Trocknen unsichtbar.



Abgabe erfolgt stückweise.

3876-010



### Sprühkleber Typ 77

für dauerhafte Verbindungen

- Klebstoff: Synthetische Elastomere
- Klebkraft: permanent
- Klebeverhalten: wellt nicht | schlägt nicht durch
- Ökologische Eigenschaften: UV-beständig | kein Verfärben
- Feststoffgehalt (in %): 25
- Sprühbild: fein | im Durchmesser verstellbar
- Farbe: beige
- Gebindegröße: Sprühdose / 500 ml

Aerosol-Klebstoff mit kurzer Klebspanne ermöglicht schnelles Verarbeiten. Er hat ein feines Sprühbild, welches im Durchmesser verstellbar ist; kein Durchschlagen bei porösen Werkstoffen.

Klebspanne:

- einseitig aufgetragen: bis zu 15 Minuten
- beidseitig aufgetragen: bis zu 30 Minuten



Abgabe erfolgt stückweise.

3877-001

# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, tierisch



### Hasenleim, Granulat

für die Restaurierung

- Typ: tierischer Leim
- Viskosität (in mPas): ca. 110
- Gellierkraft (Gallertfestigkeit): ca. 360 Bloom Gramm

Hasenleim zeichnet sich durch seine besonders hohe Elastizität aus. In der Restaurierung wird er zum Leimen von gewässerten Buchseiten und für andere Kaschier- und Ableimarbeiten verwendet.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36011004



### Hautleim in Pulverform

für die Restaurierung

- Typ: tierischer Leim
- Einsatz: Stabilisieren / Härten
- Viskosität (in mPas): ca. 80
- Gellierkraft (Gallertfestigkeit): ca. 240 Bloom Gramm

Hautleim, auch Lederleim genannt, eignet sich zum Verkleben von porösen Stoffen wie Papier, Pappe, Leder oder Textilien. Er zeichnet sich besonders durch seine gute Haltbarkeit und Flexibilität aus.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36012005



### Störleim in Pellets (Hausenblase)

für spannungsarme Verklebungen

- Typ: tierischer Leim
- Einsatz: Restaurieren / Ausbessern
- Klebkraft: stark
- Ökologische Eigenschaften: elastisch
- Größe: ca. 3,5 cm (Pellet)
- Gewicht: ca. 0,3 g (Pellet)

Dieser Fischleim zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und Elastizität aus und hat eine geringere Viskosität als vergleichbare tierische Leime. Er hat eine niedrige Gellertemperatur und kann somit bei Raumtemperatur verarbeitet werden.



Gebindegröße: Beutel à 100 g.  
Abgabe erfolgt grammweise.

36013100

# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, tierisch



### Störblasen (Hausenblase)

für spannungsarme Verklebungen


- Typ: tierischer Leim
- Einsatz: Restaurieren / Ausbessern
- Klebkraft: stark
- Ökologische Eigenschaften: elastisch

Dieser Fischleim zeichnet sich durch seine hohe Klebkraft und Elastizität aus und hat eine geringere Viskosität als vergleichbare tierische Leime. Er hat eine niedrige Gellertemperatur und kann somit bei Raumtemperatur verarbeitet werden.



Gebindegröße: Beutel à 100 g. Abgabe erfolgt grammweise.

36013120



### Gelatine Typ 1

für die Restaurierung


- Typ: tierischer Leim
- Gelatine-Typ: Typ B - Basische Behandlung (z. B. aus Rind)
- Viskosität (in mPas): 4,0 - 4,7
- Gellierkraft (Gallertfestigkeit): ca. 250 Bloom Gramm
- pH-Wert: 4,9 - 5,2
- Isoelektrischer Punkt (IEP): ca. 5

Sehr inerte Gelatine mit hoher Gelstärke (Bloom-Wert), alkalisch behandelt mit einem isoelektrischen Punkt (IEP) um 5. Sie hat einen sehr niedrigem Ionengehalt und eine niedrige Leitfähigkeit.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36051004



### Gelatine Typ 2

für die Restaurierung

- Typ: tierischer Leim
- Gelatine-Typ: Typ A - Säurebehandlung (z. B. aus Schweineschwarte)
- Viskosität (in mPas): 5,15 - 5,75
- Gellierkraft (Gallertfestigkeit): ca. 280 Bloom Gramm
- pH-Wert: 5,2 - 5,6
- Isoelektrischer Punkt (IEP): 8,5 - 9,5
- Farbe: transparent

Transparente Gelatine mit sehr hoher Gelstärke (Bloom-Wert), sauer behandelt mit einem höheren isoelektrischen Punkt um 8,5-9,5.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36052004



# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, tierisch



### Gelatine Typ 3

für die Restaurierung

- Typ: tierischer Leim
- Gelatine-Typ: Typ B - Basische Behandlung (z. B. aus Rind)
- Viskosität (in mPas): 1,8 - 2,7
- Gelierkraft (Gallertfestigkeit): ca. 60 - 120 Bloom Gramm
- pH-Wert: 5 - 6
- Isoelektrischer Punkt (IEP): ca. 5

Gelatine mit geringerer Gelstärke (Bloom-Wert), alkalisch behandelt mit einem isoelektrischen Punkt (IEP) um 5.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36053004



### Gelatine Typ 4

für die Restaurierung

- Typ: tierischer Leim
- Gelatine-Typ: Typ B - Basische Behandlung (z. B. aus Rind)
- Isoelektrischer Punkt (IEP): ca. 5

Transparente Gelatine mit hoher Gelstärke (Bloom-Wert), sauer behandelt mit einem höheren isoelektrischen Punkt um 5.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36054004



### Knochenleim in Pulverform

Modifizierter Spezialklebstoff auf tierischer Glutinbasis

- Typ: tierischer Leim
- Viskosität (in mPas): ca. 100 (60° C)
- Offene Zeit: mittel - kurz
- pH-Wert: 5,5 - 6,5
- Arbeitstemperatur (in ° C): 58 - 61
- Farbe: braun

Knochenleim ist ein klassischer Glutin-Warmleim für neutrale, verzugsfreie Verklebung unbehandelte Materialien in der Handbuchbinderei und Restaurierung.




Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36060004

# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, pflanzlich



### Japanische Weizenstärke Shofu

doppelt raffiniert

- Typ: pflanzlicher Leim | Kleister
- Material: Weizen
- pH-Wert: 6
- Klebkraft: stark
- Ökologische Eigenschaften: flexibel | proteinfrei

Proteinfreie Weizenstärke mit einem Reinheitsgrad von 92 - 94 % zur Herstellung von Stärkekleister. Dieser ist sehr flexibel und hat eine starke Klebkraft.



Gebindegröße: Beutel à 1000 g. Abgabe erfolgt 100 g-weise.

36101001



### Japanischer Algenleim Fu-Nori

für die Restaurierung


- Typ: pflanzlicher Leim
- Material: Algen

zum Verkleben von Fasern bei der Herstellung von sehr reißfestem Papier



Gebindegröße: Beutel à 100 g. Abgabe erfolgt 25 g-weise.

36111001



### Weizenstärke-Pulver

nativ

- Typ: pflanzlicher Leim
- Viskosität (in mPas): 900 - 1500
- pH-Wert: 4,5- 6,5

Native Weizenstärke zur Herstellung von Stärkekleister. Zum Reparieren, Kaschieren, für Scharniere und allgemeine Klebeanwendungen




Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

3850-012



# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, pflanzlich



### Reisstärke-Pulver

Lebensmittelqualität

- Typ: pflanzlicher Leim
- Viskosität (in mPas): ca. 900
- pH-Wert: 5,5 - 7,5

Reisstärke zur Herstellung von Stärkekleister.  
Zum Reparieren, Kaschieren, für Scharniere und allgemeine  
Klebeanwendungen. Der Kleister ist leichter und dünnflüssiger als der aus  
Weizenstärke.



Gebindegröße: Sack à 25 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

3854-001

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, Cellulosebasis



### Tylose MH 300 P2

Methylhydroxyethylcellulose (MH)

- Typ: Leim auf Cellulose-Basis
- Material: Methylhydroxyethylcellulose (MH)
- Ökologische Eigenschaften: flexibel | wasserlöslich | nicht ionisch
- Viskosität (in mPas): 300
- Klebkraft: ablösbar (mit Wasser)
- pH-Wert: ca. 7

Hochwertiges Verdickungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines  
dünnflüssigen Leims in Lebensmittelqualität.



Gebindegröße: Sack à 5 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36151003



### Tylose MH 50 G4

Methylhydroxyethylcellulose (MH)

- Typ: Leim auf Cellulose-Basis
- Material: Methylhydroxyethylcellulose (MH)
- Ökologische Eigenschaften: flexibel | wasserlöslich | nicht ionisch
- Viskosität (in mPas): 50
- Klebkraft: ablösbar (mit Wasser)
- pH-Wert: ca. 7

Hochwertiges Verdickungsmittel in Pulverform zur Herstellung eines  
dünnflüssigen Leims in Lebensmittelqualität.



Gebindegröße: Sack à 5 kg. Abgabe erfolgt kiloweise.

36152003

# Materialien

## Klebstoffe / Klebstoff zum Restaurieren, Cellulosebasis



### Klucel G Hydroxypropylcellulose

nichtionischer, wasserlöslicher Celluloseether

- Typ: Leim auf Cellulose-Basis
- Material: Hydroxypropylcellulose
- Ökologische Eigenschaften: wasserlöslich | nicht ionisch
- Viskosität (in mPas): 300
- pH-Wert: ca. 7

Nichtionischer Celluloseether in Pulverform, der in Wasser (bis 38°C) und in organischen Lösungsmitteln löslich ist.



Gebindegröße: Beutel à 1000 g. Abgabe erfolgt 100 g-weise.

36161001



### Glutofix - Cellulosekleister in Pulverform

Schachtel à 125 g

- Material: Methylcellulose
- Viskosität (in mPas): ca. 900
- pH-Wert: 6 - 7
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | ohne Konservierungsstoffe | kaltwasserlöslich

Kaltwasserlöslicher, konservierungsmittel- und lösungsmittelfreier Methylcellulosekleister zum Verkleben von Etiketten, Postern, Pappe, Tapeten und zum Mischen mit Dispersionsklebstoffen



Abgabe erfolgt stückweise.

3860-001

# Materialien

## Reinigungsmittel und Zusätze / Reinigungs- und Trennmittel



### PräMelt PUR Cleaner All-in-One

Intensivreiniger für PUR-Klebstoffe

- Viskosität (in mPas): 8000 - 11000
- Arbeitstemperatur (in ° C): 100 - 170
- Farbe: hellrot
- Gebindegröße: Kerze / 1,4 kg



36947005



### PräMelt PUR Cleaner 2

Reiniger für PUR-Klebstoff in Klebebindern

- Viskosität (in mPas): 5500 - 7500
- Arbeitstemperatur (in ° C): 100 - 170
- Farbe: blau



Abgabe erfolgt kiloweise.

36947010



### Planatolin D

Lösungsmittel für Dispersionsklebstoffe

Planatolin D ist ein Reinigungs- und Lösungsmittel für Dispersionsklebstoffe. Es darf nicht auf Gummi und Kunststoff verwendet werden.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Dose / 0,88 kg</b>	<b>3749-001</b>	<b>Kanister / 8,5 kg</b>	<b>3749-003</b>

Abgabe erfolgt gebindeweise.



### Planatolin HM

Reinigungsmittel für Schmelzklebstoffe

- Kennzeichnungspflichtig: nein
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei
- Gebindegröße: Kanister / 4,5 kg

Planatolin HM ist ein lösungsmittelfreies Reinigungsmittel für Hotmelt-Klebstoffe. Er ist nicht kennzeichnungspflichtig.



Abgabe erfolgt gebindeweise.

37491002

# Materialien

## Reinigungsmittel und Zusätze / Reinigungs- und Trennmittel



### Planatolin PUR

Lösungsmittel für PUR-Klebstoffe

- Viskosität (in mPas): 85
- Gebindegröße: Kanister / 5 kg

Planatolin PUR ist ein Reinigungsmittel für PUR-Klebstoffe.



Abgabe erfolgt gebündeltweise.

37500002



### Planatolin PUR 22 - Reinigungsmittel

Reinigungsmittel für PUR- und Hotmelt-Klebstoffe

- Viskosität (in mPas): 6500
- Arbeitstemperatur (in ° C): 120 - 160
- Gebindegröße: Sack / 20 kg

Planatolin PUR 22 ist ein Reinigungsmittel für PUR- und Hotmelt-Klebstoffe.



Abgabe erfolgt sackweise.

37501004



### Partinol - Trennmittel für Heißleim-Gallerte

lösungsmittel- und silikonfrei

- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | silikonfrei
- Farbe: transparent

Trennmittel, speziell entwickelt für Proteinklebstoffe



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Pumpzerstäuber / 500 ml</b>	<b>38880005</b>	<b>Kanister / 10 Liter</b>	<b>38880010</b>

Abgabe erfolgt stückweise.



### Entschäumer für Warmleim und Kaltleim

Flasche à 250 ml

- Material: Organische Feststoffe in Kohlenwasserstoffen
- Viskosität (in mPas): 250
- Farbe: amber-opak



Abgabe erfolgt stückweise.

38882001

# Materialien

## Reinigungsmittel und Zusätze / Reinigungs- und Trennmittel



### Melt-O-Clean

Kaltreiniger

Reiniger für Dispersions- und Hotmelt-Klebstoffe. Die Herstellung erfolgt auf Basis nachwachsender Rohstoffe.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Pumpzerstäuber / 500 ml</b>	<b>38891005</b>	<b>Kanister / 4,5 Liter</b>	<b>38891010</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Vaseline-Trennmittel

Dose à 120 g

verhindert das Ansetzen von Kaltleim in Leimwerken



9070-105

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierfarben



### AscoColor eco - Marmorierfarben-Set

Acrylfarben auf Wasserbasis mit organischen Pigmenten

Kleines Marmorierfarben-Set für die Herstellung von Marmorpapieren, bestehend aus:

- je 1 Flasche (à 30 ml) aller 9 Einzelfarben
- 1 Dose (à 50 g) Gelasco Marmoriergrund
- 1 Marmorier-Anleitung \*\*\*



Abgabe erfolgt setweise.

38020001



### AscoColor eco - Marmorierset klein

Komplett-Set zum Herstellen von Marmorpapieren (DIN A4)

Dieses Marmorierset enthält alles, was Sie für einen erfolgreichen Start ins Marmorieren von Papieren bis DIN A4-Größe brauchen:

- je 1 Flasche (à 30 ml) aller 9 AscoColor eco-Einzelfarben
- 1 Dose (à 400 g) Gelasco Marmoriergrund - 3801-001
- 1 Marmorierwanne, Kunststoff, 35 x 24 cm - 38050001
- 1 Set Marmorier-Ahlen (1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm breit) - 62655000
- 1 Fächerpinsel Größe 6 - 61380006
- 1 Paket à 20 Bogen Marmorierpapier hellweiß, DIN A4 - 10821001
- 1 Paket à 20 Bogen Marmorierpapier naturweiß, DIN A4 - 10822001
- 1 Marmorier-Anleitung \*\*\*



Abgabe erfolgt setweise.

38020010



### AscoColor eco - Marmorierset groß

Komplett-Set zum Herstellen von Marmorpapieren (50 x 35 cm)

Dieses Marmorierset enthält alles, was Sie für einen erfolgreichen Start ins Marmorieren von Papieren bis zu einem Format von 50 x 35 cm brauchen:

- je 1 Flasche (à 30 ml) aller 9 AscoColor eco-Einzelfarben
- 1 Dose (à 400 g) Gelasco Marmoriergrund - 3801-001
- 1 Marmorierwanne aus Acrylglas 52 x 37 cm - 38050010
- 1 Marmorierkamm, einreihig, mit 5 mm Nadelabstand - 3807-005
- 1 Set Marmorier-Ahlen (1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm breit) - 62655000
- 1 Fächerpinsel Größe 6 - 61380006
- 1 Paket à 20 Bogen Marmorierpapier hellweiß, 50 x 35 cm - 10821002
- 1 Paket à 20 Bogen Marmorierpapier naturweiß, 50 x 35 cm - 10822002
- 1 Marmorier-Anleitung \*\*\*



Abgabe erfolgt setweise.

38020011



# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierfarben



### AscoColor eco - Marmorierfarbe

Acrylfarbe auf Wasserbasis mit organischen Pigmenten

- Ökologische Eigenschaften: lichtecht

Umweltfreundliche Acrylfarbe auf Wasserbasis zum Marmorieren von Papieren im Tauchverfahren.



Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.	Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.
101 - gelb	Flasche / 100 ml	38021101	101 - gelb	Flasche / 30 ml	38022101
102 - orange	Flasche / 100 ml	38021102	102 - orange	Flasche / 30 ml	38022102
103 - rot	Flasche / 100 ml	38021103	103 - rot	Flasche / 30 ml	38022103
104 - violett	Flasche / 100 ml	38021104	104 - violett	Flasche / 30 ml	38022104
105 - blau	Flasche / 100 ml	38021105	105 - blau	Flasche / 30 ml	38022105
106 - türkis	Flasche / 100 ml	38021106	106 - türkis	Flasche / 30 ml	38022106
107 - grün	Flasche / 100 ml	38021107	107 - grün	Flasche / 30 ml	38022107
109 - weiß	Flasche / 100 ml	38021109	109 - weiß	Flasche / 30 ml	38022109
110 - schwarz	Flasche / 100 ml	38021110	110 - schwarz	Flasche / 30 ml	38022110

Abgabe erfolgt stückweise.



### Synthetische Ochsen-galle

zur Verwendung mit AscoColor eco-Marmorierfarben

Verlaufsmittel für die Herstellung von Marmorpapieren. Verhindert das Absinken der Farben, und die Farben dehnen sich besser auf dem Marmoriergrund aus. Sorgt zudem für mehr Leuchtkraft.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Flasche / 30 ml	38023001	Flasche / 100 ml	38023002

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierfarben

### Gelasco - Marmoriergrund

auf Cellulose-Basis

Grundierung für die Herstellung von Marmorpapieren. Verhindert zu starkes Verlaufen der Farben.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Dose / 50 g	38010001	Dose / 400 g	3801-001

Abgabe erfolgt stückweise.

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierzubehör

### Leerflaschen für Marmorierfarben

mit Schraubverschluss

- Material: Kunststoff
- Farbe: transparent



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
100 ml	3800-200	30 ml	3800-201

Abgabe erfolgt stückweise.

### Pipetten für das Marmorieren

zum Auftragen von Marmorierfarben

- Material: Kunststoff
- Farbe: weißlich-transparent



Abgabe erfolgt stückweise.

3800-300

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierzubehör



### Leerflaschen für Marmorierfarben

mit Tropfverschluss (Tropfer)

- Material: Kunststoff
- Farbe: transparent



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
<b>30 ml</b>	<b>38024001</b>	<b>100 ml</b>	<b>38024002</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Marmorierwanne aus Kunststoff

Größe: 35 x 24 x 3 cm



Abgabe erfolgt stückweise.

**38050001**



### Marmorierwanne

mit Reservoir für Farbreste

- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß

Geformt aus hochschlagfestem Kunststoff mit separatem Reservoir für Farbreste. In dieses Reservoir werden die Reste von der Oberfläche der Hauptwanne gesammelt. Das Trockenbrett dient als Entnahmehilfe beim Abspülen überschüssiger Farbe.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
<b>360 x 550 mm</b>	<b>3805-005</b>	<b>480 x 630 mm</b>	<b>3805-010</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Marmorierwanne aus Acrylglas

Größe: 52 x 37 x 5 cm (Innenmaß)

- Materialstärke (in mm): 6,0
- Zusatzmerkmal: auf Gehrung wasserdicht verklebt
- Farbe: transparent



Abgabe erfolgt stückweise.

**38050010**

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Marmorierzubehör



### Marmorierkamm

aus Holz mit Nadeln aus Metall

- Arbeitsbreite (in mm): 475

zum Kreieren von Mustern und Farbeffekten beim Marmorieren von Papier



Ausführung	Nadelabstand	Art.-Nr.	Ausführung	Nadelabstand	Art.-Nr.
einreihig	5 mm	3807-005	einreihig	20 mm	3807-020
einreihig	10 mm	3807-010	zweireihig	20 mm	3808-020

Abgabe erfolgt stückweise.



### Fächerpinsel, flach

mit Schweineborsten - Größe 6

- Breite (in mm): 40
- Sichtbare Haarlänge (in mm): 25

Weicher, elastischer Pinsel mit großem Saugvermögen



Abgabe erfolgt stückweise.

61380006



### Marmorier-Ahlen | Set à 3 Stück

mit Spitzen 1,5 mm, 2,0 mm und 3,0 mm Breite

- Material: Holz | Stahl
- Gesamtlänge (in mm): 165
- Länge (in mm): 90 (Griff) | 75 (Spitze)

Mit den Spitzen lassen sich Marmorierfarben auf dem Marmoriergrund durch gezielte Bewegungen in unterschiedliche Muster bringen.  
Vorteil: Kein Einreißen der Farben wie bei Holz- oder Plastikspießen.  
Darüber hinaus eignen sie sich zum Anheben des Papiers vom Marmoriersud.



Abgabe erfolgt im Set.

62655000



### Marmorierpapier

zur Herstellung von Marmorpapieren mit Marmorierfarben

Erhältlich in hellweiß und naturweiß mit feiner Bütenstruktur oder in naturweiß, glatt.

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik "Papiere".



# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Buchschnittfarben

### Buchschnittfarbe

Flasche à 100 ml

Flüssige Wasserfarbe geeignet für saugfähige Papiere.  
Die Farben sind untereinander mischbar.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
weiß	38981001	cyan	38981005	dunkelgrün	38981008
schwarz	38981002	ultramarin	38981006	zitronengelb	38981009
grau	38981003	hellgrün	38981007	braun	38981010
scharlachrot	38981004				

Abgabe erfolgt stückweise.

## Farben und Hilfsmittel / Lederfarben

### Lederfarbe für Glattleder

Flasche à 100 ml

- Material: auf Alkoholbasis

Gebrauchsfertige Farbe zum Einfärben von Glattleder.

Nicht für das Färben von Wildleder geeignet.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
schwarz	38221001	creme	38221005	grün	38221010
dunkelbraun	38221002	kastanie	38221007	gelb	38221011
mittelbraun	38221003	dunkelrot	38221008	rot	38221012
hellbraun	38221004	dunkelblau	38221009	türkis	38221013

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Lederfarben

### Maroquin Anilin-Lederfarbe

zum Einfärben von auf Pflanzenbasis gegerbtem Leder











- Material: Anilin
- Gebindegröße: 50 ml Pigmente in 100 ml-Flasche

Farbpigmente zum Auffüllen mit Wasser.

Grober Richtwert: 15 ml der Farbpigmente ergeben 500 ml flüssige Farbe.

Nicht für das Färben von Wildleder geeignet.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 001 - dunkelbraun	38222001	 005 - hellblau	38222005	 008 - dunkelrot	38222008
 002 - mittelbraun	38222002	 006 - grün	38222006	 009 - hellrot	38222009
 003 - hellbraun	38222003	 007 - gelb	38222007	 010 - schwarz	38222010
 004 - dunkelblau	38222004				

Abgabe erfolgt stückweise.

### Maroquin - Fixativ

Flasche à 100 ml

- Material: komplexaktive Fettalkohol-Derivate
- pH-Wert: 7,5
- Ökologische Eigenschaften: formaldehydfrei
- Farbe: hellgelb

zur Verwendung mit Maroquin Anilin-Lederfarbe (Art.-Nr. 38222XXX).



Abgabe erfolgt stückweise.

3865-001



# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Leimfarben



### Leimfarbe

zum Einfärben von Klebstoff

- Typ: Wasserfarbe
- Material: Farbstoffe mit Gummi Arabicum

Umweltfreundliche Wasserfarben, untereinander mischbar.



Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.	Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.
schwarz	Flasche / 100 ml	38241001	schwarz	Flasche / 990 ml	38241101
rot	Flasche / 100 ml	38241002	rot	Flasche / 990 ml	38241102
dunkelblau	Flasche / 100 ml	38241003	dunkelblau	Flasche / 990 ml	38241103
dunkelgrün	Flasche / 100 ml	38241004	dunkelgrün	Flasche / 990 ml	38241104
gelb	Flasche / 100 ml	38241005	gelb	Flasche / 990 ml	38241105
dunkelbraun	Flasche / 100 ml	38241006	dunkelbraun	Flasche / 990 ml	38241106

Abgabe erfolgt stückweise.

## Farben und Hilfsmittel / Papierfarben







### Pergasol Papierfarbe

Flüssiges Farbkonzentrat

- pH-Wert: 7 - 8,5
- Ökologische Eigenschaften: wasserlöslich

aus anionischen Direktfarbstoffen zum Färben von Fasern und Papierbögen im Tauchverfahren.



Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.	Farbe	Gebindegröße	Art.-Nr.
 02 - orange	Flasche / 500 ml	28501002	 04 - blau	Flasche / 500 ml	28501004
 03 - rot	Flasche / 500 ml	28501003	 05 - schwarz	Flasche / 500 ml	28501005

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Lederpflegemittel

### Maroquin - Ledervaseline

Dose à 90 g - säurefrei

Sanftes Pflegemittel für Leder und zum Glätten der Kanten bei Anfaserungen in der Lederrestaurierung.  
Ausgetrocknetes Leder wird wieder elastisch und erhält ein frisches Aussehen.  
Vergoldungen werden nicht angegriffen, sondern kommen noch besser zur Geltung.



Abgabe erfolgt stückweise.

3866-001

### Maroquin - Lederbalsam

zum Reinigen und Weichmachen

Es reinigt die Poren, lässt das Leder wieder atmen und macht es geschmeidig und griffig.  
Vergoldungen werden nicht angegriffen, sondern kommen noch besser zur Geltung.



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
Flasche / 250 ml	3867-001	Flasche / 1000 ml	3867-002	Flasche / 20 ml	99995801

Abgabe erfolgt stückweise.

### Lederweicher Typ SR

Flasche à 750 ml

Wässrige Lösung, um das Dehnungsvermögen fester Einbandleder zu verbessern oder zum Lösen alter Ledereinbände



Abgabe erfolgt stückweise.

3868-010

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Vergoldemittel f. Handvergoldung m. Blattgold



### Auroschnitt

Goldschnittgrund für Blattgold

- Material: Borax-Derivat des Naturharzes Schellack
- Gebindegröße: Flasche / 100 ml

Gebrauchsfertiges Grundiermittel für Gold- und Graphitschnitte anstelle von Eiweiß



Abgabe erfolgt stückweise.

3810-001



### Aurofix

Goldbindemittel für Handvergoldung mit Blattgold

- Gebindegröße: Flasche / 100 ml

Gebrauchsfertiges Bindemittel für Vergoldungen mit Blattgold.



Abgabe erfolgt stückweise.

3815-001



### Bolus-Polimente in Pastenform

Bindemittel für die Vergoldung mit Blattgold

Die Paste wird mit einem Bindemittel wie Aurofix, tierischem Leim (z. B. Hautleim) oder Eiklar vermischt und dient so als Grundierung für die Vergoldung mit Blattgold.



VE: 1000 g. Abgabe erfolgt 100 g-weise.

3830-001



### Blattgold

Büchlein mit 25 Blatt im Format 80 x 80 mm



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
20 Karat Zitrongold	3840-215	23 Karat Dukaten-Doppelgold	3840-230
22 Karat Orange-Doppelgold	3840-220		

Abgabe erfolgt in vollen Büchlein.

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Vergoldemittel für Buchschnitt

### Goldschnittgrund für Folienvergoldung

Flasche à 250 ml

- Material: Blätterschellack und Spiritus

Grundierung für die Schnittvergoldung mit elektrisch beheizter Goldschnittrolle und Buchschnittfolie



Abgabe erfolgt stückweise.

3845-001

### Echtgold-Buchschnittfolie, 22 Karat

zur Schnitteredelung mit der Goldschnittrolle

- Breite (in mm): 60
- Rollenlänge (in m): 30



Abgabe erfolgt rollenweise.

38470001

### Buchschnittfolie Typ 220

zur Schnittervergoldung mit Goldschnittrolle

- Material: Polyesterfolie
- Breite (in mm): 60
- Rollenlänge (in m): 61

Buchschnittfolie für fast alle in der grafischen Industrie verfügbaren Oberflächen, sogar für echte Fotopapiere.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
gold	38482061	silber	38482062

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Sprühlack



### Marabu - Klarlack

transparent hochglänzende Optik

- Oberfläche: glänzend
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar | UV-beständig
- Farbe: transparent
- Gebindegröße: Sprühdose / 400 ml

Klarlack mit guter Haftung auf nahezu allen Oberflächen. Macht diese wischfest und UV-beständig.



Abgabe erfolgt stückweise.

3880-001

## Farben und Hilfsmittel / Druckhilfsmittel



### PräFix Antihaut-/ Antitrockner-Spray

Sprühdose à 400 ml

Anti-Oxidationssprühmittel für Druckfarben. Schützt vor Eintrocknung und Hautbildung. Sehr effektiv, da sehr konzentriert.



Abgabe erfolgt stückweise.

4200-001



### PräFix Gleitquick mit Rostschutz

Antihaut-Silikon-Sprühmittel - Sprühdose à 500 ml

Bildet einen Schutzfilm gegen Staub, Farbe, Rost und Klebstoff mit hervorragende Gleitfähigkeit. Hinterlässt keine Fettflecke.



Abgabe erfolgt stückweise.

4225-001



### PräFix Antistatik

Sprühdose à 400 ml

Verhindert elektrostatische Aufladungen. Fettet nicht und verfärbt Papiere nicht.



Abgabe erfolgt stückweise.

4230-001

# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Reinigungs- und Pflegemittel



### MZ3-Paste - Entrostungsmittel

Dose à 750 g

Korrosionsschutzpaste zur nachfettenden Rostentfernung von Messern und Maschinenteilen



Abgabe erfolgt stückweise.

3890-001



### Handreiniger P3 "manuvo"

Flasche à 500 ml

- Viskosität (in mPas): 90
- pH-Wert: 9,7
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei | biologisch abbaubar | rückfettend | starke Schmutzlösekraft | sehr gute Fettlösekraft
- Farbe: gelb

Reiniger zur schonenden, rückfettenden Reinigung der Hände



Abgabe erfolgt stückweise.

3892-005



### Dr. Schnell Samoprint - Handcreme

Tube à 75 ml

- Ökologische Eigenschaften: dermatologisch getestet | silikonfrei | ohne Farbstoffe | parfümfrei
- pH-Wert: 7

Handcreme für fingerabdruckfreies Arbeiten. Zieht sehr schnell ein und fettet nicht.



Abgabe erfolgt stückweise.

38921001



### Reinigungsseife für Pinsel

Dose à 85 g

Diese spezielle Seife reinigt und pflegt Pinselköpfe aus Naturhaar, Borste oder Synthetikfaser und erhält deren Elastizität und Geschmeidigkeit und ist rückfettend.



Abgabe erfolgt stückweise.

38885001



# Materialien

## Farben und Hilfsmittel / Prüfmateriale



### pH-Indikatorstäbchen

Universalindikator / Box à 100 Stück



Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.	Messbereich	Art.-Nr.
pH 0 - 14	28101001	pH 5 - 10	28101002	pH 0 - 6	28101003

Abgabe erfolgt in vollen Boxen.



### pH-Teststift


mit Phenolrot-Indikatorlösung

Stift zum praktischen Testen, ob ein Produkt säurehaltig ist.



Abgabe erfolgt stückweise.

28110001



### Testpapier für Eisen II- und Eisen III-Ionen

Dose à 100 Streifen 20 x 70 mm



28151001

# Materialien

## Prägefolien - Breite nach Wunsch

Prägefolien werden von uns auf die von Ihnen gewünschte Breite geschnitten (Mindestbreite: 13 mm).

In unserem Online-Shop können Sie vorgeschchnittene Breiten von 13, 15, 20, 30, 40, 50, 75 und 100 mm bestellen.

Wunschbreiten sind auf Anfrage ebenfalls erhältlich.

Bitte beachten Sie, dass Prägefolien immer individuell für Sie zugeschnitten werden und daher grundsätzlich von Rückgabe bzw. Umtausch ausgeschlossen sind.

## Prägefolien / Echtgold



### Echtgold-Heißprägefolie, 22 ct., seidenmatt

Typ 56XY60-OGG - Rollenlänge: 30 m

- Prägetemperatur (in ° C): 107 - 135

Diese Prägefolie zeichnet sich durch ihre saubere Prägung und ihre exzellente Deckkraft aus. Sie ist auch bei niedriger Temperatur leicht vom Trägermaterial ablösbar.



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3900-030

## Prägefolien / metallisch



### Bronze-Heißprägefolie, mattgold

Typ CH-4 - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 110 - 120

Diese Folie ist mit einer Wachsmischung mit Goldbronzepulver sowie einer pigmentierten Lackschicht beschichtet. Die Wachsmischung sorgt für einen hohen Oxidationsschutz der Bronzepartikel und eine erhöhte Abriebfestigkeit der Prägung.



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3902-122



### Hochglanz-Prägefolie, gold

Typ 27C273-068 - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 107 - 135

Universell einsetzbare Prägefolie mit sauberer Randschärfe



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3905-122

# Materialien

## Prägefolien / metallisch



### Seidenglanz-Prägefolie, gold

Typ 16 B 163-068 - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 107 - 135

Universell einsetzbare Prägefolie mit exzellenter Deckkraft



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3907-122



### Hochglanz-Prägefolie, silber

Typ 24 I 273-ALU - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 107 - 135

Universell einsetzbare Prägefolie, besonders für feine und mittlere Linien, randscharf prägend



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3915-122



### Hochglanz-Prägefolie, gold

Typ RG22 G2 - Rollenlänge: 122 m


- Prägetemperatur (in ° C): 95 - 125

Universelle Prägefolie für mittlere Motive. Sehr vielseitig einsetzbar, z. B. Einbandstoffe, Bedruckstoffe, gestrichene und gussgestrichene Papiere und Kartons



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3980-122



### Seidenglanz-Prägefolie

Typ 57 XG 273 - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 110 - 140

Diese Folie wurde speziell für das Prägen auf schwierigen, strukturierten Untergründen entwickelt.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
gold	3981-122	silber	3982-122

Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

# Materialien

## Prägefolien / metallisch



### Prägefolie Typ 71 - metallic

Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 100 - 130

Universell einsetzbare Heißprägefolie für eine Vielzahl von Anwendungen.



Farbe	Oberfläche	Art.-Nr.	Farbe	Oberfläche	Art.-Nr.
gold	glänzend	48001999	silber	glänzend	48005999
gold	matt	48002999	silber	matt	48006999

Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.
















### Prägefolie Typ 17 - metallic

Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 90 - 120

Allroundfolie für viele unterschiedliche Anwendungen.



Farbe	Oberfläche	Art.-Nr.	Farbe	Oberfläche	Art.-Nr.
 gold	glänzend	48501999	 kupfer mittel	glänzend	48512999
 gold	matt	48502999	 kupfer dunkel	glänzend	48513999
 dunkelgold	glänzend	48503999	 grün	glänzend	48514999
 silber	glänzend	48505999	 hellblau	glänzend	48515999
 silber	matt	48506999	 dunkelblau	glänzend	48516999
 rot	glänzend	48510999	 pink	glänzend	48517999
 kupfer hell	glänzend	48511999			

Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

# Materialien

## Prägefolien / transparent



### Prägefolie, farblos, glänzend

Rollenlänge: 122 m

- Oberfläche: glänzend

Transparente Folie zum Fixieren einer Blindprägung auf Bucheinbandstoffen und Leder



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3928-122

## Prägefolien / pigmentiert









### Pigment-Prägefolie, matt

Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 80 - 170

Diese Folie kann auf fast allen Materialien, die in der grafischen Industrie, der Buchbinde- und Verpackungsindustrie eingesetzt werden und eignet sich besonders für das Prägen von feinen bis mittleren Linien mit sehr guter Deckkraft.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 weiß	3930-122	 rot	3932-122	 creme	3936-122
 schwarz	3931-122	 gelb	3934-122	 blau	3940-122

Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

### Pigment-Prägefolie, matt, weiß

Typ VB 911 - Rollenlänge: 122 m

Prägefolie für feine bis mittlere Motive mit randscharfer Ausprägung. Speziell geeignet für Polypropylen.



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3960-122

### Pigment-Prägefolie, matt, schwarz

Typ V912 - Rollenlänge: 122 m

- Prägetemperatur (in ° C): 100 - 120

Prägefolie für feine bis mittlere Motive mit randscharfer Ausprägung. Für Bibliotheksleinen und andere beschichtete Gewebe und Papiere.



Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.

3973-122

# Materialien

## Prägefolien / pigmentiert



















### Pigment-Prägefolie, matt

Typ 20 / Rollenlänge: 122 m

- Prägtemperatur (in ° C): 100 - 130

Heißprägefolie mit breit gefächertem Einsatzbereich für Bucheinbände und andere grafische Anwendungen



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 weiß	49001999	 grün	49012999
 schwarz	49002999	 hellbraun	49013999
 beige	49003999	 schlamm	49014999
 gelb	49004999	 braun	49015999
 hellrot	49006999	 schwarzbraun	49016999
 rot	49007999	 grau	49017999
 weinrot	49008999	 graubraun	49018999
 türkis	49009999	 hellgrau	49019999
 dunkelblau	49010999	 mint	49020999
 rosa	49011999		

Abgabe erfolgt rollenweise in der gewünschten Breite.



# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Heftbänder



### Heftband - rohweiß

Standardqualität für Heftmaschinen

- Ökologische Eigenschaften: biologisch appretiert
- Rollenlänge (in m): 50

Baumwollband zur Herstellung von Heftbänden. Diese halten später das Buch zusammen und verbinden die einzelnen Lagen.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
10	5050-010	15	5050-015	20	5050-020

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Köper-Heftband - grau-weiße Fischgrätwebung

Spitzenqualität für Handheftung

- Ökologische Eigenschaften: appretiert | kalandert
- Rollenlänge (in m): 50

Hochwertiges Baumwoll-/ Leinenband zur Herstellung von Heftbänden. Diese halten später das Buch zusammen und verbinden die einzelnen Lagen.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
10	5060-010	16	5060-016	24	5060-024
12	5060-012	20	5060-020		

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Mappenbänder



### Mappenband - dünnes Zwirnband

Rollenlänge: 100 m

Band zum Verschließen von Mappen oder Büchern



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
schwarz	10	5062-010	schwarz	20	5062-020
schwarz	15	5062-015	weiß	10	5064-010

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Mappenbänder



### Mappenband - Spitzenqualität

100 % Baumwolle, mit Fischgrätwebung

- Rollenlänge (in m): 100

Hochwertiges Baumwollband zum Verschließen von Mappen oder Büchern.



Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
weiß	15	5070-100	hellbraun	15	5070-742
gelb	15	5070-231	braun	15	5070-873
hellrot	15	5070-463	dunkelbraun	15	5070-887
mittelblau	15	5070-574	silbergrau	15	5070-918
dunkelblau	15	5070-597	grau	15	5070-940
hellgrün	15	5070-636	dunkelgrau	15	5070-950
grün	15	5070-666	schwarz	15	5070-999
beige	15	5070-702	weiß	20	5071-100
rötlich-beige	15	5070-717			

Abgabe erfolgt rollenweise.

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zwirne



### Heftzwirn aus Leinen | rohweiß

für Handheftung - Kreuzwickel mit 50 g

Hochwertiger Buchbinderzwirn für die Handheftung.



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
10/3 - ca. 0,72 mm stark	5100-010	30/3 - ca. 0,42 mm stark	5100-030
14/3 - ca. 0,61 mm stark	5100-014	40/3 - ca. 0,35 mm stark	5100-040
18/3 - ca. 0,55 mm stark	5100-018	50/3 - ca. 0,30 mm stark	5100-050
25/3 - ca. 0,50 mm stark	5100-025	60/3 - ca. 0,25 mm stark	5100-060

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zwirne



### Heftzwirn | farbig

aus Leinen für Handheftung - Rolle à ca. 25 g

Hochwertiger Buchbinderzwirn für die Handheftung.



Farbe	Größe	Art.-Nr.	Farbe	Größe	Art.-Nr.
05 - hellrot	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011805	05 - hellrot	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013005
06 - weinrot	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011806	06 - weinrot	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013006
09 - dunkelgrün	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011809	09 - dunkelgrün	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013009
10 - grün	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011810	10 - grün	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013010
12 - hellblau	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011812	12 - hellblau	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013012
13 - schwarz	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011813	13 - schwarz	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013013
14 - beige	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011814	14 - beige	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013014
16 - goldgelb	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011816	16 - goldgelb	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013016
27 - dunkelrot	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011827	27 - dunkelrot	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013027
32 - rosa	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011832	32 - rosa	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013032
36 - drunkebraun	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011836	36 - drunkebraun	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013036
37 - blau	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011837	37 - blau	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013037
40 - violett	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011840	40 - violett	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013040
42 - lachs	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011842	42 - lachs	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013042
43 - aschgrau	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011843	43 - aschgrau	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013043
50 - hellgelb	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011850	50 - hellgelb	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013050
51 - dunkelblau	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011851	51 - dunkelblau	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013051
56 - orange	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011856	56 - orange	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013056
57 - lindgrün	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011857	57 - lindgrün	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013057
58 - braun	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011858	58 - braun	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013058
59 - tannengrün	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011859	59 - tannengrün	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013059
60 - purpur	18/3 - ca. 0,55 mm stark	51011860	60 - purpur	30/3 - ca. 0,42 mm stark	51013060

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zwirne



### Getafil P 80/3 - Polyesterzwirn, hochfest

Spule mit 4000 m

- Farbe: weiß
- Ökologische Eigenschaften: reißfest | säurebeständig

Hochfester Polyesterzwirn ohne Faserabrieb, da aus Filamenten (Endlos-Garnen) hergestellt



Abgabe erfolgt spulenweise.

5110-004



### Heftzwirn Z 85/3 - Nylonzwirn

Kingspule mit 12000 m

- Farbe: weiß



Abgabe erfolgt spulenweise.

5112-012



### Getacor P 50/2 Umspinnungszwirn

aus Polyester/Baumwolle

- Materialstärke (in mm): 0,3
- Farbe: weiß
- Gebindegröße: Konus / 5000 m

Kombination eines textilen Erscheinungsbildes (Fasern) mit hoher Reißfestigkeit (Polyester, hochfest, endlos)



Abgabe erfolgt spulenweise.

5120-005



### Mischzwirn/Umspinnungszwirn S 50/2

aus Polyester/Baumwolle - Spule mit 10000 m

Kombination eines textilen Erscheinungsbildes (Fasern) mit hoher Reißfestigkeit (Polyester, hochfest, endlos)



Abgabe erfolgt spulenweise.

5122-010

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Kapitalbänder



### Kapitalband - Standardqualität

mit einfacher Raute

Kopf- und Fußband für Bücher aus appetrierter Naturfaser.

Erhältlich in über 20 Farben und Farbkombinationen in Rollen à 100 m und 500 m.



© Schmedt



### Kapitalband - Premiumqualität

festе Maschinenqualität mit stärkerer Raute

Farbiges Band, auch Kopfband genannt, das bei Hardcover-Büchern an der Ober- und Unterkante des Buchrückens geklebt wird. Es dient dazu, die Lücke zwischen Buchrücken und Buchblock zu verdecken und das Buch zu verschönern. Es schützt zudem vor Staub und Beanspruchung.

Erhältlich fast 50 Farben und Farbkombinationen und in Rollenlängen à 5 m und 500 m.

Für die industrielle Fertigung sind die 500 m-Rollen rechts und links gewickelt am Lager. Im Bedarfsfall geben Sie bitte an, welche Wicklung Sie benötigen.



© Schmedt

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zeichenlitze



### Zeichenlitze - Standardqualität

Lesezeichenband / 4 - 5 mm breit

Zeichenlitze wird am Kopf eines Buch- oder Notizblocks befestigt und dient, zwischen die Seiten gelegt, als Lesezeichen.

Erhältlich in 12 Farben und in Rollenlängen à 100 m und 500 m.



© Schmedt

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zeichenlitze



### Zeichenlitze - Premiumqualität

Lesezeichenband / 4 - 5 mm breit

Das Produkt der vielen Namen. Zeichenlitze ist u. a. auch unter den Namen Lesezeichenband, Zeichenband, Lesebändchen, Buchzeichen oder Buchlitze bekannt. Hergestellt aus Viskose-Filament hat Zeichenlitze einen schönen Seidenglanz und eine weiche, flache Form. Es dient, zwischen die Buchseiten gelegt, als Lesezeichen.

Erhältlich in über 30 Farben und in Rollenlängen à 25 m und 1000 m.



## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Gedrehte Kordeln



### Heftkordel aus reinem Hanf, rau

Rolle à ca. 450 g - Lauflänge: ca. 90 m

- Ausführung: zweifach gedreht
- Materialstärke (in mm): 2,5



Abgabe erfolgt rollenweise.

51301002



### Kolumnenschnur - aus Hanf und Flachs

Knäuel à 200 g / Lauflänge: ca. 150 m

- Material: Hanf | Flachs
- Struktur: rau
- Materialstärke (in mm): 1,4
- Ökologische Eigenschaften: reißfest



Abgabe erfolgt rollenweise.

5140-001



### Atlaskordel | Standardqualität

Kordel für Urkunden, Medaillen, Wimpel, Verpackungen etc.

- Stärken: 1 mm - dreifach gedreht, 2 mm - zweifach gedreht
- Farben: je 11x einfarbig, 8x mehrfarbig (in 2 mm)
- Rollenlängen: 20 m, 100 m, 500 m





# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Gedrehte Kordeln



### Atlaskordel | Premiumqualität

Kordel für Urkunden, Medaillen, Wimpel, Verpackungen etc.

- Stärke : 2 mm - zweifach gedreht
- Farben: 11x einfarbig, 8x mehrfarbig
- Rollenlänge: 500 m



## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Gummikordel und -litze



### Gummikordel, rund | 1,8 mm stark

umspunnen mit einem farbigen Faden

Elastische Kordel zum Binden oder Verschließen von Büchern, Taschenkalendern, Mappen, Ordnern, Speisekarten, Einladungskarten etc., zum Befestigen von Etiketten, als Halteband für Masken u. v. m. Erhältlich in 17 Farben in Rollenlängen à 25 m, 100 m und 500 m.

Auch erhältlich in Lurex-umspinnener Ausführung in 1 mm Stärke in silber und gold metallic in Rollenlängen à 100 und 1000 m.



### Gummilitze, flach

umspunnen mit einem farbigen Faden

Elastische Kordel zum Binden oder Verschließen von Büchern, Taschenkalendern, Mappen, Ordnern, Speisekarten, Einladungskarten etc., zum Befestigen von Etiketten etc.

Verfügbar in 13 Farben in ca. 5,5 mm Breite sowie in 25 Farben in ca. 7 mm Breite.

Erhältlich in Rollen à 10 m und 100 m.



# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Zubehör für Gummikordeln



### Splinte aus Metall

zur Herstellung von Mappengummi

- Verpackungseinheit: 100 Stück

T-Splinte zur Herstellung von Gummizugschnüren mit runder Gummikordel oder Flachlitze.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
gold	5390-998	silber	5390-999
Abgabe erfolgt paketeweise.			



### Clips aus Metall

zur Herstellung von Rundgummi

- Verpackungseinheit: 100 Stück

Metalclips zur Herstellung von Rundgummi mit runder Gummikordel oder Flachlitze.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
gold	5391-998	silber	5391-999
Abgabe erfolgt paketeweise.			



### Zange für Metallsplinte

rollt die Splintflügel sauber nach innen um

Splintzange zum Schließen von T-Splinten und Rundgummiclips



Abgabe erfolgt stückweise.

5392-001

# Materialien

## Bänder, Litze, Kordeln, Zwirne / Konfektionierte Gummikordeln

### Gummilitze, flach

kann auch mit Metallsplinten an den Enden

oder zum Ring geklippt geliefert werden.  
Mindestmenge pro Farbe und Länge: 100 Stück  
Preise auf Anfrage.



### Mappengummis mit Metallsplinten

Fadenlänge: 32 cm zwischen den Splinten

Rundgummischnüre, textilumspunnen, ca. 2 mm stark, mit T-Splinten an beiden Enden. Sie dienen als Verschluss für Bücher, Taschenkalender, Mappen, Ordner, Speisekarten etc.  
Erhältlich in 24 Farben, verpackt in Beuteln à 20 bzw. 100 Stück.

Sonderlängen sind von 50 - 590 mm Fadenlänge lieferbar.

Mindestmengen:

- Standardfarben ab 100 Stück pro Farbe und Länge.
- Metallicfarben (silber und gold) ab 1000 Stück pro Farbe und Länge.



### Gummischnüre zum Ring geklippt

sind von 80 - 650 mm Fadenlänge lieferbar.

Rundgummischnüre, textilumspunnen, ca. 2 mm stark, mit einem Metallclip zum Rundgummi geschlossen. Sie dienen zum Binden oder Verschließen von Mappen, Menükarten, Einladungskarten etc.  
Erhältlich in 24 Farben, verpackt in Beuteln à 20 bzw. 100 Stück.

Sonderlängen sind von 80 - 650 mm Fadenlänge lieferbar.

Mindestmengen:

- Standardfarben ab 100 Stück pro Farbe und Länge.
- Metallicfarben (silber und gold) ab 1000 Stück pro Farbe und Länge.



# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Buchecken und Kantenschoner

### Buchecke aus Metall | Elegant

schlank, mit leicht gerundeter Ecke



Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mit Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.

Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
silber	15 x 15 mm	54640015	silber	21 x 21 mm	5464-021
silber	10 x 10 mm	5464-010	gold	10 x 10 mm	5464-110
gold	21 x 21 mm	54640121	gold	15 x 15 mm	5464-115

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

### Buchecke aus Metall | Gerade

Schutzecken mit schlichter, gerader Kante



Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mithilfe von Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.

Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.
16 x 16 mm	silber	5466-016	30 x 30 mm	gold	54661130
50 x 50 mm	silber	5466-050	50 x 50 mm	gold	5466-150
22 x 22 mm	silber	54661022	16 x 16 mm	antik	5466-216
30 x 30 mm	silber	54661030	22 x 22 mm	antik	5466-222
16 x 16 mm	gold	54661116	30 x 30 mm	antik	5466-230
22 x 22 mm	gold	54661122			

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Buchecken und Kantenschoner



### Buchecke aus Metall | Gerade | farbig

Schutzecken mit schlichter, gerader Kante

- Abmessungen: 22 x 22 mm

Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mithilfe von Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
weiß	54660122	grün	54660622
rot	54660422	schwarz	54662222

Mindestabnahmemenge: 50 Stück



### Buchecke aus Metall | Kolibri

Schmuckecke mit geschwungenen Flügeln

Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mithilfe von Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.



Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
silber	15 x 15 mm	5467-015	gold	15 x 15 mm	5467-115
silber	30 x 30 mm	5467-030	gold	27 x 27 mm	5467-127

Mindestabnahmemenge: 50 Stück



### Buchecke aus Metall | Rund

Große, dreieckige Schmuckecken

- Abmessungen: 28 x 28 mm

Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mit Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
silber	54680028	gold	54680128

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Buchecken und Kantenschoner



### Buchecken | Falke

Schmuckecke mit geschwungenen Flügeln

Die Ecken von Büchern, Speisekarten, Terminplanern etc. sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mithilfe von Metallecken werden diese Produkte nicht nur optisch aufgewertet, sondern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz.



Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
silber	22 x 22 mm	54690022	gold	35 x 35 mm	54690135
gold	22 x 22 mm	54690122	silber	35 x 35 mm	5469-035

Mindestabnahmemenge: 50 Stück



### Zum Befestigen von Buchecken

empfehlen wir unsere Bucheckenpresse PräPremo

erhältlich als manuelle Ausführung für Buchecken bis 30 mm Schenkellänge sowie als pneumatische Pro-Version für Buchecken bis 50 mm Schenkellänge.

Weitere Informationen finden Sie in der Rubrik Prä-Buchbindereimaschinen.



### Kantenschoner, vernickelt

ca. 4 mm Öffnung - ohne Nietlöcher

Die Kanten von Ordnern sind aufgrund der starken Beanspruchung anfällig für Beschädigungen. Mithilfe von Kantenschonern erhalten auch einen zuverlässigen Schutz und werden gleichzeitig optisch veredelt.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
195 x 50 mm	5474-190	220 x 50 mm	5474-220

Abgabe erfolgt stückweise.



# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Kastengriffe und Rahmen



### Etikettenrahmen

vernickelt

Etikettenhalter für Schubler, Boxen, Schränke, Regale, Schubladen etc.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
60 x 23 mm (außen)	5450-003	70 x 25 mm (außen)	5450-005	80 x 30 mm (außen)	5450-006
Abgabe erfolgt stückweise.					



### Muschelgriffe

vernickelt

Ziehgriff für Schubler, Schubladen etc.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
70 x 30 mm (außen)	5455-002	90 x 40 mm (außen)	5455-004
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Muschelgriffe mit Etikettenrahmen

vernickelt

Ziehgriff mit Etikettenhalter für Schubler, Schubladen etc.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
62 x 35 mm (außen)	5460-002	81 x 46 mm (außen)	5460-005
72 x 41 mm (außen)	5460-004	92 x 58 mm (außen)	5460-006
Abgabe erfolgt stückweise.			

# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Kastengriffe und Rahmen



### Schlaufengriffe, vernickelt

mit beweglicher Schlaufe, platzsparend

Ziehgriff für Schubert, Schubladen etc.



Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.
70 x 30 mm	mit Löchern	5462-001	65 x 25 mm	mit Zacken	5462-002

Abgabe erfolgt stückweise.

## Metallwaren und -beschläge / Zubehör zur Befestigung



### Rundkopf-Splinte

aus Metall

Rundkopf-Splinte, auch Biernägel oder Buchnägel genannt, werden außen auf Buchdeckeln angebracht. Dadurch werden Bücher, wenn sie auf dem Tisch liegen, angehoben und der Einband vor Verschmutzungen geschützt, z. B. bei Lieder-, Gäste- oder Kochbüchern. Darüber hinaus dienen sie zur Befestigung von Etikettenrahmen, Muschelgriffen etc.



Farbe	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Länge (in mm)	Art.-Nr.
silber	18	5440-011	silber	20	5442-003
gold	20	5442-002			

Abgabe erfolgt stückweise.

## Metallwaren und -beschläge / Papierklammern



### Bügelklammern für Schreibretter

zum Festklemmen loser Blätter

- Füllhöhe (in mm): 10

Klammer zum Festklemmen loser Blätter, oftmals montiert auf Schreibretter.



Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.	Abmessungen	Farbe	Art.-Nr.
100 x 30,6 mm	silber	5486-100	120 x 30,6 mm	silber + Gummiecken	5486-115
100 x 32 mm	schwarz	54861100	120 x 30,6 mm	silber	5486-120

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Metallwaren und -beschläge / Papierklammern



### Zettelklammer, vernickelt

Größe: 66 x 16 mm

- Breite (in mm): 50
- Füllhöhe (in mm): ca. 1

Metallklammer zum Festklemmen loser Blätter, oftmals montiert auf Schreibbretter



Abgabe erfolgt stückweise.

5486-050



### Blockklammer mit Hebel

vernickelt

Klammer zum Festklemmen von Kassenblöcken etc.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
100 x 22 mm	5487-100	185 x 22 mm	5487-185

Abgabe erfolgt stückweise.



### Klemm-Mechanik

für ungelochte Papiere

Klammer zum Festklemmen von losen Blättern



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
100 x 34 mm	5489-001	202 x 34 mm	5489-010

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / Ringmechaniken

### Maßangaben

Die Angaben in der Typenbezeichnung der Mechaniken definieren folgende Maße:

1. Zahl = Gesamtlänge
2. Zahl = Ringanzahl
3. Zahl = Ringdurchmesser (bei SIR, SXR, STR, PUR und COR) | (Füllhöhe bei STB und OCD)
4. Zahl = Breite der Bodenplatte

## Ringbuch-Mechaniken / Ringmechaniken

### Ringmechanik mit 4 Ringen Simplex R

für Lochabstand 45 - 65 - 45 mm [A5]

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: paarweise

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
<b>SIR 212/04/15 (15)</b>	<b>11</b>	<b>7014-015</b>	<b>SIR 210/04/25 (21)</b>	<b>19</b>	<b>7015-025</b>

Abgabe erfolgt stückweise.

### Ringmechanik mit 4 Ringen Standard XR

für Lochabstand 80 - 80 - 80 mm, Schienenversion

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: paarweise

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
<b>SXR 272/04/16 (15)</b>	<b>11</b>	<b>7018-016</b>	<b>SXR 290/04/25 (21)</b>	<b>19</b>	<b>7018-025</b>
<b>SXR 290/04/20 (21)</b>	<b>14</b>	<b>7018-020</b>	<b>SXR 290/04/30 (21)</b>	<b>24</b>	<b>7018-030</b>

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / Ringmechaniken



### Ringmechanik mit 2 Ringen Standard R

für Lochabstand 80 mm [A4]

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
STR 123/02/13 (17)	9	7031-013	STR 123/02/30 (21)	24	7032-030
STR 123/02/16 (17)	12	7031-016	STR 132/02/38 (27)	33	7032-040
STR 123/02/20 (21)	14	7031-020	STR 132/02/50 (27)	45	7032-050
STR 123/02/25 (21)	19	7031-025			

Abgabe erfolgt stückweise.



### Ringmechanik mit 4 Ringen Standard R

für Lochabstand 45 - 65 - 45 mm [A5]

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
STR 210/04/20 (21)	14	7034-020	STR 210/04/25 (21)	19	7034-025

Abgabe erfolgt stückweise.



### Ringmechanik mit 4 Ringen Standard R

für Lochabstand 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
STR 272/04/13 (15)	9	7035-013	STR 290/04/30 (21)	24	7038-030
STR 272/04/16 (15)	12	7035-015	STR 290/04/38 (27)	33	7038-040
STR 290/04/20 (21)	14	7038-020	STR 290/04/45 (27)	40	7038-045
STR 290/04/25 (21)	19	7038-025	STR 290/04/50 (27)	45	7038-050

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / Bügelmechaniken

### Bügelmechanik mit 2 Bügeln Standard B

für Lochabstand 80 mm [A4]

- Form: eckige Bügel
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
STB 123/02/20 (21)	20	7021-020	STB 132/02/40 (27)	40	7022-040
STB 123/02/25 (21)	25	7021-025	STB 132/02/45 (27)	45	7022-045
STB 132/02/30 (27)	30	7022-030	STB 132/02/52 (27)	52	7022-050
STB 132/02/35 (27)	35	7022-035	STB 132/02/65 (38)	65	7022-065

Abgabe erfolgt stückweise.

### Bügelmechanik mit 4 Bügeln Standard B

für Lochabstand 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Form: eckige Bügel
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
STB 290/04/20 (21)	20	7028-020	STB 290/04/45 (27)	45	7028-045
STB 290/04/25 (21)	25	7028-025	STB 290/04/52 (27)	52	7028-050
STB 290/04/30 (27)	30	7028-030	STB 290/04/65 (38)	65	7028-065
STB 290/04/35 (27)	35	7028-035	STB 290/04/80 (38)	80	7028-080
STB 290/04/40 (27)	40	7028-040	STB 290/04/100 (38)	100	7028-100

Mindestabnahmemengen:

7028-080: VE à 48 Stück

7028-100: VE à 45 Stück

Abgabe für alle anderen Größen erfolgt stückweise.



# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / D-Form-Mechaniken (Original Combi)

### Original Combi D-Mechanik mit 2 Ringen

für Lochabstand 80 mm [A4]

- Form: D-Form
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
OCD 123/02/10 (17)	10	7051-010	OCD 132/02/40 (27)	40	7052-040
OCD 123/02/16 (21)	16	7051-016	OCD 132/02/45 (27)	45	7052-045
OCD 123/02/20 (21)	20	7051-020	OCD 132/02/50 (27)	50	7052-050
OCD 123/02/25 (21)	25	7051-025	OCD 132/02/55 (38)	55	7052-055
OCD 132/02/30 (27)	30	7052-030	OCD 132/02/65 (38)	65	7052-065
OCD 132/02/35 (27)	35	7052-035			

Abgabe erfolgt stückweise.

### Original Combi D-Mechanik mit 4 Ringen

für Lochabstand 45 - 65 - 45 mm [A5]

- Form: D-Form
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
OCD 210/04/20 (21)	20	7053-020	OCD 210/04/35 (27)	35	7054-035
OCD 210/04/25 (21)	25	7053-025	OCD 210/04/40 (27)	40	7054-040
OCD 210/04/30 (27)	30	7054-030			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / D-Form-Mechaniken (Original Combi)



### Original Combi D-Mechanik mit 4 Ringen

für Lochabstand 80 - 80 - 80 mm [A4]

- Form: D-Form
- Öffnungsart: Aufreiböffnung

Mechanik für die Herstellung von Ringbüchern und Ordnern.



Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
OCD 290/04/16 (21)	16	7055-016	OCD 290/04/45 (27)	45	7058-045
OCD 290/04/20 (21)	20	7055-020	OCD 290/04/50 (27)	50	7058-050
OCD 290/04/25 (21)	25	7055-025	OCD 290/04/55 (38)	55	7058-055
OCD 290/04/30 (27)	30	7058-030	OCD 290/04/60 (38)	60	7058-060
OCD 290/04/35 (27)	35	7058-035	OCD 290/04/65 (38)	65	7058-065
OCD 290/04/40 (27)	40	7058-040			

Abgabe erfolgt stückweise.

## Ringbuch-Mechaniken / Timer-Mechaniken



### Timer-Mechanik mit 6 Ringen Perfekt R

mit Kipphebelöffnung

- Form: runde Ringe
- Öffnungsart: Kipphebel

Mechanik für die Herstellung von Taschenkalendern



Typ	Füllhöhe (in mm)	Ringabstand (in mm)	Art.-Nr.
PUR 127/06/16 (15)	9	5x 19,05	70703015
PUR 171/06/16 (15)	12	2x 19,05 - 50,8 - 2x 19,05	70706015

Abgabe erfolgt stückweise.



### Timer-Mechanik mit 6 Ringen Concorde R

für Lochabstand 2x 19,05 - 50,8 - 2x 19,05 mm

- Typ: COR 171/06/13 (15)
- Füllhöhe (in mm): 9
- Öffnungsart: Kipphebel
- Ausführung: für Flacheinbau

Mechanik für die Herstellung von Taschenkalendern



Abgabe erfolgt stückweise.

70763013

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / Hebelmechaniken



### Hebelmechaniken für Ordner

komplett mit Tippklemmer

- Materialstärke (in mm): ca. 4,0
- Ringabstand (in mm): 80

Diese Mechaniken zum Einnieten in Ordner haben einen seitlichen Hebel für einfaches Öffnen.

Der mitgelieferte Tippklemmer dient zum Niederhalten der Blätter und verhindert deren Verrutschen.



Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
25	5480-048	56	5480-070
35	5480-050	63	5480-080

Abgabe erfolgt stückweise.



### Doppelhohlrieten

bestehend aus Ober- und Unterteil

Zur Befestigung von Papierklammern und Ringbuch-Mechaniken empfehlen wir unsere Doppelhohlrieten mit Art. 5428-006 + 5428-106.



## Ringbuch-Mechaniken / Niederhalter für Mechaniken



### Kolumbusklammer, transparent

Feststellclip für Hebelmechaniken

- Material: 100 % Polypropylen
- Abmessungen: 4,5 x 3,2 mm
- Lochabstand (in mm): 80

Dieser Clip wird auf 1. Deckelinnenseite des Ordners genietet, um diesen zu arretieren.

Die Füllhöhe wird nicht beeinträchtigt.



Abgabe erfolgt stückweise.

54810001



### Tippklemmer für Hebelmechaniken

für Lochweite 80 mm

- Länge (in mm): 122

Nur für Hebelmechaniken, nicht zur Verwendung mit Ringbuch-Mechaniken geeignet



Abgabe erfolgt stückweise.

5482-001

# Materialien

## Ringbuch-Mechaniken / Niederhalter für Mechaniken



### Bügelklemmer, vernickelt

für Lochweite 80 mm

Nur für Hebelmechaniken, nicht zur Verwendung mit Ringbuch-Mechaniken geeignet



Abgabe erfolgt stückweise.

5482-101



### Drahtniederhalter (Blattniederhalter)

für Ringbuchmechaniken, vernickelt



Länge (in mm)	Lochabstand (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Lochabstand (in mm)	Art.-Nr.
110	65	5483-003	110	80	5483-103
150	80	5483-005			

Abgabe erfolgt stückweise.

## Ringbuch-Mechaniken / Greiflochringe



### Greiflochringe für Ordner

Eisen - vernickelt

- Schaft-Ø (in mm): 25,5 (außen)
- Kopf-Ø (in mm): 29



Abgabe erfolgt stückweise.

5478-001

# Maschinenbau / Service + Reparatur / Werkzeuge

## Maschinenbau

Seit über 50 Jahren stellen wir Buchbindereimaschinen her. Diese sind speziell für die Buchbinderei konzipiert und berücksichtigen die Anforderungen für wechselnde Formate. Unsere erste Maschine, die **PräGnant**, wurde 1967 in einer kleinen Werkstatt entwickelt und ist nun in fast jeder guten Buchbinderei weltweit zu finden.

Heute haben wir eine moderne Fertigung aufgebaut, bei der wir mit unseren eigenen Mitarbeitern von der Entwicklung bis zur Übergabe an den Kunden arbeiten.

Mit Hilfe moderner CAD-Systeme werden die Projekte entwickelt und im Prototypenbau umgesetzt. Es folgen hausinterne Tests, auf die - wenn nötig - entsprechende Anpassungen erfolgen. Danach kommen die Maschinen bei ausgewählten Kunden in den Alltags-Einsatz. Dort zeigen sich dann eventuelle Probleme am deutlichsten und werden dann gemeinsam mit den Kunden beseitigt. Nachdem die Tests dann erfolgreich abgeschlossen sind, folgt die Serienfertigung. Unsere Maschinen sind alle CE-geprüft, und wir stehen für Qualität „Made in Germany“.

## Service und Reparatur

Unser Service- und Reparaturteam steht über unsere Service-Hotline für eine schnelle Problemlösung zur Verfügung. Als Option gibt es für einige Maschinen zusätzlich die Möglichkeit der Fernwartung. Bei weitergehenden, technischen Problemen reparieren unsere Servicetechniker Ihre Maschine bei uns im Werk oder bei Ihnen vor Ort. Wir vermieten auch Ersatzmaschinen während der Reparaturzeiten und bieten Service- und Wartungsverträge an. Schließlich beraten wir Sie auch gerne bei der Material- und Werkzeugauswahl für die optimale Nutzung unserer Maschinen.

Zudem bieten wir umfassende Beratungs-, Verkaufs- und Lieferdienstleistungen, einschließlich Finanzierungs- und Leasingoptionen. Nach Lieferung helfen wir bei der Installation, geben Schulungen und begleiten Sie bei Ihrer Produktion.

## Werkzeuge

Zusätzlich zu den Werkzeugen namhafter Hersteller führen wir seit 2022 auch die Produkte von iBookbinding. Deren Tools werden mit innovativer 3D-Druck-Technologie gefertigt und sind somit perfekt für DIY-Projekte, da sie für einen schmalen Preis die Arbeit stark vereinfachen können. So lassen sich einfach, schnell und sauber verschiedenste Arbeiten realisieren. Insbesondere sind die Tools geeignet, um Notizbücher, Scrapbooks oder Schachteln, unterstützt von den Werkzeugen, zu fertigen.

Darüber hinaus liefern wir auch Werkzeuge, die wir selbst entwickelt haben und in unserer eigenen Produktionsstätte herstellen. Sie sind das Resultat spezifischer Anforderungen aus dem Handwerksbereich. Zu unseren Werkzeugen gehören beispielsweise unsere Deckenmachwinkel, Falzlehren, Vergolde-Schnellklammern für Buchblocks und der renommierte Lederschärfapparat „Schärfifix“. Nicht zu vergessen unsere, mittlerweile weltweit geschätzte Goldschnittrolle, mit der eine spezielle Gold- oder Silberfolie mittels Hitze auf den Buchschnitt übertragen wird.

# Konfektionierartikel



## Die vielfältige Welt der Konfektionierartikel

Möchten Sie sich ein Notizbuch, Gästebuch oder Fotoalbum mit einem individuellen Einband gestalten? Wir liefern Ihnen hierfür verschiedene Buchblock-Rohlinge. Oder haben Sie schon einmal versucht, etwas in ein Buch zu befestigen, beispielsweise eine CD oder eine Karte? Wussten Sie, dass es speziell dafür entwickelte Konfektionierartikel gibt? Wir bieten eine Vielzahl von Optionen wie Buchschrauben, Magnete, Heftringe, Klarsichttaschen, Ösen, Nieten, Ketten, Klettverschlüsse und Klebepunkte. Oder möchten Sie Mappen zum Abheften herstellen? Auch hierfür bieten wir eine Vielzahl an Abheftmöglichkeiten. Bei uns finden Sie mit Sicherheit das passende Zubehör für Ihr Buchprojekt!

## Halbfertigprodukte / Buchblock-Rohlinge



### Buchblock-Rohling

fadengehefteter Rücken, mit Krepp-Papier verstärkt

- Grammatur: 80 g/m<sup>2</sup>
- Grammatur Vorsatz/Nachsatz (in g/m<sup>2</sup>): 140
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | mit Tinte beschreibbar

Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Notizbüchern, Tagebüchern, Gästebüchern, Kondolenzbüchern etc. mit eigenem Hardcover-Einband.



Farbe	Abmessungen	Druckbild	Art.-Nr.
hellweiß	210 x 297 mm	liniert	51901041
hellweiß	210 x 297 mm	punktkariert	51901042
hellweiß	148 x 210 mm	liniert	51901051
hellweiß	148 x 210 mm	punktkariert	51901052
hellweiß	90 x 150 mm	liniert	51901061
hellweiß	90 x 150 mm	punktkariert	51901062
chamois	210 x 297 mm	blanko	51902040
chamois	145 x 210 mm	blanko	51902050
chamois	105 x 147 mm	blanko	51902060

Seitenzahlen:

Art. 51901041, 51901042, 51902040: 192 Seiten (96 Blatt)

Art. 51902050, 51902060: 160 Seiten (80 Blatt)

Art. 51901051, 51901052, 51901061, 51901062: 128 Seiten (64 Blatt)

Die linierten und punktkarierten Ausführungen verfügen zusätzlich über eine sehr feine, vertikale Abreißperforation.

Abgabe erfolgt stückweise.



# Konfektionierartikel

## Halbfertigprodukte / Buchblock-Rohlinge



### Buchblock-Rohling, hellweiß

fadengehefteter Rücken, mit Krepp-Papier verstärkt

- Grammatur: 80 g/m<sup>2</sup>
- Grammatur Vorsatz/Nachsatz (in g/m<sup>2</sup>): 140
- Druckbild: blanko
- Format: DIN A6 Hochformat
- Abmessungen: 105 x 148 mm
- Seitenanzahl: 192 Seiten (96 Blatt)
- Ökologische Eigenschaften: säurefrei | mit Tinte beschreibbar



Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Notizbüchern, Tagebüchern etc. mit eigenem Hardcover-Einband

Abgabe erfolgt stückweise.

51901160



### Buchblock-Rohling für Bullet Journals

naturweiß, mit 5 mm Punktraster

- Material: Munken Lynx Premium-Papier
- Grammatur: 120 g/m<sup>2</sup>
- Grammatur Vorsatz/Nachsatz (in g/m<sup>2</sup>): 150
- Technische Spezifikationen: fadengehefteter, mit Krepp-Papier verstärkter Rücken
- Format: DIN A5 Hochformat
- Abmessungen: 145 x 210 mm
- Rückenbreite (in mm): ca. 21
- Seitenanzahl: 240 Seiten (120 Blatt)
- Ausführung: fortlaufende Seitennummerierung
- Zertifizierung: Alterungsbeständig nach ISO 9706



Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Bullet Journals, mit denen man Zeitplanung, Erinnerungen, Aufgabenlisten, Brainstorming u. v. m. in einem einzigen Notizbuch organisieren kann.

Abgabe erfolgt stückweise.

51903050



### Buchblock-Rohling

fadengehefteter Rücken, mit Krepp-Papier verstärkt

- Rücken: gerundet
- Technische Spezifikationen: ohne Vorsatz
- Druckbild: blanko



Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Notizbüchern, Tagebüchern, Gästebüchern, Kondolenzbüchern etc. mit eigenem Hardcover-Einband

Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
hellweiß	145 x 210 mm	51904050	hellweiß	210 x 297 mm	51904060
elfenbein	145 x 210 mm	51904051	elfenbein	210 x 297 mm	51904061

Die hellweißen Rohlinge bestehen aus einem glatten, 100 g/m<sup>2</sup> starken Papier.  
Die elfenbein-farbenen Rohlinge bestehen aus einem 90 g/m<sup>2</sup> starken Papier mit Büttenrippung.

Seitenzahlen:

Art. 51904050 und 51904051: 80 Seiten (40 Blatt)

Art. 51904060 und 51904061: 96 Seiten (48 Blatt)

Abgabe erfolgt stückweise.

# Konfektionierartikel

## Halbfertigprodukte / Buchblock-Rohlinge



### Buchblock-Rohling mit Goldschnitt

fadengehefteter Rücken, mit Krepp-Papier verstärkt

- Abmessungen: 145 x 210 mm
- Format: DIN A5 Hochformat
- Technische Spezifikationen: ohne Vorsatz
- Rücken: gerundet
- Druckbild: blanko

Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Notizbüchern, Tagebüchern, Gästebüchern, Kondolenzbüchern etc. mit eigenem Hardcover-Einband.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
<b>hellweiß</b>	<b>51904150</b>	<b>elfenbein</b>	<b>51904151</b>

Die hellweiße Ausführung besteht aus einem glatten, 110 g/m<sup>2</sup> starken Papier und hat 144 Seiten (72 Blatt).  
Die elfenbein-farbige Ausführung besteht aus einem 90 g/m<sup>2</sup> starken Papier mit Büttenrippung und hat 80 Seiten (40 Blatt).

Abgabe erfolgt stückweise.



### Buchblock-Rohling

fadengehefteter Rücken, mit Krepp-Papier verstärkt

- Farbe: hellweiß
- Grammatur: 110 g/m<sup>2</sup>
- Format: DIN A5 Hochformat
- Abmessungen: 145 x 210 mm
- Seitenanzahl: 144 Seiten (72 Blatt)
- Technische Spezifikationen: ohne Vorsatz
- Rücken: gerundet
- Druckbild: blanko

Blanko-Buchblock (Leerbuch) zur Herstellung von Notizbüchern, Tagebüchern, Gästebüchern, Kondolenzbüchern etc. mit eigenem Hardcover-Einband.




Abgabe erfolgt stückweise.

**51904149**

# Konfektionierartikel

## Halbfertigprodukte / Buchblock-Rohlinge



### Fotoalbum-Rohling

mit Krepp-Papier und Heftgaze verstärkt

- Grammatur: 230 g/m<sup>2</sup>
- Rücken: gerundet

Blanko-Fotoalbum, bestehend aus Albumseiten aus säurefreiem Fotokarton und Permanypapier mit Leinenprägung zwischen den Seiten. Der Rücken ist gerundet und mit Krepp-Papier und Heftgaze verstärkt und mit Kapitalband an Kopf und Fuß versehen. Ohne Vor- und Nachsatz.



Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.	Farbe	Abmessungen	Art.-Nr.
elfenbein	205 x 150 mm (B x H)	51906050	schwarz	205 x 150 mm (B x H)	51906150
elfenbein	350 x 245 mm (B x H)	51906051	schwarz	350 x 245 mm (B x H)	51906151
elfenbein	350 x 350 mm	51906052	schwarz	350 x 350 mm	51906152

Seitenzahlen:

Art. 51906050, 51906051, 51906150, 51906151: 60 Seiten (30 Blatt)

Art. 51906052, 51906152: 100 Seiten (50 Blatt)

Abgabe erfolgt stückweise.

## Halbfertigprodukte / Klemmbinder



### Klemmbinder für DIN A4

zum Binden von ungelochten Schriftstücken

- Rückenbreite (in mm): 30
- Material: Rohling aus Graupappe-Deckeln, verbunden mit schwarzem Leinen im Rücken und Metallfeder
- Materialstärke (in mm): 3,0
- Format: DIN A4 Hochformat
- Abmessungen: 205 x 308 mm
- Füllmenge: 1 - 150 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)
- Zusatzmerkmal: in Handarbeit gefertigt | "Made in Germany"

Rohling aus 3 mm starken Graupappe-Deckeln, verbunden mit schwarzem Leinen im Rücken und Metallfeder. Nachträglich mit individuellem Einband beziehbar.

Abgabe erfolgt stückweise.



51911004

## Halbfertigprodukte / Notizblöcke (Bastelsets)



### Notizbücher online zum Selberbinden konfigurieren

Material-Set für DIY Notizbücher

Unser Online-Konfigurator enthält alle notwendigen Materialien und Werkzeuge (das Werkzeug-Set ist optional), um ein individuelles Notizbuch zu gestalten. Wählen Sie zwischen einem Buchblock mit oder ohne Goldschnitt und verschiedenen Farben Bezugsmaterial für die Buchdecke, Kapitalband und Lesezeichenband.



# Konfektionierartikel

## Folientaschen / Dreiecktaschen, selbstklebend



### Dreiecktaschen aus umweltfreundlichem Polypropylen

Rückseite selbstklebend

Praktische, dreieckige Einstecktaschen zum Einkleben in Ordner oder Mappen.

Lieferbar in vielen Größen, auch mit mit zusätzlich aufgeschweißter Visitenkartentasche



## Folientaschen / Rechtecktaschen, selbstklebend



### Rechtecktaschen aus umweltfreundlichem Polypropylen

Rückseite selbstklebend

Lieferbar in vielen Größen für unterschiedliche DIN-Formate, für Visitenkarten, für CDs und DVDs, für Orderrücken u. v. m.

Lieferbar in vielen Größen, auch mit mit zusätzlich aufgeschweißter Visitenkartentasche



## Folientaschen / Heißlaminiertaschen



### Heißlaminiertaschen

für Laminiergeräte

Durch das Laminieren mit Folientaschen werden Dokumente dauerhaft geschützt und die Farbqualität von Drucksachen und Fotos verbessert. Verarbeitet werden die Taschen in entsprechenden Heißlaminiergeräten.

Wir führen ein großes Sortiment vom kleinen Scheckkartenformat bis zu DIN A2.

Die Taschen sind in 4 Folienstärken erhältlich:

2x 0,080 mm | 2x 0,125 mm | 2x 0,175 mm | 2x 0,250 mm

Für das Format DIN A4 führen wir zudem Laminiertaschen mit Abheftrand mit EURO-Lochung für alle gängigen Ordnersysteme.

Alle Taschen sind in Paketen à 100 Stück erhältlich.



## Folientaschen / Kaltlaminiertaschen



### Kaltlaminiertaschen

aus umweltfreundlicher PET-Folie

Folientaschen zum Laminieren ohne Maschine. Schützen Sie Ihre wertvollen Dokumente vor dem Verblassen, aber auch vor Staub, Schmutz, Flecken und Feuchtigkeit.

Wir führen ein großes Sortiment an Kaltlaminiertaschen vom kleinen Scheckkartenformat 86 x 54 mm bis zum großen Format 438 x 315 mm für DIN A3.

Für das Format DIN A4 führen wir zudem Taschen mit Abheftrand mit EURO-Lochung für alle gängigen Ordnersysteme sowie zwei Formate mit Langloch für Ausweisclips und Anhängeschlaufen.

Alle Taschen sind in Paketen à 100 Stück erhältlich.



# Konfektionierartikel

## Schnellhefterzubehör / Heftzungen



### Heftzungen

aus Metall

Heftstreifen zur Verwendung in Mappen und Schnellheftern, um gelochtes Schriftgut zu heften.

Erhältlich in messingfarben und weiß, mit und ohne Endkappen, selbstklebend ausgestattet oder als Doppelheftzungen.



## Schnellhefterzubehör / Abdeckleisten



### Deckleisten aus Metall oder Kunststoff

für Heftzungen

Deckleisten zum Abdecken von Heftzungen, um das Krümmen der Heftzunge zu verhindern.

Erhältlich in messingfarben und weiß in verschiedenen Längen und Breiten.



### Abdeckleisten aus Kunststoff

zum Aufschieben über die Deckleiste

Diese Abdeckleisten dienen zur Abdeckung von Abheftvorrichtungen.

Sie sind in den Farben schwarz und weiß für DIN A4 und DIN A5 erhältlich.



## Schnellhefterzubehör / Abheftvorrichtungen



### Abheftvorrichtungen, selbstklebend

bestehend aus 3 oder 4 Teilen

Heftmechanik zum Einkleben in Präsentationsmappen, Image- und Angebotsmappen, um gelochte Unterlagen darin abzuheften.

- dreiteilig bestehend aus selbstklebender Grundplatte, Heftzunge und Deckleiste
- vierteilig zusätzlich ausgestattet mit Abheftvorrichtung zum Durchschieben durch entsprechend geschlitzte Mappen, um diese abheften zu können.



# Konfektionierartikel

## Schnellhefterzubehör / Abheftvorrichtungen



### Kunststoff-Heftstreifen

Abmessungen (Grundplatte): 150 x 34 mm

Einhänge-Hefter zum Abheften von gelochten Blattsammlungen und zusätzlicher Abheftmöglichkeit in Ringbüchern/Ordern.  
Erhältlich in verschiedenen Farben.



### Heftverschluss, silberfarbig lackiert

mit Schieberdeckleiste / Paket à 50 Stück

- Füllhöhe (in mm): 50
- Lochabstand (in mm): 80

Heftmechanik zum Abheften von gelochten Blattsammlungen.



Abgabe erfolgt paketeweise.

56810001



### Blitzhefter, Kunststoff, weiß

Länge: 100 mm

Heftmechanik zum schnellen Abheften von gelochten Blattsammlungen



Mindestbestellmenge: 100 Stück

5690-001

## Schnellhefterzubehör / Abheftstreifen



### Abheftstreifen

aus Kunststoff

zum Abheften von gelochten Blattsammlungen und zusätzlicher Abheftmöglichkeit in Ringbüchern/Ordern.  
Erhältlich in vielen Ausführungen.

- selbstklebend, transparent mit Universallochung
- selbstklebend, weiß und transparent, mit gelochten Abheftlaschen
- nicht klebend, weiß und transparent, mit gelochten Abheftlaschen





# Konfektionierartikel

## Schnellhefterzubehör / Klemmschienen



### Klemmschienen aus Kunststoff

zum Binden ungelochter Blattsammlungen

Wir liefern eine große Auswahl an Klemmschienen in verschiedenen Farben in DIN A4 und z. T. auch in DIN A5 mit unterschiedlichen Füllhöhen. Auch selbstklebende Ausführungen sowie Schienen mit zusätzlichem Abheftrand sind erhältlich.

Auch als Poster-Klemmschienen mit 1 oder 2 Aufhängeösen in Längen von 420 mm und 590 mm in den Farben weiß, schwarz und transparent erhältlich. Diese werden auf die Ober- und Unterkante von Postern und Plakaten geschoben.

Die Ausführung mit 1 oder 2 Aufhängeösen wird oben angebracht, die Ausführung ohne Öse wird unten angebracht und dient als Gegengewicht, um das Papier straff zu halten.



### Einfüllbrett für Klemmschienen

komplett mit 4 Öffnern für alle Stärken

Werkzeug zur Montage von Klemmschienen. Die mitgelieferten Öffner öffnen die Klemmschiene, so dass sie leicht über das zu bindende Material gleitet.



6735-100

## Schnellhefterzubehör / Leinen-Register



### Leinenregister

für eine stabile Markierung von Registern in Mappen



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	Ausführung	Größe	Art.-Nr.
vorgestanzt	A4 - Schriftgröße: 5 mm	5220-002	ungestanzt	L6 - Schriftgröße: 6 mm	5230-002
vorgestanzt	A10 - Schriftgröße: 3 mm	5220-003	ungestanzt	L10 - Schriftgröße: 4 mm	5230-003
ungestanzt	L2 - Schriftgröße: 8 mm	5230-001			

Gestanzte Ausführung: Abgabe erfolgt stückweise. | Ungestanzte Ausführung: Abgabe ab 2 Stück in geraden Stückmengen.

# Konfektionierartikel

## Kalenderzubehör / Datumswaiser



### Kalender-Datumswaiser, rot, unmontiert

dreiteilig: Fenster, Band und Halterung

zur Anzeige des aktuellen Tages an 3- bzw. 4-Monatskalendern  
Das transparente Band aus Weichfolie wird um den Kalender gelegt und mit einem Knebelgummi hinten fixiert. Das rote Datumswenster wird auf den transparenten Streifen gesteckt und ist dann horizontal frei beweglich.  
Gegen Aufpreis auch montiert lieferbar



## Kalenderzubehör / Schutzklappen



### Schutzklappe für Schreibtischunterlage

Format 594 x 80 mm - selbstklebend

- Höhe (in mm): 47 (Klappe)

Abdeck-/ Schutzleisten als Kantenschutz für Schreibtischblocks



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
schwarz	5800-002	transparent	5800-003	blau	5800-005

Abgabe erfolgt stückweise.

## Kalenderzubehör / Rückenstützen



### Plakatstützen (Herzflügelaufsteller)

aus Kroma-Karton, beidseitig weiß

Rückenstützen mit gelochter Aufhängelasche zur Herstellung einfacher Displays, Thekenaufstellern etc.  
Erhältlich in verschiedenen Größen für Formate von DIN A6 bis DIN A1.



## Kalenderzubehör / Plakataufhänger



### Plakataufhänger

in verschiedenen Ausführungen

- zum einfachen Aufhängen von Kalendern, Plakaten etc.
- aus Schirting mit Dreieck-Messingöse, mit Hautleimgummierung
  - aus Papier mit eingeklebter Schnur, mit Hautleimgummierung
  - aus Papier mit eingeklebter Schnur, selbstklebend
  - Klappösen aus Metall



# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Buchschrauben



### Buchschrauben Standardqualität

Metall, vermessingt, goldfarbig

- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt

Buchschrauben ermöglichen die repräsentative Heftung von Büchern, Broschüren oder Loseblattsammlungen, den sog. Schraubband, z. B. für Speisekarten, Musterkollektionen mit fester Bindung oder als flexibler Fächer.



Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
2	5500-002	12	5500-012	40	5500-040
3,5	5500-003	13	5500-013	45	5500-045
5	5500-005	14	5500-014	50	5500-050
6	5500-006	15	5500-015	60	5500-060
7	5500-007	16	5500-016	70	5500-070
8	5500-008	20	5500-020	80	5500-080
9	5500-009	25	5500-025	90	5500-090
10	5500-010	30	5500-030	100	5500-100
11	5500-011	35	5500-035		

Fuß (Hülsenmutter):

- Ø: 10 mm
- bei Füllhöhe 2 und 3,5 mm mit Loch, ab 5 mm geschlossen

Mindestabnahmemenge: bis 50 mm Füllhöhe 50 Stück, ab 60 mm 20 Stück

Option: Unterlegscheiben

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Buchschrauben



### Buchschrauben Standardqualität

Metall, vernickelt, silberfarbig

- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt

Buchschrauben ermöglichen die repräsentative Heftung von Büchern, Broschüren oder Loseblattsammlungen, den sog. Schraubband, z. B. für Speisekarten, Musterkollektionen mit fester Bindung oder als flexibler Fächer



Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
2	5501-002	12	5501-012	40	5501-040
3,5	5501-003	13	5501-013	45	5501-045
5	5501-005	14	5501-014	50	5501-050
6	5501-006	15	5501-015	60	5501-060
7	5501-007	16	5501-016	70	5501-070
8	5501-008	20	5501-020	80	5501-080
9	5501-009	25	5501-025	90	5501-090
10	5501-010	30	5501-030	100	5501-100
11	5501-011	35	5501-035		

Fuß (Hülsenmutter):

- Ø: 10 mm
- bei Füllhöhe 2 und 3,5 mm mit Loch, ab 5 mm geschlossen

Mindestabnahmemenge: bis 50 mm Füllhöhe 50 Stück, ab 60 mm 20 Stück

Option: Unterlegscheiben



### Buchschrauben Standardqualität

Metall, schwarz verzinkt

- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt
- Fuß- (Hülsenmutter-)Ø (in mm): 10 - geschlossen

Buchschrauben ermöglichen die repräsentative Heftung von Büchern, Broschüren oder Loseblattsammlungen, den sog. Schraubband, z. B. für Speisekarten, Musterkollektionen mit fester Bindung oder als flexibler Fächer.



Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
5	5502-005	7	5502-007	15	5502-015

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Buchschrauben

### Buchschrauben Premiumqualität

rein Messing, goldfarbig



- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt

Buchschrauben ermöglichen die repräsentative Heftung von Büchern, Broschüren oder Loseblattsammlungen, den sog. Schraubband, z. B. für Speisekarten, Musterkollektionen mit fester Bindung oder als flexibler Fächer.

Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
2	5503-002	10	5503-010	32	5503-032
3,5	5503-004	13	5503-013	38	5503-038
5	5503-005	16	5503-016	45	5503-045
6	5503-006	20	5503-020	50	5503-050
7	5503-007	25	5503-025		

Mindestabnahmemenge: 20 Stück  
Option: Unterlegscheiben

### Buchschrauben Premiumqualität

rein Messing, vernickelt, silberfarbig



- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt

Buchschrauben ermöglichen die repräsentative Heftung von Büchern, Broschüren oder Loseblattsammlungen, den sog. Schraubband, z. B. für Speisekarten, Musterkollektionen mit fester Bindung oder als flexibler Fächer.

Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
2	55031002	10	55031010	32	55031032
3,5	55031004	13	55031013	38	55031038
5	55031005	16	55031016	45	55031045
6	55031006	20	55031020	50	55031050
7	55031007	25	55031025		

Mindestabnahmemenge: 20 Stück  
Option: Unterlegscheiben

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Buchschrauben

### Buchschrauben Premiumqualität

Aluminium, farbig eloxiert



- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Schaft-Ø (in mm): 5
- Kopf-Ø (in mm): 10 - geschlitzt
- Fuß- (Hülsenmutter-)Ø (in mm): 10 - mit Loch

Farbe	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
schwarz	3,5	55042003	grün	3,5	55045003
schwarz	5	55042005	grün	5	55045005
blau	3,5	55043003	hellblau	3,5	55046003
blau	5	55043005	hellblau	5	55046005
rot	3,5	55044003	dunkelblau	3,5	55047003
rot	5	55044005	dunkelblau	5	55047005

Mindestabnahmemenge: 20 Stück

### Verlängerung für Buchschrauben aus Metall

zur Vergrößerung der Füllhöhe von Buchschrauben



Erhältlich in vermessingt und vernickelt in den Längen 5, 10, 15, 20, 25 und 30 mm

Mindestabnahmemenge: 50 Stück



# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Buchschrauben



### Buchschrauben aus Kunststoff

Schaft-Ø: 5 mm

- Form: zweiteilig, Hülsenmutter und Kopf
- Kopf-Ø (in mm): 12 - geschlitzt
- Fuß- (Hülsenmutter-)Ø (in mm): geschlossen



Farbe	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Füllhöhe (in mm)	Art.-Nr.
weiß	5	5520-005	schwarz	5	5530-005
weiß	7	5520-007	schwarz	7	5530-007
weiß	10	5520-010	schwarz	10	5530-010
weiß	15	5520-015	schwarz	15	5530-015
weiß	20	5520-020	schwarz	20	5530-020
weiß	25	5520-025	schwarz	25	5530-025
weiß	30	5520-030	schwarz	30	5530-030
weiß	35	5520-035	schwarz	35	5530-035
weiß	40	5520-040	schwarz	40	5530-040
weiß	45	5520-045	schwarz	45	5530-045
weiß	50	5520-050	schwarz	50	5530-050
weiß	60	5520-060	schwarz	60	5530-060

Mindestabnahmemenge: 50 Stück

Optionen: Abdeckkappen, Unterlegscheiben

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Heftringe



### Heftringe (Buchringe)

mit Klappscharnier, vernickelt

Zum Verbinden von losen Blätter, Musterfächern etc.; bieten zudem gleich eine Aufhängemöglichkeit. Auch als Schlüsselring einsetzbar.



Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
ca. 13 (innen)	5498-014	ca. 32 (innen)	5498-032	ca. 63 (innen)	5498-060
ca. 19 (innen)	5498-019	ca. 38 (innen)	5498-038	ca. 76 (innen)	5498-076
ca. 25 (innen)	5498-025	ca. 51 (innen)	5498-050		

Abgabe erfolgt stückweise.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Magnete



### Magnetfolie, selbstklebend

Format: ca. 500 x 610 mm - 0,9 mm stark

- Ausführung: eine Seite semi-anisotrop (streifenförmig magnetisiert)
- Oberfläche: einseitig selbstklebend
- Farbe: dunkelbraun

Dunkelbraun durchgefärbte Folie, eine Seite semi-anisotrop (streifenförmig magnetisiert), eine Seite selbstklebend beschichtet



Abgabe erfolgt bogenweise.

52324009



### Magnetband, selbstklebend

Stärke: 1,5 mm - auf Rolle

- Rollenlänge (in m): 30
- Ausführung: eine Seite semi-anisotrop (streifenförmig magnetisiert)
- Oberfläche: einseitig selbstklebend
- Farbe: dunkelbraun

Dunkelbraun durchgefärbte Folie, eine Seite semi-anisotrop (streifenförmig magnetisiert), eine Seite selbstklebend beschichtet



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
12,7	52331012	20	52331019

Abgabe erfolgt rollenweise.



### Magneteinsatz, rund

Scheibenmagnet mit starker Magnethaftung

- Material: Neodym N35
- Materialstärke (in mm): 2,0

Magnetscheiben zum Verschließen von Mappen, Boxen etc. Sie werden unter das Bezugsmaterial eingearbeitet und sind somit nicht sichtbar.



Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
6	5235-006	9,5	5235-009	15	5235-015

Verpackungseinheit: 100 Stück (50 Paare)  
Abgabe ab 2 Stück in geraden Stückmengen (für paarweise Anwendung)



### Magnetscheibe, rund

Rückseite selbstklebend - ca. 9,5 mm x 0,75 mm

- Material: Neodym N35
- Zugkraft: ca. 370 g

Verschluss für Mappen, Boxen etc.  
Die maximale Klebkraft wird erst ca. 24 Stunden nach dem Aufbringen auf das Produkt erreicht.



Verpackungseinheit: 200 Stück (100 Paare)  
Abgabe ab 2 Stück in geraden Stückmengen (für paarweise Anwendung)

5238-009

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Kugelketten



### Kugelkette, vernickelt

3,2 mm stark - auf Rolle

- Farbe: silber

zum Befestigen von Etiketten oder Anhängern an Ware, als Aufhänger für Musterfächer oder auch als Schlüsselanhänger verwendbar.



Abgabe erfolgt meterweise.

5491-3.2



### Klemmverschluss - 3,2 mm stark

für Kugelketten

Klemmverschluss zum Schließen der Kugelkette [5491-3.2](/art/5491-3.2).



Abgabe erfolgt stückweise.

5493-3.2



### Kugelkette, Fertiglängen

2,4 mm stark / mit Klemm-Verschluss an einer Seite

zum Befestigen von Etiketten oder Anhängern an Ware, als Aufhänger für Musterfächer oder auch als Schlüsselanhänger verwendbar.



Farbe	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Länge (in mm)	Art.-Nr.
silber	100	54924100	grün	100	54925106
silber	150	54924150	anthrazit	150	54925152
silber	230	54924230	rot	150	54925154
anthrazit	100	54925102	blau	150	54925155
rot	100	54925104	grün	150	54925156
blau	100	54925105			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Ösen

### Ösen aus Metall - Sorten P1 | P2

mit Schaft-Ø (innen/außen) ca. 4,0 mm / 4,5 mm



- Material: Stahl
- Kopf-Ø (in mm): ca. 6,5

Metallösen schützen eine Lochung vor dem Einreißen. Des weiteren dienen sie als Öffnung zum Durchziehen von Schnüren, Kordeln etc.

Perfekte Ösenlänge = Blockstärke + ca. 2 mm

Typ	Farbe	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
P1	gold	10.000 Stück	54000002
P1	silber	10.000 Stück	54000003
P1	gold	500 Stück	54005002
P1	silber	500 Stück	54005003
P2	gold	10.000 Stück	54020002
P2	silber	10.000 Stück	54020003

Typ P1: Gesamtlänge: ca. 3,2 mm | Schaftlänge: ca. 2,9 mm

Typ P2: Gesamtlänge: ca. 4,0 mm | Schaftlänge: ca. 3,8 mm

Abgabe erfolgt paketeweise.

### Ösen aus Metall - Sorten 8E | 8E lang

mit Schaft-Ø (innen/außen) ca. 5,5 mm / 6,2 mm



- Material: Stahl
- Kopf-Ø (in mm): ca. 8,0

Metallösen schützen eine Lochung vor dem Einreißen. Des weiteren dienen sie als Öffnung zum Durchziehen von Schnüren, Kordeln etc.

Perfekte Ösenlänge = Blockstärke + ca. 2 mm

Typ	Farbe	Verpackungseinheit	Art.-Nr.
8E	gold	10.000 Stück	54030002
8E	silber	10.000 Stück	54030003
8E lang	gold	10.000 Stück	54040002
8E lang	silber	10.000 Stück	54040003
8E lang	gold	500 Stück	54045002
8E lang	silber	500 Stück	54045003

Typ 8E: Gesamtlänge: ca. 4,0 mm | Schaftlänge: ca. 3,0 mm

Typ 8E lang: Gesamtlänge: ca. 4,3 mm | Schaftlänge: ca. 4,0 mm

Abgabe erfolgt paketeweise.

Die Kleinpakete à 500 Stück sind Sonderabfüllungen und nach Abverkauf nicht mehr lieferbar.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Nieten

### Kunststoff-Nieten

für permanentes Binden

für das dauerhafte Binden von Blattsammlungen, Musterfächern, Mappen etc.



Farbe	Schaftlänge (in mm)	Art.-Nr.	Farbe	Schaftlänge (in mm)	Art.-Nr.
weiß	1,5	5418-015	weiß	5,0	5420-005
schwarz	1,5	5418-115	schwarz	3,0	5420-013
weiß	3,0	5420-003	schwarz	5,0	5420-015

Abgabe erfolgt stückweise.

### Rast-Nieten aus Hartkunststoff

mit Rastung für permanente Befestigungen

- Farbe: transparent

Druckkösen für das permanente Binden von Blattsammlungen, Musterfächern, Mappen etc.

Kleines Kernloch - zum Durchziehen von Nylonfaden  
Großes Kernloch - zum Durchziehen von Kugelketten mit 2,4 mm Durchmesser



Füllhöhe (in mm)	Ausführung	Art.-Nr.	Füllhöhe (in mm)	Ausführung	Art.-Nr.
0 - 2,5	Kleines Kernloch	54221025	0 - 3,0	Großes Kernloch	54222030
0 - 5,0	Kleines Kernloch	54221050	0 - 6,0	Großes Kernloch	54222060
0 - 9,0	Kleines Kernloch	54221090	0 - 9,0	Großes Kernloch	54222090

Abgabe erfolgt stückweise.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Nieten

### Unterteile für Doppelhohnnieten

Achtung: Oberteile bitte extra bestellen!

- Ausführung: offen
- Material: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Farbe: silber



Hohnnieten bestehen immer aus 2 Teilen, dem Ober- und dem Unterteil. Sie benötigen kein Spezialwerkzeug und können mit einem Hammer zusammengeslagen werden. Wichtig ist, dass eine feste (keine weiche) Unterlage verwendet wird.

Schaft-Ø (in mm)	Schaftlänge (in mm)	Art.-Nr.	Schaft-Ø (in mm)	Schaftlänge (in mm)	Art.-Nr.
3,0	6,0	5428-005	4,0	12	5428-010
4,0	8,0	5428-006	4,0	12	5428-012
4,0	10	5428-008			

Mindestabnahmemenge: 100 Stück

### Oberteile für Doppelhohnnieten

Achtung: Unterteile bitte extra bestellen!

- Ausführung: calottiert (geschlossen)
- Material: Stahl
- Oberfläche: vernickelt
- Farbe: silber



Hohnnieten bestehen immer aus 2 Teilen, dem Ober- und dem Unterteil. Sie benötigen kein Spezialwerkzeug und können mit einem Hammer zusammengeslagen werden. Wichtig ist, dass eine feste (keine weiche) Unterlage verwendet wird.

Schaft-Ø (in mm)	Kopf-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Schaft-Ø (in mm)	Kopf-Ø (in mm)	Art.-Nr.
3,0	6,0	5428-105	4,0	10	5428-110
4,0	8,0	5428-106	4,0	13,0	5428-112
4,0	9,0	5428-108			

Mindestabnahmemenge: 100 Stück  
Zum Befestigen von Ringbuch-Mechaniken bei der Ordnerherstellung oder von Bügelklammern an Schreibbrettern etc. verwenden Sie bitte ausschließlich die Größe 5428-006 / -106!



# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / PräFix Glue Dots



### PräFix Glue Dots Doppelklebepunkte

aus weichem Haftklebstoff

- Durchmesser (in mm): 10
- Farbe: transparent

Ablösbarkeit:

LOW: Durch Abrubbeln von nahezu allen Oberflächen vollständig entfernbar.

Für extrem empfindliche Produkte, die wenig bewegt werden.

LOW-MEDIUM: Durch Abrubbeln von nahezu allen Oberflächen vollständig entfernbar.

MEDIUM: Entfernen durch Abrubbeln bedingt möglich

STRONG: permanente Verklebung, nicht ablösbar

VERTICAL POWER: permanente Verklebung, nicht ablösbar



Klebkraft	Gebindegröße	Ausführung	Art.-Nr.
LOW	Rolle à 1.000 St.	in Spenderbox	52850101
LOW	Rolle à 5.000 St.	in Spenderbox	52850104
LOW	Rolle à 10.000 St.	in Spenderbox	52850108
LOW	Rolle à 1.500 St.	für ATG 700 Abroller	52850112
LOW-MEDIUM	Rolle à 1.000 St.	in Spenderbox	52850401
LOW-MEDIUM	Rolle à 5.000 St.	in Spenderbox	52850404
LOW-MEDIUM	Rolle à 10.000 St.	in Spenderbox	52850408
LOW-MEDIUM	Rolle à 1.500 St.	für ATG 700 Abroller	52850412
MEDIUM	Rolle à 1.000 St.	in Spenderbox	52850701
MEDIUM	Rolle à 5.000 St.	in Spenderbox	52850704
MEDIUM	Rolle à 10.000 St.	in Spenderbox	52850708
MEDIUM	Rolle à 1.500 St.	für ATG 700 Abroller	52850712
STRONG	Rolle à 1.000 St.	in Spenderbox	52851001
STRONG	Rolle à 5.000 St.	in Spenderbox	52851004
STRONG	Rolle à 10.000 St.	in Spenderbox	52851008
STRONG	Rolle à 1.500 St.	für ATG 700 Abroller	52851012
VERTICAL POWER	Rolle à 10.000 St.	in Spenderbox	52851308

Zum Teil keine Lagerware.

Mindestabnahmemengen: Lagerware ab 1 Rolle, Nicht-Lagerware ab 5 Rollen



### Standfuß für PräFix Glue Dots

für Spender-Rollen à 5000 Stück

- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarz

Kunststoff-Halterung. Unterseite mit Klettband ausgestattet. Kann somit auf der Arbeitsfläche aufgebracht und wieder entfernt werden. Hält die Rolle fest am Platz, so dass beide Hände zum Arbeiten frei sind. Wiederverwendbar.



5285-022

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klebepunkte, doppelseitig



### Doppelseitige Klebepunkte aus Papiervlies

beidseitig stark klebend, mit Abziehlasche

- Materialstärke (in mm): 0,1
- Klebstoff: Dispersions-Acrylat, modifiziert
- Klebkraft: 25 N / 25 mm - auf Stahl
- Farbe: weißlich-transparent

Doppelklebepunkte, 2-bahnig auf Rolle, mit guter Alterungs-, Temperatur- und UV-Beständigkeit.



Durchmesser (in mm)	Gebindegröße	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Gebindegröße	Art.-Nr.
10	Rolle à 5.000 St.	52800010	25	Rolle à 5.000 St.	52800025
15	Rolle à 5.000 St.	52800015	30	Rolle à 5.000 St.	52800030
20	Rolle à 5.000 St.	52800020			

Abgabe erfolgt rollenweise.

In unserem Online-Shop erhalten Sie noch Restposten von Kurzrollen à 500 Stück - solange Vorrat reicht.



### Doppelseitige Klebepunkte aus PET-Folie

rund, transparent, mit Abziehlasche, auf Rolle

Anwendungen:

- stark/stark: klebend: selbstklebende Ausrüstung von PE- und PVC-Materialien, Gewebe, Folie, Papier etc., Befestigung von Displays und Werbemitteln
- stark/schwach klebend: für temporäres bzw. wiederablösbares Befestigen, z. B. Beilagen in Briefen (Plastikkarten) und Zeitschriften (Gutscheine, Produktproben), wechselnde Informationen (Plakate, Speisekarten) etc.



Ausführung	Durchmesser (in mm)	Gebindegröße	Art.-Nr.
stark/stark	15	Rolle à 5.000 St.	52810015
stark/stark	20	Rolle à 5.000 St.	52810020
stark/stark	30	Rolle à 5.000 St.	52810030
stark/schwach	10	Rolle à 5.000 St.	52830010
stark/schwach	15	Rolle à 5.000 St.	52830015
stark/schwach	20	Rolle à 5.000 St.	52830020
stark/schwach	25	Rolle à 5.000 St.	52830025
stark/schwach	30	Rolle à 5.000 St.	52830030

Abgabe erfolgt rollenweise.

In unserem Online-Shop erhalten Sie noch Restposten von Kurzrollen à 500 Stück - solange Vorrat reicht.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klebepunkte, doppelseitig



### Doppelseitige Klebepunkte aus PE-Schaum

beidseitig stark klebend, mit Abziehlasche

- Materialstärke (in mm): 1,0
- Klebstoff: Synthetischer Kautschuk
- Klebkraft: > 20 N / 25 mm - auf Stahl
- Farbe: weiß

Verklebung von Haken, Haltern, Displays, Produktmustern, gute Haftung auf fast allen Materialien, inkl. PP, PE, raue und strukturierte Oberflächen



Durchmesser (in mm)	Gebindegröße	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Gebindegröße	Art.-Nr.
15	Rolle à 5.000 St.	52900015	30	Rolle à 2500 St.	52900030
20	Rolle à 5.000 St.	52900020			

Abgabe erfolgt rollenweise.

In unserem Online-Shop erhalten Sie noch Restposten von Kurzrollen à 500 Stück - solange Vorrat reicht.

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klebepunkte, einseitig



### Einseitige Klebepunkte aus PE-Folie

rund, transparent, auf Rolle

- Materialstärke (in mm): 0,085
- Klebstoff: Acrylat
- Ökologische Eigenschaften: lösungsmittelfrei

Verschlussketten für Verpackungen, Schachteln, Mailings, Flyern, Falzbögen etc. sowie zum Befestigen oder Markieren von Gegenständen



Klebkraft	Durchmesser (in mm)	Ausführung	Gebindegröße	Art.-Nr.
permanent	15	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770015
permanent	20	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770020
permanent	25	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770025
permanent	30	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770030
wiederablösbar	25	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770125
wiederablösbar	30	nicht perforiert	Rolle à 5.000 St.	52770130
permanent	25	mittig perforiert	Rolle à 5.000 St.	52780025
permanent	30	mittig perforiert	Rolle à 5.000 St.	52780030

Abgabe erfolgt rollenweise.

In unserem Online-Shop erhalten Sie noch Restposten von Kurzrollen à 500 Stück - solange Vorrat reicht.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klebepunkte, einseitig



### Einseitige Klebepunkte aus Gewebe

rund, grau, Ø 30 mm - Rolle à 2500 Stück

- Material: PE-beschichtetes 70-mesh Gewebe
- Materialstärke (in mm): 0,3
- Klebstoff: Naturkautschuk
- Klebkraft: stark
- Ökologische Eigenschaften: wasserfest

Verschlussketten für Verpackungen, Schachteln, Mailings, Flyern, Falzbögen etc. sowie zum Befestigen oder Markieren von Gegenständen

Abgabe erfolgt rollenweise.

In unserem Online-Shop erhalten Sie noch Restposten von Kurzrollen à 500 Stück - solange Vorrat reicht.



52790030

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klettunkte



### Klettunkte - Rückseite selbstklebend

Haken- oder Flauschpunkte (s. Ausführung)

zum Verschließen von Drucksachen, Mappen, Notizbüchern, Ordnern, Mailings etc. , temporäres Befestigen von Postern, Schildern oder auch leichten Werkzeugen



Ausführung	Farbe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
Hakenpunkte	weiß	16	52950116
Hakenpunkte	weiß	19	52950119
Hakenpunkte	schwarz	16	52950216
Flauschpunkte	weiß	16	52960116
Flauschpunkte	weiß	19	52960119
Flauschpunkte	schwarz	16	52960216

Abgabe erfolgt rollenweise.

ACHTUNG: Sie benötigen zur Verwendung beide Ausführungen, Haken- und Flauschpunkte!



### Klettunkte | Haken- und Flauschpunkt kombiniert

Rückseite selbstklebend - Größe: 33 x 12 mm

- Material: Nylon (Haken) / Gewebe (Flausch)
- Materialstärke (in mm): 1,5
- Verpackungseinheit: Rolle à 3333 Stück
- Zusatzmerkmal: extra dünn

Extra dünne Haken- und Flauschpunkt aufeinander kaschier ("Sandwich-Punkte")



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
weiß	52970112	schwarz	52970212

Abgabe erfolgt rollenweise.

# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Klettband



### Klettband, selbstklebend

Rollenlänge: 25 m

Klettband besteht aus zwei Komponenten, dem Haken- und dem Flausch (Schlaufen-)band. Wenn diese gegeneinander gedrückt werden, entsteht der "Kletteffekt". Die Rückseiten beider Komponenten sind selbstklebend ausgestattet.



Ausführung	Farbe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
Hakenband	weiß	16	51920116
Hakenband	weiß	20	51920120
Hakenband	schwarz	16	51920216
Hakenband	schwarz	20	51920220
Flauschband	weiß	16	51930116
Flauschband	weiß	20	51930120
Flauschband	schwarz	16	51930216
Flauschband	schwarz	20	51930220

Abgabe erfolgt rollenweise.

ACHTUNG: Sie benötigen zur Verwendung beide Ausführungen, Haken- und Flauschband!

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / CD/DVD-Befestiger



### CD-Befestiger, selbstklebend

aus Kunststoff und Schaumstoff

Sie dienen zum Befestigen von CDs und DVDs in Broschüren, Mappen, Ordnern, Schulbüchern etc.

Sie sind in vielen verschiedenen Farben und Formen erhältlich.



## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Stift-Befestiger



### Stiftbefestiger, selbstklebend

aus Kunststoff und Metall

Wir bieten Ihnen verschiedene Stifthalter zum Einkleben in Terminplaner, Notizbücher etc., zum Beispiel

- aus Kunststoff
- mit Schlaufe aus Flachgummi
- aus Metall mit Federband



# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Saugnäpfe

### Saugnapf aus Weich-PVC

transparent



Ausführung	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Ausführung	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
mit Befestigungsstift 50		52031005	mit Zapfen + Löchern 30		52031020
mit Metallhaken 40		52031010	mit Pilzkopf 30		52031045
mit Einschubschiene 50		52031015			

#### Einsatz:

- mit Befestigungsstift: zum Befestigen von Karten mit Bohrung etc.
- mit Metallhaken: zum Aufhängen von Schlaufen, Kugelketten oder gebohrten Karten
- mit Einschubschiene: zur Aufnahme von Karton-/Plastik- oder Metallschildern
- mit Zapfen mit Länges- und Querloch: zur Aufnahme von Karton-/Plastik- oder Metallschildern
- mit Pilzkopf: zur Aufnahme gebohrter Karten etc.

Abgabe erfolgt stückweise.

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Regalwippe

### Regalwipper, 150 mm lang

aus transparentem PET-Band, 0,3 mm stark



- Ausführung: Selbstklebe-Pad an beiden Enden

Deko-Wipper ("Wobbler") mit Selbstklebe-Pad an beiden Enden zum Befestigen von Werbeschildern, Aktionshinweisen an Verkaufsregalen oder Displays

Abgabe erfolgt stückweise.

53151150



# Konfektionierartikel

## Verbindungs- und Befestigungstechnik / Namensschildhalter



### Einschubhülle für Namensschilder

aus Hart-PVC - mit Clip und Sicherheitsnadel

- Abmessungen: 57 x 90 mm

zum Anbringen von Namensschildern an der Kleidung



Abgabe erfolgt stückweise.

5210-001



### Halter für Namensschilder

selbstklebend mit Clip und Sicherheitsnadel

zum Anbringen von Namensschildern an der Kleidung



Abgabe erfolgt stückweise.

5210-100



### Ständer für Visitenkarten aus Acrylglas

Abmessungen: 40 x 100 x 52 mm

zur praktischen und schnell griffbereiten Aufbewahrung von Visitenkarten, z.  
B. auf dem Schreibtisch



Abgabe erfolgt stückweise.

5210-500

# Heft- und Bindematerial



## Haltbare Bindungen ohne Klebstoff

Die Langlebigkeit eines Buches oder einer Broschüre hängt maßgeblich von einer soliden Heftung und Bindung ab. Abgesehen von der traditionellen Klebebindung stehen Ihnen auch verschiedene mechanische Bindungsmethoden zur Verfügung, wie beispielsweise Ringbindungen aus Kunststoff oder Metall, Klammer- oder Drahtheftungen. Bei uns erhalten Sie alles, was Ihr Herz begehrt, um Ihre Druckerzeugnisse optimal zusammenzuhalten.

## Drahtheftung / Heftklammern

### Heftklammern MULTINAK

verzinkt

- Farbe: silber



zur Herstellung einer dauerhaften Verbindung zwischen losen Blättern. Zur Verwendung in geeigneten Handheftgeräten oder Heftmaschinen, die die Klammer in die zu verbindenden Materialien einbringt und die Enden nach innen umbiegt.

Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
24/6	71041006	26/8S	71161108	50/8	71501008
24/8	71041008	26/10S	71161110	50/10	71501010
24/10S	71041110	26/12S	71161112	50/10S	71501110
24/13S	71041113	26/6 Digital HK	71171006	50/12S	71501112
24/15S	71041115	26/8 Digital HK	71171008	50/15S	71501115
24/18S	71041118	30/6	71301006	50/18S	71501118
26/6	71161006	50/6	71501006	50/20S	71501120
26/8	71161008				

Typbezeichnung:

- 1. Zahl = Drahtstärke (Typ) | 2. Zahl = Schenkellänge | S = Stahlqualität | HK = hochfest für Digitaldruckpapier

Verpackungseinheit: Paket à 5.000 Stück. Abgabe erfolgt paketweise.

# Heft- und Bindematerial

## Drahtheftung / Heftklammern

### Ring-Heftklammern MULTINAK

verzinkt

- Farbe: silber
- Verpackungseinheit: Paket à 5000 Stück

Speziell geformte Drahtklammer. Die nach dem Heften hervorstehende Ringöse dient zum Abheften der Broschüren.



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
<b>Ri 24/6</b>	71041506	<b>Ri 24/8</b>	71041508	<b>Ri 26/6</b>	71161506

Typbezeichnung:  
 • 1. Zahl = Drahtstärke (Typ) | 2. Zahl = Schenkellänge | Ri = Ringösenklammern

Abgabe erfolgt paketeweise.

### Heftklammern STAGO

verzinkt

- Farbe: silber
- Verpackungseinheit: Paket à 5000 Stück

zur Herstellung einer dauerhaften Verbindung zwischen losen Blättern. Zur Verwendung in geeigneten Handheftgeräten oder Heftmaschinen, die die Klammer in die zu verbindenden Materialien einbringt und die Enden nach innen umbiegt.



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
<b>24/6</b>	71241006	<b>60/20S</b>	71551020	<b>69/20S</b>	71691020
<b>24/8</b>	71241008	<b>64/6</b>	71641006	<b>69/22S</b>	71691022
<b>24/10S</b>	71241010	<b>64/8</b>	71641008	<b>69/25S</b>	71691025
<b>26/6</b>	71271006	<b>64/10S</b>	71641010	<b>69/30S</b>	71691030
<b>26/8S</b>	71271008	<b>64/12S</b>	71641012	<b>70/6</b>	71711006
<b>36/6</b>	71361006	<b>64/15S</b>	71641015	<b>70/8</b>	71711008
<b>36/8S</b>	71361008	<b>64/17S</b>	71641017	<b>70/10</b>	71711010
<b>60/6</b>	71551006	<b>64/20S</b>	71641020	<b>70/12S</b>	71711012
<b>60/8</b>	71551008	<b>69/8S</b>	71691008	<b>70/15S</b>	71711015
<b>60/10S</b>	71551010	<b>69/10S</b>	71691010	<b>70/18S</b>	71711018
<b>60/12S</b>	71551012	<b>69/12S</b>	71691012	<b>70/20S</b>	71711020
<b>60/15S</b>	71551015	<b>69/15S</b>	71691015	<b>70/22S</b>	71711022
<b>60/18S</b>	71551018	<b>69/18S</b>	71691018		

Typbezeichnung:  
 • 1. Zahl = Drahtstärke (Typ) | 2. Zahl = Schenkellänge  
 • S = Stahlqualität

Abgabe erfolgt paketeweise.

# Heft- und Bindematerial

## Drahtheftung / Heftdraht



### Heftdraht

für die Produktion von Heftprodukten auf Sammelheftern

Wir liefern Ihnen Heftdraht in den verschiedensten Ausführungen:

--> Runddraht

- Eisen oder Stahl
- silber verzinkt, silber verzinkt oder farbig nylonummantelt
- Durchmesser #18 (1,2 mm) bis #30 (0,35 mm)
- unterschiedliche Spulentypen wie z. B. 2 kg Einwegspulen, 15 kg SD-Spulen, 15 kg BB20-Spulen u. v. m.

--> Flachdraht

- Eisen oder Stahl, verzinkt
- Typ: I (0,70 x 0,35 mm) bis Typ: VI (0,96 x 0,78 mm)
- 2 kg Einwegspulen



## Drahtkammbindung / Drahtkamm-Bindungen, geschnittene Elemente



### Drahtkamm-Bindungen (Ring Wire)

geschnittene Elemente

zur Verarbeitung in Drahtkamm-Bindegeräten (Wire-O-Bindung)

- Mit 3:1-Teilung erhältlich in den  $\varnothing$  5,5 mm (3/16") bis 16,0 mm (5/8")
- Mit 2:1-Teilung erhältlich in den  $\varnothing$  6,9 mm (1/4") bis 38,0 mm (1 1/2")

- Erhältlich ab 1 Karton in folgenden Farben: weiß, schwarz, silber NC transparent, rot, blau, grün, grau, bronze und silber blank



## Drahtkammbindung / Drahtkamm-Spulenware



### Drahtkamm-Schlaufen (Ring Wire)

endlos auf Spule

- Mit 3:1-Teilung erhältlich in den  $\varnothing$  5,5 mm (3/16") bis 16,0 mm (5/8")
- Mit 2:1-Teilung erhältlich in den  $\varnothing$  6,9 mm (1/4") bis 32,0 mm (1 1/4")

- Erhältlich ab 1 Spule in folgenden Farben: weiß, schwarz, silber NC transparent, rot, blau, grün, grau, bronze und silber blank
- Erhältlich ab 12 Spulen pro Farbe und Durchmesser in folgenden Farben: rot metallic, blau metallic, grün metallic, gold metallic und fluoreszierend gelb

## Plastikbindung / Plastikbinderücken



### Plastikbinderücken

zur Verarbeitung in Plastikbindegeräten

- mit US-Teilung (21 Ringe bei DIN A4) erhältlich in den  $\varnothing$  6 - 52 mm
- Erhältlich ab 1 Karton in den Farben weiß und schwarz

Weitere Farben sowie Plastikbinderücken in EUROP-Teilung sind als Restposten in unserem Online-Shop erhältlich.



# Heft- und Bindematerial

## Zubehör für Ringbindungen / Deckfolien



### Deckblätter | transparent

aus PVC-Folie - für Ring-Bindungen

- Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück

zum Schutz der Titelseite und zur Stabilisierung gebundener Dokumente



Abmessungen	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Abmessungen	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
297 x 420 mm	0,2	8803-020	210 x 297 mm	0,3	88041030
210 x 297 mm	0,2	8804-020	148 x 210 mm	0,2	8805-020
210 x 297 mm	0,3	8804-030			

Abgabe erfolgt paketweise.  
Auch in hitzebeständiger Ausführung für Thermobindung erhältlich.



### Deckblätter | farbig transparent

aus PVC-Folie - für Ring-Bindungen

- Oberfläche: glänzend
- Materialstärke (in mm): 0,2
- Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück

zum Schutz der Titelseite und zur Stabilisierung gebundener Dokumente



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
210 x 297 mm	8804-120	210 x 297 mm	8804-520	210 x 297 mm	8804-720
210 x 297 mm	8804-420	210 x 297 mm	8804-620		

Abgabe erfolgt paketweise.

## Zubehör für Ringbindungen / Rückwände



### Rückwände für Ring-Bindungen

aus acrylbeschichtetem Kraftkarton

- Oberfläche: glänzend
- Struktur: geprägt
- Abmessungen: 210 x 297 mm
- Grammatur: 370 g/m<sup>2</sup>
- Ökologische Eigenschaften: abwischbar
- Verpackungseinheit: 100 Stück

zum Schutz der Rückseite und zur Stabilisierung gebundener Dokumente



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
105 - weinrot	21864105	127 - schwarz	21864127
111 - dunkelgrün	21864111	128 - weiß	21864128

Abgabe erfolgt paketweise.

# Heft- und Bindematerial

## Zubehör für Ringbindungen / Rückwände










### Rückwände für Ring-Bindungen

aus ledergenarbttem Karton für DIN A4

- Abmessungen: 210 x 297 mm
- Grammatur: 270 g/m<sup>2</sup>
- Verpackungseinheit: Paket à 100 Stück

zum Schutz der Rückseite und zur Stabilisierung gebundener Dokumente



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
 elfenbein	8814-001	 rot	8814-004	 grün	8814-006
 schwarz	8814-002	 blau	8814-005	 weinrot	8814-008
 grau	8814-003				

Abgabe erfolgt paketeweise.

## Zubehör für Ringbindungen / Abheftstreifen



### Abheftstreifen für Ringbindungen

aus Klarsichtfolie - ca. 0,3 mm stark


vorgestanzt mit Bindungsteilung und Abheftlochungen.  
Zum Abheften mit Plastikbinderücken oder Drahtbinderücken gebundener Dokumente. Der Streifen wird beim Binden des Dokumentes mit eingebunden.

Erhältlich für DIN 4 und DIN A5 für

- Plastikbindung mit EUROP- und US-Teilung
- Drahtkammbindung mit 3:1"- und 2:1"-Teilung mit Rundloch oder Vierkantloch



## Zubehör für Ringbindungen / Kalenderaufhänger



### Kalenderaufhänger für Ring Wire-Bindung

zur Herstellung von Kalendern zum Aufhängen

Die Kalenderaufhänger werden während des Bindevorgangs in den Drahtkamm mit eingelegt.

Sie sind in den Farben weiß, schwarz und silber in Längen von 57 - 600 mm erhältlich. Sie sind in den folgenden Verpackungseinheiten erhältlich:

57 mm: 3000 Stück

80 - 150 mm: 2000 Stück

200 - 600 mm: 1000 Stück





# Unsere Maschinen im Demo-Center

In unserem hauseigenen Demo-Center in Hamburg präsentieren wir Ihnen alle unsere Maschinen und Geräte. Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten, sich diese anzuschauen.

## Live vor Ort


Kontaktieren Sie uns und vereinbaren einen Termin mit einem unserer Experten, der Ihnen einzelne Maschinen oder System dann live vor Ort vorführt und alle Fragen klärt.

Nach vorheriger Absprache ist auch das Mitbringen eigener Materialien zum Testen auf unseren Maschinen möglich.



## Digitales Meeting

Buchen Sie auf unserer Webseite ein digitales Meeting per Zoom, in dem wir Ihnen unsere Maschinen aus unserem Democenter in Hamburg live per Zoom zeigen können. Während der Demo können Sie sämtliche Fragen direkt mit unseren Experten klären.




## Virtueller 3D-Rundgang

Machen Sie auf unserer Webseite einen, komplett eigenständigen, virtuellen 3D-Rundgang durch unser Demo-Center.



# Werkzeuge



## Hände, die Werkzeuge führen können, begründen ein Handwerk

Buchbinderwerkzeuge sind das Herzstück jeder erfolgreichen Buchbinderei. Die Vielfalt reicht von einfachen Ahlen und Falzbeinen bis hin zu speziellen Werkzeugen, die für die Herstellung von Bindungen, Decken, Verzierungen, Reparaturen und Prägungen unerlässlich sind. Unser Sortiment bietet Ihnen eine breite Auswahl an Werkzeugen, u. a. auch klassische Holzwerkzeuge, traditionelle Werkzeuge und speziellen Werkzeugen für die Restaurierung, die Ihren Alltag erleichtern. Als innovatives Highlight präsentieren wir Ihnen als ideale Ergänzung auch unsere 3D-gedruckten Tools.

## Messer und Zubehör / Buchbindermesser



### Buchbindermesser mit schwarzem Holzgriff

mit starrer Klinge - ca. 2,8 mm stark

mit einseitig geschliffener Klinge für alle Buchbindearbeiten



Gesamtlänge (in mm)	Klingenlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Klingenlänge (in mm)	Art.-Nr.
180	65	6150-001	240	115	6151-001

Abgabe erfolgt stückweise.



### Buchbinder-/ Papiermesser mit hellem Holzgriff

mit flexibler Klinge - ca. 1,8 mm stark

mit einseitig geschliffener Klinge für alle Buchbindearbeiten



Gesamtlänge (in mm)	Klingenlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Klingenlänge (in mm)	Art.-Nr.
180	65	6152-001	240	115	6153-001

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Schärfmesser



### Geraer Lederschärfmesser

mit flexibler Klinge - Gesamtlänge: 21 cm

zum Schärfen (Ausdünnen) von Leder für die weitere Verarbeitung



Schliff	Art.-Nr.	Schliff	Art.-Nr.
<b>für Rechtshänder</b>	<b>6160-001</b>	<b>für Linkshänder</b>	<b>6160-002</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Pariser Lederschärfmesser

mit starrer Klinge - Gesamtlänge: 19 cm

- Materialstärke (in mm): 2,0
- Schliff: für Rechtshänder

zum Schärfen (Ausdünnen) von Leder für die weitere Verarbeitung



Abgabe erfolgt stückweise.

**6161-001**



### Offenbacher Lederschärfmesser

mit starrer Klinge - Gesamtlänge: 21 cm

zum Schärfen (Ausdünnen) von Leder für die weitere Verarbeitung



Schliff	Art.-Nr.	Schliff	Art.-Nr.
<b>für Rechtshänder</b>	<b>6162-001</b>	<b>für Linkshänder</b>	<b>6162-002</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Leipziger Lederschärfmesser

mit starrer Klinge - Gesamtlänge: ca. 24 cm

- Schliff: für Rechtshänder

zum Schärfen (Ausdünnen) von Leder für die weitere Verarbeitung



Abgabe erfolgt stückweise.

**6163-001**

# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Schärfmesser



### Asiatisches Lederschärfmesser

mit starrer Klinge - Gesamtlänge: ca. 12 cm

- Schliff: für Rechtshänder
- Klingenlänge (in mm): 35
- Materialstärke (in mm): 2,0

zum Schärfen (Ausdünnen) von Leder für die weitere Verarbeitung



Abgabe erfolgt stückweise.

61631001



### Lederschärfstein, einseitig geschliffen

Abmessungen: ca. 300 x 400 x 40 mm

- Material: Kalkstein

Das zu schärfende Lederstück wird auf den Lederschärfstein gelegt. Dieser verhindert das Verrutschen des Leders. Beim Schärfen der Kanten sorgt er dafür, dass das Schärfmesser die Arbeitsplatte nicht beschädigt und schleift zudem das Schärfmesser während des Arbeitsvorgangs nach, so dass dieses immer scharf bleibt.



Abgabe erfolgt stückweise.

6286-030

## Messer und Zubehör / Vergoldemesser



### Vergoldemesser mit Stahlklinge

Gesamtlänge: 26 cm

Flaches, vorn abgerundetes Messer zum Zuschneiden von Blattgold auf dem Vergoldekissen. Es darf nicht scharf sein, damit das Leder des Vergoldekissens nicht beschädigt wird.



Abgabe erfolgt stückweise.

6175-001

## Messer und Zubehör / Radiermesser



### Radiermesser mit Kirschbaumgriff

Klingenlänge: 60 mm

Wird eingesetzt, um Schrift oder Zeichnung von Papier, Pergament etc. durch Schaben zu entfernen



Abgabe erfolgt stückweise.

6165-001

# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Trennmesser



### Trennmesser

zum Trennen von abgeleimten Buchblöcken



Gesamtlänge (in mm)	Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.
300	24	6170-001	320	35	6172-001

Abgabe erfolgt stückweise.

## Messer und Zubehör / Ritziemesser



### Ritziemesser-Heft (Griff ohne Klinge)

Länge: 15 cm

Werkzeug zum Herstellen von Schachteln.



Zur Verwendung mit Klinge 6155-010. | Abgabe erfolgt stückweise.

6155-001



### Ritziemesser-Klinge (ohne Griff)

schräg-spitz, Gesamtlänge: 21 cm

- Material: Kohlenstoffstahl
- Härtegrad (Rockwell): 54 - 56 HR

Werkzeug zum Herstellen von Schachteln.



Zur Verwendung mit Griff 6155-001. | Abgabe erfolgt stückweise.

6155-010

## Messer und Zubehör / Japanische Messer



### Japanisches Kiridashi Messer

mit winkelig abgesetzter Klinge mit gerader Schneide

- Material: Zweilagiger Stahl
- Oberfläche: gehämmert
- Klingenbreite (in mm): 21

Hochwertiges Messer aus zweilagigem Stahl, Schneide rechts angeschliffen, Oberfläche gehämmert



Abgabe erfolgt stückweise.

61570001

# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Cutter-Messer



### Martor-Cutter "Argentax Multipos"

Klingenaustritt in mehreren Stufen verstellbar

- Lieferumfang: inkl. 5 Stück Ersatzklingen Nr. 51 (im Griff)
- Abmessungen: 150 x 18,5 x 35 mm
- Mindestbestellmenge: ab 1 Stück

für Schnitte in Karton, Papier, Klebeband, Gummi etc.  
Passende Ersatzklingen: Nr. 51 und Nr. 52 .



61821001



### Profi Soft-Cut Cutter

mit weichem Griff und Sicherheitsverriegelung

für Schnitte in Karton, Papier, Klebeband, Gummi etc.



Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.	Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.
9	61830001	18	61830002

Abgabe erfolgt stückweise. | Option: Ersatz-Abbrechklingen im Paket à 10 Stück



### Martor-Cutter CUTTEX

mit Abbrechklinge

- Material: Kunststoff

für Schnitte in Karton, Papier, Klebeband, Gummi etc.



Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.	Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.
9	61841001	18	61851001

Abgabe erfolgt stückweise. | Option: Ersatz-Abbrechklingen im Paket à 10 Stück



# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Passepartoutmesser



### Passepartoutmesser mit Klinge Nr. 34

mit Griff aus Softgrip-Kunststoff mit Kappe

- Abmessungen: 163 x 7,5 x 17 mm
- Mindestbestellmenge: ab 1 Stück

für gerade Schnitte von der Rückseite und Radien von der Vorderseite des Kartons

Passende Ersatzklinge: Nr. 34



6190-002

## Messer und Zubehör / Skalpelle



### Skalpell-Set mit 6 verschiedenen Klingen

mit gummiummanteltem Griff

für Zuschneidearbeiten an Papier, Karton, Leder, Pergament etc. sowie für Ergänzungen, Anschärfen von Papier, Trockenreinigung



Abgabe erfolgt im Set. | Option: Ersatzklingen im Blisterkarton à 5 Stück

61920001



### Skalpell Deluxe

stiftförmig, mit versenkbarer Klinge

- Ausführung: extrascharfe Klinge 30°

for cutting works on paper, cardboard, leather, parchment etc. as well as for supplements, for scarfing paper, dry cleaning



Abgabe erfolgt stückweise.

61921001



### Skalpell mit Holzgriff

rostfrei - Gesamtlänge: 150 mm

- Gesamtlänge (in mm): 150

für Zuschneidearbeiten an Papier, Karton, Leder, Pergament etc. sowie für Ergänzungen, Anschärfen von Papier, Trockenreinigung



Abgabe erfolgt stückweise.

61931001

# Werkzeuge

## Messer und Zubehör / Folienschneider



### Papier- und Folienschneider "Snitty"

aus Kunststoff - Gesamtlänge: 10 cm

- Abmessungen: 43 x 22 x 0,2 mm (Klinge)

Praktisches Schneidewerkzeug zum Öffnen von Kartons oder als Riesöffner für Papier. Der integrierte Niederhaltebügel führt das Material so zuverlässig Richtung Klinge, dass es sich nicht stauen kann. Klinge schneidet im optimalen 45°-Winkel



Abgabe erfolgt stückweise. | Option: Ersatzklingen im Paket à 10 Stück

6197-001

## Messer und Zubehör / Rollschneider



### Rollschneider

mit 60 mm Klingendurchmesser

- Materialstärke (in mm): 0,35


Klinge aus legiertem Werkzeugstahl mit verschiebbarer Klingendeckung. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.



Abgabe erfolgt stückweise. | Option: Ersatzklinge

61870001

## Messer und Zubehör / Abziehsteine



### Abziehstein, zweiseitig, grob und fein

Abmessungen ca. 100 x 50 x 20 mm

- Oberfläche: grobe Körnung 180 | feine Körnung 500


für den Feinschliff und das Abziehen von Werkzeugschneiden aus Stahl



Abgabe erfolgt stückweise.

6288-020

## Messer und Zubehör / Schneidunterlagen



### Schneidunterlagen für Arbeitsplatte

Stärke: 3 mm - 1 Seite grün, 1 Seite schwarz

als Unterlage für Schneidarbeiten  
Erhältlich in 5 Größen von 30 x 45 cm bis 100 x 200 cm



# Werkzeuge

## Scheren / Buchbinderschere



### Buchbinderschere - Standardqualität

spitze Ausführung



Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.
160	für Rechtshänder	6211-016	200	für Rechtshänder	6211-021
180	für Rechtshänder	6211-018	180	für Linkshänder	6211-118

Abgabe erfolgt stückweise.



### Buchbinderschere - Premiumqualität

spitze Ausführung - 15,5 cm Gesamtlänge

- Schliff: für Rechtshänder



Abgabe erfolgt stückweise.

62111016

## Scheren / Papierscheren



### Papierschere

mit langen, spitzen Schneiden

- Schliff: für Rechtshänder



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
230	6222-023	260	6222-026

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Scheren / Lederscheren



### Lederschere

mit kräftigen Schneiden

- Gesamtlänge (in mm): 180
- Schliff: für Rechtshänder



Abgabe erfolgt stückweise.

6216-018

## Scheren / Kartonscheren



### Kartonschere, geschmiedet

besonders schwere Ausführung

- Oberfläche: verchromt



Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.
190	für Rechtshänder	6218-018	230	für Rechtshänder	6218-023
210	für Rechtshänder	6218-021			

Abgabe erfolgt stückweise.

## Scheren / Mehrzweckscheren



### Taschenschere, spitz

vernickelt

universell für viele Schneidaufgaben geeignet



Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.
115	für Rechtshänder	6205-011	203	für Rechtshänder	6205-020
150	für Rechtshänder	6205-015	150	für Linkshänder	6205-115
178	für Rechtshänder	6205-018			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Scheren / Mehrzweckscheren



### Taschenschere, rund

vernickelt

universell für viele Schneidaufgaben geeignet



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
<b>130</b>	6206-013	<b>150</b>	6206-015

Abgabe erfolgt stückweise.



### Schere mit Kunststoffgriff

preiswerte Ausführung

- Schliff: für Rechtshänder



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
<b>160</b>	6219-016	<b>210</b>	6219-021	<b>255</b>	6219-025

Abgabe erfolgt stückweise.



### Mehrzweckschere

mit rotem Gummigriff



Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Schliff	Art.-Nr.
<b>140</b>	<b>für Rechtshänder</b>	6220-014	<b>255</b>	<b>für Rechtshänder</b>	6220-025
<b>155</b>	<b>für Rechtshänder</b>	6220-015	<b>160</b>	<b>für Linkshänder</b>	6220-116
<b>160</b>	<b>für Rechtshänder</b>	6220-016	<b>210</b>	<b>für Linkshänder</b>	6220-121
<b>210</b>	<b>für Rechtshänder</b>	6220-021			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Scheren / Mehrzweckscheren



### Mehrzweckschere

mit Kunststoffgriff

- Schliff: für Rechtshänder



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
160	6221-016	180	6221-018	210	6221-021
Abgabe erfolgt stückweise.					



### Mehrzweckschere

mit titaniumbeschichteten Schneiden

- Gesamtlänge (in mm): 115
- Schliff: für Links- und Rechtshänder



Abgabe erfolgt stückweise.

6223-010

## Scheren / Kapitalbandschere



### Kapitalbandschere

vernickelt - 15 cm Gesamtlänge

mit kurzen Schneiden zum sauberen Zuschneiden von Kapitalband



Abgabe erfolgt stückweise.

6201-015

## Scheren / Heftdrahtschere



### Heftdrahtschere

mit zangenförmiger Spitze zum Halten des Drahtes

- Gesamtlänge (in mm): 130



Abgabe erfolgt stückweise.

6228-001



# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Stahlmaße



### Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei

mit Millimeter-Skala, gelb pulverbeschichtet

- Technische Spezifikationen: sehr gut lesbare Skala
- Ökologische Eigenschaften: Made in Germany

zur Längenmessung und zum Zeichnen gerader Linien



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
300 x 25 mm	62461030	500 x 25 mm	62461050	1000 x 25 mm	62461100
Abgabe erfolgt stückweise.					



### Stahlmaßstab, biegsam, rostfrei

mit Millimeter-Skala

- Material: Hartgewalzter Federstahl
- Ökologische Eigenschaften: abriebfest | fettabweisend

Flexibler Messstab aus rostfreiem, hartgewalztem Federstahl. Die Skala ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen oder Fetten.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
100 x 13 mm	6247-010	500 x 18 mm	6247-050
300 x 13 mm	6247-030	1000 x 18 mm	6247-100
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Stahlmaßstab, starr, aus V2A-Stahl

mit Millimeter-Skala

Starrer Messstab aus V2A-Stahl. Die Skala ist weitgehend abriebfest, unempfindlich gegenüber Chemikalien, Ölen oder Fetten.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
300 x 30 mm	6248-030	500 x 30 mm	6248-050	1000 x 30 mm	6248-100
Abgabe erfolgt stückweise.					

# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Zeilenmaße



### Zeilenmaß (Typometer)

Teilung: Zentimeter und Didot-Punktsystem

- Ausführung: flexibel
- Ökologische Eigenschaften: rostfrei
- Technische Spezifikationen: Vorderseite: Zentimeter, Didot 2 P. und 48 P. | Rückseite: Didot 8 P., 9 P., 10 P.

Praktisches Werkzeug zur Ermittlung von Schriftgröße und Zeilenzahl.



Ausführung	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Ausführung	Länge (in mm)	Art.-Nr.
mit Anschlag	300	6249-030	ohne Anschlag	500	6249-050

Abgabe erfolgt stückweise.

## Messwerkzeuge / Lineale



### Stahllineal mit Fase

glanzverzinkt - Länge: 500 mm

Durch die Fase (eine abgeschrägte Fläche an einer Kante) besonders geeignet, um mit einem Messer oder Skalpell entlang der Linealkante zu schneiden und dadurch gerade Schnittkanten zu ermöglichen.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
ohne Teilung	6255-050	mit mm-Teilung	6256-050

Abgabe erfolgt stückweise.



### Schneidlineal aus eloxiertem Aluminium

rutschfest, mit Schneidkante mit Stahlabdeckung

- Ausführung: mit Griffmulde
- Technische Spezifikationen: gedruckte, schwarz hinterlegte Skala

Geeignet, um mit einem Messer oder Skalpell entlang der Linealkante zu schneiden und dadurch gerade Schnittkanten zu ermöglichen.



Länge (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Art.-Nr.
300	62572030	600	62572060	1000	62572100
400	62572040	800	62572080		

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Lineale



### Schneidlineal aus eloxiertem Aluminium

rutschfest, mit Schneidkante aus Stahl

- Technische Spezifikationen: gravierte mm-Skala

Geeignet, um mit einem Messer oder Skalpell entlang der Linealkante zu schneiden und dadurch gerade Schnittkanten zu ermöglichen.



Länge (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Art.-Nr.
300	62573030	600	62573060
500	62573050	1000	62573100

Abgabe erfolgt stückweise.



### Kantenlineal aus Leichtmetall

Abmessungen 320 x 40 mm

zum Beschnitt der Deckelkanten bei Franzbänden



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
3 (Kante)	6258-003	5 (Kante)	6258-005

Abgabe erfolgt stückweise.

## Messwerkzeuge / Stahlwinkel



### Stahlwinkel

glanzverzinkt

Werkzeug für viele Buchbindearbeiten, z. B. beim Zuschneiden von Deckelpappen oder beim Bau von Schachteln. Perfekt für Schneidearbeiten mit dem Cutter.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
200 x 130 mm	6260-020	300 x 175 mm	6260-030	500 x 280 mm	6260-050
250 x 160 mm	6260-025	400 x 230 mm	6260-040	600 x 330 mm	6260-060

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Stahlwinkel



### Stahlwinkel, verzinkt

mit doppelter mm-Maßskala

- Abmessungen: 600 x 280 mm

Werkzeug für viele Buchbindearbeiten, z. B. beim Zuschneiden von Deckelpappen oder beim Bau von Schachteln. Perfekt für Schneidearbeiten mit dem Cutter.



Abgabe erfolgt stückweise.

62611060

## Messwerkzeuge / Zollstöcke



### Zollstock

aus Kunststoff



Länge (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Art.-Nr.
100	6250-100	200	6250-200

Abgabe erfolgt stückweise.

## Messwerkzeuge / Bandmaße



### Rollbandmaß mit Feststeller

Farbe: rot, mit schwarzem Gürtelclip

- Länge (in mm): 2000



Abgabe erfolgt stückweise.

6252-201

# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Zirkel



### Eisenzirkel mit gehärteten Spitzen

Schenkellänge: 150 mm



Abgabe erfolgt stückweise.

6240-150



### Federzirkel mit Schraubverstellung

und Schnellspannmutter aus Stahl

- Länge (in mm): 150



Abgabe erfolgt stückweise.

6245-150

## Messwerkzeuge / Papier-Abstechzähler



### Papierabstecher - Abstechzähler

einstellbar von 0 bis 70 mm

zum Zählen von Papierbogen



Abgabe erfolgt stückweise.

6279-100

## Messwerkzeuge / Dickenmessgeräte



### Dickenmessgerät

inkl. flachem Messeinsatz für Leder, Papier etc.

- Messbereich: 0 - 10 mm
- Auflösung: 0,01 mm
- Technische Spezifikationen: mit Abhebevorrichtung, somit vom Benutzer unabhängiger Anpressdruck
- Zusatzmerkmal: "Made in Germany"

zum Messen der Dicke von unterschiedlichsten Materialien, wie z. B. Leder, Pappe, Papier und Folien etc.



Abgabe erfolgt stückweise.

62530001

# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Dickenmessgeräte



### Schieblehre (Messschieber)

mit Digitalanzeige zur Dickenmessung

- Material: Polyamid
- Messbereich: 0 - 150 mm
- Auflösung: 0,1 mm
- Gesamtlänge (in mm): 220



Abgabe erfolgt stückweise.

6253-020

## Messwerkzeuge / Wiegeschaufel



### Wiegeschaukel mit Knopf

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

- Gesamtlänge (in mm): 220
- Klingenlänge (in mm): 90
- Breite (in mm): 31
- Durchmesser (in mm): 5

zur Entnahme oder Dosierung von Pulver, Granulaten oder Pasten



Abgabe erfolgt stückweise.

62671601

## Messwerkzeuge / Messlöffel



### Messlöffel, Satz mit 4 Löffeln

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

- Größe: 1,25 / 2,5 / 5 / 15 ml

Dosierlöffel für die Herstellung von verschiedenen Substanzen



Abgabe erfolgt als Satz.

62671701

## Messwerkzeuge / Refraktometer



### Refraktometer

Messbereich 45 - 82 % - Skalenteilung: 0,2 % Brix

Präzisionsinstrument zur schnellen, einfachen Analyse von chemischen und technischen Flüssigkeiten - wie auch Heißleim - auf den Feststoffgehalt.



Abgabe erfolgt stückweise.

6703-062



# Werkzeuge

## Messwerkzeuge / Thermometer



### Infrarot-Thermometer

kalibriert nach Werksstandard

- Messbereich: -50 bis +350 °C
- Genauigkeit:  $\pm 3\%$ ,  $\pm 4^\circ\text{C}$
- Zusatzmerkmal: Pyrometer
- Emissionsgrad: 0,95
- Elektr. Anschluss: 9 V Blockbatterie

zum kontaktlosen Messen der Oberflächen-Temperatur von Leim, Vergoldewerkzeugen, Goldschnittrollen etc.

Abgabe erfolgt stückweise.

67041002



## Vergrößerungswerkzeuge / Lupenbrillen



### Kopfbandlupe

mit Glaslinse mit 2-facher Vergrößerung

Kopfbandlupe mit präzise geschliffener und polierter Glaslinse, die austauschbar ist.

Sie kann über Korrekturbrillen oder Sicherheitsbrillen getragen werden und bei Nichtgebrauch hochgeklappt werden.

Abgabe erfolgt stückweise.

46550001



### Glaslinse für Kopfbandlupe

präzise geschliffen und poliert, austauschbar



Abgabe erfolgt stückweise.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>2,75-fache Vergrößerung</b>	46550010	<b>3,5-fache Vergrößerung</b>	46550011



### Klemmlampe für Kopfbandlupe

zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches

Lässt sich an einem zentralen Drehpunkt verstellen, so dass das Licht auf dem Arbeitsbereich maximiert werden kann.

Benötigt 2 AA-Batterien. Diese sind mit einem 1060 mm langen Kabel verbunden, das auf den Arbeitstisch gelegt oder an einem Gürtel oder eine Tasche befestigt werden kann.

Abgabe erfolgt stückweise.

46550012



# Werkzeuge

## Vergrößerungswerkzeuge / Lupenbrillen



### Lupenbrille mit 2,3-fach Vergrößerung

mit kratzfesten Linsen

Lupenbrille mit kompakter Optik - Vorbeisehen an den Okularen bei Bedarf möglich.  
Die Okulare sind individuell nach Pupillenabstand des Trägers einstellbar.  
Inkl. Hartschalen-Etui zur sicheren Aufbewahrung



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>340 mm Arbeitsabstand</b>	<b>46560340</b>	<b>450 mm Arbeitsabstand</b>	<b>46560450</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			

## Vergrößerungswerkzeuge / Fadenzähler



### Fadenzähler mit 5-facher Vergrößerung

mit 30 mm bikonvexer Leichtlinse

- Material: Kunststoff
- Abmessungen: ca. 5,7 x 4 x 1,5 cm (zusammengeklappt)
- Auflösung: 1 mm
- Ausschnitt: 25 x 25 mm
- Farbe: schwarz



Abgabe erfolgt stückweise.

62621030

## Spatel / Bambusspatel und -löffel



### Bambus-Spatel

Abmessungen: 320 x 19 mm

- Form: flach auslaufend
- Oberfläche: 1 Seite glatt, 1 Seite fein längs geriffelt

Japanischer Spatel, vielseitig verwendbar. Praktisch für Restauratoren bei der Arbeit mit Papier, Karton und Textilien, zum Falzen und Anreißen, Anheben, Ablösen und Falten



Abgabe erfolgt stückweise.

62670001



### Bambus-Löffel Shamoji

flach und breit

- Breite (in mm): 60
- Länge (in mm): 200
- Materialstärke (in mm): 10

Japanischer Löffel zum Passieren des Kleisters durch das Kleistersieb



Abgabe erfolgt stückweise.

62670100

# Werkzeuge

## Spatel / Einfachspatel



### Apothekerspatel mit Holzgriff

rostfrei (Chromstahl)

- Materialstärke (in mm): 1,0

zum Portionieren, Auftragen, Mischen etc., zum Ablösen und Abspalten von Verklebungen und Kaschierungen.  
Durch die Schwerform und den langen Stiel auch für tiefe Gläser geeignet.



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
<b>275</b>	<b>62671401</b>	<b>310</b>	<b>62671402</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Schnittfänger mit flexibler Klinge

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

- Gesamtlänge (in mm): 150
- Klingenlänge (in mm): 50
- Klingebreite (in mm): 15
- Materialstärke (in mm): 0,4

zur Aufnahme größerer Schnitte, um diese sanft auf einen Objektträger zu befördern, zum Glätten geknickter oder eingerollter Schnitte



Abgabe erfolgt stückweise.

62671501



### Spachtel mit Holzgriff

Breite: 60 mm



Abgabe erfolgt stückweise.

6285-060

## Spatel / Doppelspatel



### Doppelspatel

mit PTFE-Beschichtung (wie Teflon®)

- Gesamtlänge (in mm): 150
- Klingenlänge (in mm): 45
- Klingebreite (in mm): 9
- Griffbreite mittig (in mm): 3,5
- Ökologische Eigenschaften: fettabweisend | hohe Chemikalienbeständigkeit

vielseitig verwendbar in der Restaurierung, z. B. Ergänzungen, Spalten, Glätten und im Labor



Abgabe erfolgt stückweise.

62671150

# Werkzeuge

## Spatel / Doppelspatel



### Mikrodoppelspatel

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

vielseitig verwendbar in der Restaurierung, z. B. Ergänzungen, Spalten, Glätten und im Labor



Gesamtlänge (in mm)	Klingenlänge (in mm)	Klingenbreite (in mm)	Art.-Nr.
150	40	3	62671201
185	50	4	62671205

Abgabe erfolgt stückweise.



### Mikrodoppelspatel

mit PTFE-Beschichtung (wie Teflon®)

- Gesamtlänge (in mm): 185
- Klingenlänge (in mm): 50
- Klingenbreite (in mm): 5
- Griffbreite mittig (in mm): 2

vielseitig verwendbar in der Restaurierung, z. B. Ergänzungen, Spalten, Glätten und im Labor



Abgabe erfolgt stückweise.

62671250



### Mikrodoppelspatel, gebogen

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

- Gesamtlänge (in mm): 185
- Klingenlänge (in mm): 50
- Klingenbreite (in mm): 5
- Griffbreite mittig (in mm): 2

vielseitig verwendbar in der Restaurierung, z. B. Ergänzungen, Spalten, Glätten und im Labor. Erleichtert Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen.



Abgabe erfolgt stückweise.

62671301

## Pinzetten / Stahl-Pinzetten



### Pinzette aus Metall

Länge: 10,5 cm - Breite (vorn): ca. 2 mm

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Abgabe erfolgt stückweise.

6268-002

# Werkzeuge

## Pinzetten / Stahl-Pinzetten



### Pinzette, stumpf

mit Riefen an der Spitze

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen

- 18/10-Stahl = Chromnickelstahl (nicht/leicht magnetisch) = V2A-Stahl
- Titan = leicht, fest, dehnbar, korrosions- und temperaturbeständig, beständig gegen viele Säuren und Laugen



Material	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Material	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
18/10-Stahl	130	62681101	Titan	115	62681105

Abgabe erfolgt stückweise.



### Pinzette, spitz

mit feinen Riefen an der Spitze

- Material: 18/10-Stahl
- Gesamtlänge (in mm): 130

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



18/10-Stahl = Chromnickelstahl (nicht/leicht magnetisch) = V2A-Stahl

62681201

Abgabe erfolgt stückweise.



### Pinzette, spitz

aus 18/10-Stahl (Chromnickelstahl)

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Spitze	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Spitze	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
gebogen	130	62681301	rund gebogen	135	62681305

Abgabe erfolgt stückweise.



### Pinzette mit Haken 1:2

rostfrei (Chromstahl) - Gesamtlänge: 130 mm

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Abgabe erfolgt stückweise.

62681401

# Werkzeuge

## Pinzetten / Stahl-Pinzetten



### Präzisionspinzette, extra spitz

18/10 Stahl (Chromnickelstahl), selbstspannend

- Gesamtlänge (in mm): 120

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Spitze	Art.-Nr.	Spitze	Art.-Nr.
gerade	62681501	gebogen	62681505
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Werkstück-Pinzette, spitz

gebogene Spitze, Kunststoffgriff, selbstspannend

- Material: Chromstahl
- Ökologische Eigenschaften: rostfrei
- Gesamtlänge (in mm): 160
- Spitze: mit Riefen

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Abgabe erfolgt stückweise.

62681601



### Pinzette für Deckgläser

Spitze 6 mm breit, Gesamtlänge: 105 mm

- Material: 18/10-Stahl

für Arbeiten am Mikroskop



18/10-Stahl = Chromnickelstahl (nicht/leicht magnetisch) = V2A-Stahl

Abgabe erfolgt stückweise.

62681701

## Pinzetten / Kunststoff-Pinzetten



### Pinzette aus Polyamid

Gesamtlänge: 130 mm

für präzise Ergänzungen, Passungen, Handhabung von Kleinteilen



Abgabe erfolgt stückweise.

62681801



# Werkzeuge

## Stechwerkzeuge / Ahlen



### Ahle mit auswechselbarer Spitze

für Vorstech-Arbeiten

- Länge (in mm): 80 (Griff) | 50 (Spitze)

z. B. zum Vorstechen des Papiers für die Handheftung



Abgabe erfolgt stückweise.

6265-001



### Ahlenspitzen für Ahle

Paket à 12 Spitzen

- Länge (in mm): 50
- Durchmesser (in mm): 2



Abgabe erfolgt paketeweise.

6265-010



### Ahle Kujiri

Japanischer Vorstecher

- Ausführung: mit feststehender, feiner gehärteter und polierter Stahlspitze
- Länge (in mm): 55 (Spitze)

6265japanischer Vorstecher, z. B. zum Vorstechen des Papiers für die Handheftung



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
110	62651001	120	62651002

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Stechwerkzeuge / Nadeln

### Heftnadeln für Buchbinder

Brief mit 25 Stück



Größe	Abmessungen	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen	Art.-Nr.
18	62 x 1,2 mm	6087-010	15	69 x 1,8 mm	6087-020
Abgabe in vollen Briefen.					

### Nähnadeln Nr. 48

für Brehmer-Heftmaschinen




- Länge (in mm): 41,2 (Nadel)
- Kolbenlänge (in mm): 12
- Kolben-Ø (in mm): 1,9
- Schaft-Ø (in mm): 1,5
- Verpackungseinheit: Briefchen à 5 Stück

Abgabe erfolgt in vollen Briefchen.

6278-048

### Hakennadeln Nr. 54

für Brehmer-Heftmaschinen



- Typ: Nr. 54
- Länge (in mm): 51,6 (Nadel)
- Kolben-Ø (in mm): 1,65
- Schaft-Ø (in mm): 1,65
- Fadenspalt (in mm): 0,4
- Verpackungseinheit: Briefchen à 5 Stück

Abgabe erfolgt in vollen Briefchen.

6278-054

# Werkzeuge

## Falzbeine / Knochen-Falzbeine



### Falzbein aus Knochen, spitz

ein Ende spitz, ein Ende rund

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
100	6270-010	150	6270-015	200	6270-020
120	6270-012	160	6270-016	220	6270-023
140	6270-014	180	6270-018		

Abgabe erfolgt stückweise.



### Kersten-Falzbein aus Knochen, spitz

oberseitig abgerundet, 16 cm lang

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Abgabe erfolgt stückweise.

6270-050



### Leder-Falzbein aus Knochen, spitz

20 cm lang

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) und zum Glätten und Anreiben. Durch die schlanke Form besonders für die Bearbeitung von Leder geeignet.



Abgabe erfolgt stückweise.

6270-060

# Werkzeuge

## Falzbeine / Knochen-Falzbeine



### Falzbein aus Knochen, rund

beide Enden rund

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Art.-Nr.
120	6271-012	160	6271-016	200	6271-020
140	6271-014	180	6271-018	220	6271-023
150	6271-015				

Abgabe erfolgt stückweise.



### Falzbein aus Knochen, gebogen

"Bananen-Falzbein" - ergonomisch

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Gesamtlänge (in mm)	Ausführung	Art.-Nr.	Gesamtlänge (in mm)	Ausführung	Art.-Nr.
160	spitz / rund	62711016	200	spitz / rund	62711020
180	spitz / L-förmig	62711018			

Abgabe erfolgt stückweise.



### Falzbein, rund, verziert

beide Enden rund, Länge: 16 cm

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Design	Art.-Nr.	Design	Art.-Nr.
1 - Eule	62713001	3 - Elefant	62713003
2 - Blumen	62713002	4 - schwarz, Gräser	62713004

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Falzbeine / Knochen-Falzbeine

### Mini-Falzbeine mit Schlitz

spitze Form, Länge ca. 65 mm

als Verschluss für Mappen und Kästen



Abgabe erfolgt stückweise.

6272-065

## Falzbeine / Teflon-Falzbeine

### Falzbein aus Teflon®

zum Anreiben ohne Materialglättung

zum Glätten, Anreiben und Falzen. Flexibler als Knochen-Falzbeine. Durch das nicht-haftende PTFE ideal für die Restaurierung.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
150 x 15 x 6 mm	6273-015	160 x 20 x 9,5 mm	6273-016

Abgabe erfolgt stückweise.

### Polierzahn aus Teflon®

zum Anreiben ohne Materialglättung

- Abmessungen: 150 x 9,5 mm

Glättwerkzeug in Stiftform. Dank der nicht-haftenden PTFE-Oberfläche ideal für die Restaurierung. Das schmale Design mit der abgerundenen Spitze vereinfacht das Erreichen schwieriger Stellen.



Abgabe erfolgt stückweise.

62731015

### Teflon®-Falzbein, flach

mit flexibler, spatelähnlicher Spitze

- Abmessungen: 160 x 20 x 6 mm

zum Glätten, Anreiben und Falzen. Flexibler als Knochen-Falzbeine. Durch das nicht-haftende PTFE ideal für die Restaurierung.



Abgabe erfolgt stückweise.

62731016

# Werkzeuge

## Falzbeine / Teflon-Falzbeine



### Teflon®-Falzrippe

ca. 100 x 48 x 3 mm

zum Glätten, Anreiben und Falzen. Durch den 90°-Winkel sind Ecken von Schachteln und Kästen gut erreichbar. Durch das nicht-haftende PTFE ideal für die Restaurierung.



Abgabe erfolgt stückweise.

62731017



### Teflon®-Spatel

zum Anreiben ohne Materialglättung

- Abmessungen: 200 x 35 x 6 mm

zum Glätten, Anreiben und Falzen. Flexibler als Knochen-Falzbeine. Durch das nicht-haftende PTFE ideal für die Restaurierung.



Abgabe erfolgt stückweise.

62731018

## Falzbeine / Bambus-Falzbeine



### Falzbein aus Bambus

ein Ende spitz, ein Ende rund

- Abmessungen: 195 x 20 x 5 mm

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Abgabe erfolgt stückweise.

62703001

## Falzbeine / Achat-Falzbeine



### Falzbein aus Achat

einseitig spitz zulaufend

- Abmessungen: 160 x 20 x 6 mm

Unverzichtbares Werkzeug für Buchbinder und Restauratoren zur Herstellung starker, scharfer Knicke (Fälze) in Papier, Polyester und anderen Materialien; zum Glätten und Anreiben von Selbstklebeprodukten (z. B. Klebefolien)



Abgabe erfolgt stückweise.

62704001



# Werkzeuge

## Pinsel / Rundpinsel



### Ringpinsel mit Alu-Fassung

mit hellen Borsten, Naturholzstiel

universell einsetzbar



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
2	18	6100-002	8	34	6100-008
4	23	6100-004	12	43	6100-012
6	29	6100-006			

Abgabe erfolgt stückweise.



### Kaltleimpinsel mit Plastikfassung

mit hellen Borsten, Naturholzstiel

speziell zum Auftragen von Kaltleim



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
14	23	6105-014	16	28	6105-016

Abgabe erfolgt stückweise.



### Kaltleimpinsel mit vernickelter Fassung

mit hellen Borsten, Naturholzstiel

speziell zum Auftragen von Kaltleim



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
14	26	6106-014	20	33	6106-020
16	30	6106-016			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Rundpinsel



### Heißleimpinsel mit Drahtverschnürung

mit hellen Borsten und vernickelter Eisenkapsel

kunststofffrei, daher ideal zum Auftragen von Warmleimen



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
10	20	6110-010	22	39	6110-022
14	26	6110-014	26	45	6110-026
18	33	6110-018	30	51	6110-030

Abgabe erfolgt stückweise.



### Kleisterpinsel mit Seilverschnürung

mit hellen Schweineborsten - "Kluppenpinsel"

zum bequemen Auftragen von Kleister und anderen Kaltleimen durch Griffverdickung



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
8	23	6115-008	14	32	6115-014
10	26	6115-010	18	35	6115-018
12	29	6115-012			

Abgabe erfolgt stückweise.



### Werkbrettpinsel mit kurzem Stiel und Stellfläche

graue Borsten, vernickelte Kapsel, Naturholzapfen

- Größe: 16
- Durchmesser (in mm): 30



Abgabe erfolgt stückweise.

6120-016

# Werkzeuge

## Pinsel / Rundpinsel



### Schnittfarbenpinsel mit Blechzwinge

runder Stiel - runde Borsten

zum gleichmäßigen Auftragen von Buchschnittfarbe



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
1	5	6130-001	8	11	6130-008
4	8	6130-004			

Abgabe erfolgt stückweise.



### Maroquin Lederpinsel (Wollpinsel)

Paket à 10 Stück

zum gleichmäßigen Vermischen und Auftragen von Lederfarbe auf der Oberfläche oder Kante



Größe	Kopf-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Kopf-Ø (in mm)	Art.-Nr.
klein	15	6146-015	groß	35	6146-035
mittel	25	6146-025			

Abgabe erfolgt paketweise.

## Pinsel / Flachpinsel



### Japanischer Kleisterpinsel, flach

Breite: 145 mm

zum gleichmäßigen Auftragen von Kleister



Material	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Material	Länge (in mm)	Art.-Nr.
Rosshaar	30 sichtbar	61161001	Schweineborsten	25 sichtbar	61161005
Schafshaar	30 sichtbar	61161002			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Flachpinsel



### Universalspinsel mit Blechzwinge

runder Stiel, Borsten flach ausgeformt

universell einsetzbar



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
10	10	6125-010	14	14	6125-014
12	12	6125-012	16	16	6125-016

Abgabe erfolgt stückweise.



### da Vinci NOVA Grundierpinsel Serie 18

flach, mit goldfarbenen Toray Synthetikfasern

Grundierpinsel für Grafiker. Für Acryl-, Öl- und Aquarellmalerei sowie zum Malen auf Porzellan, Seide, Glas, etc.

Pinsel mit kurzem Plexistiel mit abgeschrägtem Ende (wie ein Falzbein einsetzbar)



Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.	Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.
8	6,5 mm	61311008	18	20 mm	61311018
16	11 mm	61311016	20	24 mm	61311020

Abgabe erfolgt stückweise.



### da Vinci NOVA Eckmaler Serie 1373

mit abgeschrägter Kante, extrafeine Synthetikhaare

Aquarell- und Grundierpinsel für den präzisen Auftrag von flüssigen und pastösen Substanzen



Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.	Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.
4	4 mm	61315004	16	19 mm	61315016
8	6 mm	61315008	20	25 mm	61315020
12	12 mm	61315012			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Flachpinsel

### Flachpinsel, einfach

ca. 5 mm starker, flacher Stiel

zum Auftragen von Farben oder Pigmenten, breite Ausführungen besonders zum Grundieren und Lackieren



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
0,5"	13	6135-050	2	50	6135-200
0,75"	19	6135-075	2,5"	63	6135-250
1"	25	6135-100	3"	75	6135-300
1,5"	38	6135-150			

Abgabe erfolgt stückweise.

### da Vinci FORTE Synthetics Serie 364

Flachpinsel mit robusten, rotbraunen Synthetikfasern

Auf Wasserbasis lackierter Stiel, der an seiner dicksten Stelle leicht abgeflacht ist, so dass er nicht wegrollt



Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.	Größe	Breite Pinselkörper	Art.-Nr.
2	3 mm	61361002	10	10 mm	61361010
4	5 mm	61361004	12	12 mm	61361012
6	7 mm	61361006	14	14 mm	61361014
8	9 mm	61361008			

Abgabe erfolgt stückweise.

### da Vinci Borstpinsel Serie 2429

flach, aus weißen Synthetikborsten, Edelstahlfassung

Die synthetischen Fasern ähneln traditionellen Borstenhaaren, sind aber widerstandsfähiger und dabei erheblich leichter zu reinigen.



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
20	61372020	40	61372040

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Flachpinsel



### da Vinci Borstpinsel Serie 2470

flach, aus weißen Chinaborsten, Edelstahlfassung

Weicher, elastischer Pinsel mit großem Saugvermögen



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
30	61371030	80	61371080	120	61371120
50	61371050	100	61371100	150	61371150
60	61371060				

Abgabe erfolgt stückweise.



### Fächerpinsel, flach

mit Schweineborsten - Größe 6

- Breite (in mm): 40
- Sichtbare Haarlänge (in mm): 25

Weicher, elastischer Pinsel mit großem Saugvermögen



Abgabe erfolgt stückweise.

61380006



### Flachpinsel, Lackierqualität

ca. 12 mm starker, flacher Stiel

zum Auftragen von Farben oder Pigmenten, breite Ausführungen besonders zum Grundieren und Lackieren



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
1,5"	38	6140-150	3"	75	6140-300
2"	50	6140-200	4"	100	6140-400
2,5"	63	6140-250			

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Flachpinsel



### Japanischer Flächenpinsel E-Bake

Schafshaare, weiß, weich

Dieser Pinsel kann durch die große Anzahl weicher Schafshaare sehr viel Flüssigkeit aufnehmen.



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
5	15	61411005	25	75	61411025
8	24	61411008	35	105	61411035
15	45	61411015	50	150	61411050

Abgabe erfolgt stückweise.



### Mizu-Bake - japanischer Wasserpinsel

aus Hirschhaar - Breite: 145 mm

- Sichtbare Haarlänge (in mm): 30

zum Anfeuchten von Papieren bei Kaschier- und Spannarbeiten



Abgabe erfolgt stückweise.

61421001



### Naze-Bake Pinsel

Japanischer Glätt- und Anlegepinsel

Bei Kaschierarbeiten mit Japanpapier können die einzelnen Bogen sanft angelegt werden, so dass die Luft entweicht, ohne dass das Papier Falten wirft oder sich spaltet.



Breite (in mm)	Material	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Material	Art.-Nr.
145	Arenga-Naturfaser	61422001	180	Kunststoff	61422002

Abgabe erfolgt stückweise.



# Werkzeuge

## Pinsel / Flachpinsel



### Japanischer Reparaturpinsel

55 x 4 mm, aus weichem Schafshaar

zum Anfeuchten von Papier und für den Auftrag von dünnflüssigen Medien



Abgabe erfolgt stückweise.

61425001

### Anschleüer (reine Fehhaare)

für Blattvergoldungen

Anschusspinsel zum Aufnehmen von Blattgold



Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Breite (in mm)	Art.-Nr.
2,5"	63	6145-250	4"	100	6145-400
3,5"	89	6145-350			

Abgabe erfolgt stückweise.

## Pinsel / Spitzpinsel



### da Vinci Retuschierpinsel Serie 1505

mit ausgesuchten Kolinsky Rotmarderhaaren

extra kurz gefasste Haare, mit kurzem, schwarz poliertem Stiel



Größe	Ø Pinselkörper (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Ø Pinselkörper (in mm)	Art.-Nr.
-5 (5/0)	0,73	61333001	3	2,05	61333030
-4 (4/0)	0,85	61333002	4	2,6	61333040
-3 (3/0)	0,9	61333003	5	2,85	61333050
-2 (2/0)	0,9	61333004	6	3,6	61333060
0	1,1	61333005	8	5,3	61333080
1	1,3	61333010	10	6,5	61333100
2	1,7	61333020	12	7,3	61333120

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Pinsel / Zackenpinsel



### da Vinci Zackenpinsel Serie 2466

flach, helle Borsten, rostfreie Edelstahlfassung

Pinsel zum Imitieren, Maserieren und Marmorieren



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
30	61373030	50	61373050	80	61373080
40	61373040	60	61373060	100	61373100

Abgabe erfolgt stückweise.

## Pinsel / Pinselstift



### Wasserpinselstift Mizu Fude

befüllbar

- Material: Kunststoff

Zeichnet Linien und Konturen auf Japanpapier, die dann langfasernnd gerissen werden können.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
fein	46001001	mittelstark	46001002

Abgabe erfolgt stückweise.

## Pinsel / Reinigungsseife



### Reinigungsseife für Pinsel

Dose à 85 g

Diese spezielle Seife reinigt und pflegt Pinselköpfe aus Naturhaar, Borste oder Synthetikfaser und erhält deren Elastizität und Geschmeidigkeit und ist rückfettend.



Abgabe erfolgt stückweise.

38885001

# Werkzeuge

## Werkzeugsets und -taschen / Werkzeugtaschen



### Präparierbesteck, 8-teilig

rostfrei (Chromstahl)

- Lieferumfang: 1 Schere spitz, 110 mm Gesamtlänge | 1 Pinzette anatomisch, 145 mm Gesamtlänge | 1 Pinzette spitz, 120 mm Gesamtlänge | 1 Skalpell 35 mm Klinge, 150 mm Gesamtlänge | 1 Skalpell 45 mm Klinge, 160 mm Gesamtlänge | 1 Verbandsschere, 140 mm Gesamtlänge | 1 Präpariernadel, 140 mm Gesamtlänge | 1 Lanzette, 140 mm Gesamtlänge

Grundausrüstung für die Restaurierung und Konservierung



62671801



### Rolltasche für Werkzeuge

ohne Inhalt

- Material: 600 x 600 Denier Cordura-Nylon
- Abmessungen: 640 x 385 mm

Tasche aus robustem 600 x 600 Denier Cordura-Nylon mit integriertem Stifthalter und Dokumentenmappe.



6280-000



### Werkzeugtasche für Buchbinder

komplett mit 15 Teilen

- Material: 600 x 600 Denier Cordura-Nylon
- Abmessungen: 640 x 385 mm
- Zusammenstellung: 1x Falzbein 6270-010 | 1x Kersten-Falzbein 6270-050 | 1x Mehrzweckschere 6220-021 | 1x Heftnadeln 6087-010 | 1x Taschenschere, rund 6206-015 | 1x Zollstock 6250-100 | 1x Zirkel 6245-150 | 1x Radiergummi | 1x Martor Cutter 61821001 | 1x Ahle 6265-001 | 1x Bleistift | 1x Offenbacher Schärfmesser 6162-001 | 1x Stahlmaßstab 6247-030 | 1x Buchbindermesser 6151-001 | 1x Falzbein 6271-012

Grundausrüstung an unverzichtbaren Buchbinder-Werkzeugen, z. B. für Auszubildende, Berufsanfänger etc.



6280-001

## Werkzeugsets und -taschen / Werkzeugsets



### Einsteiger-Set mit Werkzeugen zum Buchbinden

für die gängigsten Bindungsarten

- Zusammenstellung: 1 Ahle mit auswechselbarer Spitze | 2 Heftnadeln #18 | 2 große Heftnadeln #15 | 10 m Heftzwirn, rohweiß, # 30/3 | 10 m Heftzwirn, rohweiß, # 18/3 | 1 Falzbein 14 cm | 250 g Universal-Buchbindeleim PräTack B66 | 1 Universalpinsel (16 mm breit) | 15 g Bienenwachs | 2 Dokumentenklammern (25 mm breit)

Werkzeug-Set zum Start in die Welt der Buchherstellung, z. B. mit der koptische Bindung, Lumbeck-Bindung oder Fadenbindung mit festem Bucheinband



Abgabe erfolgt setweise.

6281-001

# Werkzeuge

## Einbandwerkzeuge / Deckenmachwerkzeuge



### Eckenschneidevorrichtung

für die Buchdeckenherstellung

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Länge (in mm): 90 (längste Seite)

Praktisches Hilfsmittel, das ermöglicht, die Ecke des eingeschlagenen Überzugsmaterials an der Buchdecke im korrekten Winkel abzuschneiden.



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
1,5 mm	59100015	2,5 mm	59100025	Set (alle 4 Größen)	59100100
2,0 mm	59100020	3,0 mm	59100030		

Abgabe erfolgt stückweise.



### Deckenmachwinkel

T-Form, mit einem Falzsteg

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Materialstärke (in mm): 2,5

Werkzeug in T-Form für das exakte Ausrichten / Anlegen der Deckelpappen und Rückeneinlage auf dem Überzugsmaterial bei der manuellen Deckenfertigung



Falzbreite (in mm)	Länge (in mm)	Art.-Nr.	Falzbreite (in mm)	Länge (in mm)	Art.-Nr.
4	200	59200004	4	300	59200104
6	200	59200006	6	300	59200106
8	200	59200008	8	300	59200108
10	200	59200010	10	300	59200110

Abgabe erfolgt stückweise.



### Deckenmachwinkel aus Aluminium

T-Form, mit einem Falzsteg

für das exakte Ausrichten / Anlegen der Deckelpappen und Rückeneinlage auf dem Überzugsmaterial bei der manuellen Deckenfertigung



Falzbreite (in mm)	Art.-Nr.	Falzbreite (in mm)	Art.-Nr.	Falzbreite (in mm)	Art.-Nr.
6	6098-006	7	6098-007	8	6098-008

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Einbandwerkzeuge / Deckenmachwerkzeuge



### Deckenmachwinkel aus Aluminium

mit verstellbarer Rückenbreite

- Falzbreite (in mm): 8

Mit zwei Falzstegen für präzises Ausrichten der Deckelpappen und der Rückeneinlage.



Abgabe erfolgt stückweise.

6098-100



### Falzlehre für Buchdeckenfertigung

ermittelt die korrekte Breite flexibler Rückeneinlagen

Scherenartiges Werkzeug. Die Seite mit der schmalen Öffnung wird um den Buchblock geschlossen. Die andere Seite zeigt durch ihre Öffnungsweite die für diesen Buchblock nach dem Binden korrekte Rückeneinlagen-Breite an.



Abgabe erfolgt stückweise.

60985001

## Einbandwerkzeuge / Rundeblock



### Rundeblock mit 4 Rundungen

aus Holz - Länge: ca. 40 cm

- Durchmesser (in mm): Rundungen 20, 40, 60 und 80 mm

Werkzeuge zum Vorrunden des Buchblocks vor der Klebebindung und zum Runden des Rückens von Buchdecken



Abgabe erfolgt stückweise.

6095-001



### Rundeblock mit 4 Rundungen

aus Kunststoff - Länge: 21 cm

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Durchmesser (in mm): Rundungen 15, 20, 30 und 40 mm

Werkzeuge zum Vorrunden des Buchblocks vor der Klebebindung und zum Runden des Rückens von Buchdecken (z. B. mithilfe eines Mörsers)



Abgabe erfolgt stückweise.

60960001

# Werkzeuge

## Einbandwerkzeuge / Bündezeuge



### Bündezeuge mit Verriegelung

Backenbreite: 40 mm

zum Ausarbeiten der Bünde an Ledereinbänden, ohne das Leder zu beschädigen



Abgabe erfolgt stückweise.

6230-001

## Holzwerkzeuge / Holzhammer



### Holzhammer, rund

Durchmesser: 70 mm

z. B. zum Runden von Buchblöcken



Abgabe erfolgt stückweise.

6282-070

## Holzwerkzeuge / Handpressen



### Buchbinder-Handpresse

mit Holzspindeln - Spindellänge ca. 55 cm

- Material: Buchenholz, gewachst

Handpresse aus gewachstem Buchenholz für traditionelle Buchbindearbeiten wie z. B. Lumbecken.



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
400 (zwischen den Spindeln)	6000-040	600 (zwischen den Spindeln)	6000-060

Abgabe erfolgt stückweise.



### Pressbengel

für Buchbinder-Handpresse mit Holzspindeln

- Material: Buchenholz, gewachst

zum Fixieren der Muttern



Abgabe erfolgt stückweise.

6000-500

# Werkzeuge

## Holzwerkzeuge / Handpressen



### Pressknecht

für Buchbinder-Handpresse - Höhe: 90 cm

zum Abstützen der Buchbinder-Handpresse mit dem Fuß, wenn diese nach vorne gekippt ist



Abgabe erfolgt stückweise.

6005-001

## Holzwerkzeuge / Vergoldepressen



### Vergoldeklotzpresse


aus Buchenholz, gewachst

zum Einspannen von Buchblöcken, z. B. für die Schnittvergoldung



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
450 (zwischen den Spindeln)	6030-045	350 (zwischen den Spindeln)	6032-035

Abgabe erfolgt stückweise.



### Paar Abbundleisten für Vergoldeklotzpresse

Breite: 35 cm / (2 Stück = 1 Paar)

- Material: Buchenholz, gewachst

zum Fadenabbinden auf der Vergoldeklotzpresse



Nur zur Verwendung mit der 35 cm breiten Presse mit Art.-Nr. 6032-035.

6032-135

## Holzwerkzeuge / Beschneidehobel



### Beschneidehobel mit Kreismesser

Breite: 25 cm

- Lieferumfang: inkl. 1 Ersatzmesser

zum Zuchneiden von Buchblöcken und Papierstapeln auf Maß



Abgabe erfolgt stückweise.

6007-001



# Werkzeuge

## Holzwerkzeuge / Pressbretter



### Pressbrett aus Buchensperrholz

zum Einpressen von Büchern in Buchpressen

Ausführung mit Falzschiene zum Einpressen von Pergamentbänden



Abmessungen	Materialstärke (in mm)	Ausführung	Art.-Nr.
150 x 95 mm	15	ohne Falzschiene	6015-001
240 x 165 mm	15	ohne Falzschiene	6015-004
320 x 240 mm	15	ohne Falzschiene	6015-006
380 x 250 mm	15	ohne Falzschiene	6015-007
430 x 300 mm	15	ohne Falzschiene	6015-008
240 x 165 mm	20	ohne Falzschiene	6021-004
280 x 200 mm	20	ohne Falzschiene	6021-005
320 x 240 mm	20	ohne Falzschiene	6021-006
380 x 250 mm	20	ohne Falzschiene	6021-007
430 x 300 mm	20	ohne Falzschiene	6021-008
500 x 370 mm	20	ohne Falzschiene	6021-009
600 x 450 mm	20	ohne Falzschiene	6021-010
320 x 240 mm	20	mit Falzschiene	6028-006
430 x 300 mm	20	mit Falzschiene	6028-008

Zum Einpressen werden 2 Bretter benötigt.

## Holzwerkzeuge / Heftladen und Zubehör



### Heftlade aus gewachstem Buchenholz

Lichte Weite: 60 cm

zum Aufspannen der Heftkordeln oder -bänder bei der manuellen Fadenheftung

Vorteile der zurückgesetzten Spindeln:

- leichteres Arbeiten (man kann besser um die Spindeln herumgreifen)
- es können mehr Lagen geheftet werden



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
Standard	6080-060	mit zurückgesetzten Spindeln	6082-060

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Holzwerkzeuge / Heftladen und Zubehör

---



### Hefthaken mit Flügelmutter

für Heftladen

zur Aufnahme des oberen Bandhalters



Abgabe erfolgt stückweise.

6085-001

---



### Oberer Bandhalter für Heftladen

gehalten von Hefthaken



Abgabe erfolgt stückweise.

6085-002

---



### Unterer Bandhalter für Heftladen

Gesamtlänge: 6 cm



Abgabe erfolgt stückweise.

6085-003

---



### Heftstift für Heftladen

zum Fixieren von Heftkordel



Abgabe erfolgt stückweise.

6085-004

---

# Werkzeuge

## Holzwerkzeuge / Zubehör für Handheftung



### Bienenwachs

für Handheftung

zum Wachsen des Heftzwirns für leichteres Heften (Nähen)



Gebindegröße	Art.-Nr.	Gebindegröße	Art.-Nr.
<b>Stück / 100 g</b>	<b>3895-001</b>	<b>Stück / ca. 12 - 15 g</b>	<b>3895-002</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Vorstech-Schiene

zum Vorstechen von Papierlagen vor der Handheftung

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Farbe: dunkelgrün
- Länge (in mm): 310
- Lochabstand (in mm): 5

Dieses zweiteilige Lochwerkzeug hilft dabei, alle Papierlagen eines Buches gleichmäßig vorzubereiten.

Die Papierlagen werden mittig zwischen den beiden Schienen platziert, und die Löcher gleichmäßig mit einer Ahle gestochen. Durch den vorgegebenen Lochabstand haben die Löcher immer den identischen Abstand zueinander und zur Ober- und Unterkante des Bogens.



Abgabe erfolgt stückweise.

59000001



### Vorstech-Schiene Mini

zum Vorstechen von Papierlagen vor der Handheftung

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Farbe: rot
- Länge (in mm): 220
- Lochabstand (in mm): 5

Dieses zweiteilige Lochwerkzeug hilft dabei, alle Papierlagen eines Buches gleichmäßig vorzubereiten.

Die Papierlagen werden mittig zwischen den beiden Schienen platziert, und die Löcher gleichmäßig mit einer Ahle gestochen. Durch den vorgegebenen Lochabstand haben die Löcher immer den identischen Abstand zueinander und zur Ober- und Unterkante des Bogens.



Im Vergleich zur Standardversion ist diese Ausführung kürzer und flacher. Darüber hinaus hat die Schiene oben keinen Anschlag, so dass sie an beiden Seiten offen ist.

59000002

# Werkzeuge

## Holzwerkzeuge / Zubehör für Handheftung

### Heftnadeln für Buchbinder

Brief mit 25 Stück



Größe	Abmessungen	Art.-Nr.	Größe	Abmessungen	Art.-Nr.
18	62 x 1,2 mm	6087-010	15	69 x 1,8 mm	6087-020

Abgabe in vollen Briefen.

### Ahle mit auswechselbarer Spitze

für Vorstech-Arbeiten

- Länge (in mm): 80 (Griff) | 50 (Spitze)

z. B. zum Vorstechen des Papiers für die Handheftung



Abgabe erfolgt stückweise.

6265-001

# Werkzeuge

## Werkzeuge für Schachtelbau / Eckklemmen



### Eckklemme mit Führungsnuten

für den Schachtelbau

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Schenkellänge (in mm): 60
- Öffnungsweite: 2,0 / 2,5 / 3,0 mm
- Farbe: grau

Intelligentes Werkzeug, um bei der Herstellung von Schachteln oder anderen Kartonagen perfekte 90-Grad-Winkel erzielen.

Die einzelnen Teile der Kartonage werden in die entsprechenden Führungsnuten der Klemme geschoben, die dann die Teile in einem perfekten 90°-Winkel in Position hält. Sie ermöglicht das Einlegen von Kartons der folgenden Stärken: 2 mm, 2,5 mm und 3,0 mm. Kleine Anschläge ermöglichen die Fixierung des Kartons an der Ecke.

Abgabe erfolgt stückweise.



59040002



### Magnetische Eckklemme, 90°

mit Neodym-Magneten

- Lieferumfang: 1 Stück besteht aus 1x Außenteil und 1x Innenteil
- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Farbe: rot
- Schenkellänge (in mm): 35
- Magnethöhe (in mm): 18

90° magnetische Eckklemme für Buchbinderei, Schachtelherstellung und andere Handwerke und Hobbys. Sie besteht aus 1x Außenteil und 1x Innenteil.

Sie ist mit PLA-Kunststoff 3D-gedruckt und ist mit Neodym-Magneten ausgestattet.

Getestet mit 3 mm dicker Pappe, sollte aber auch an noch dickerem Material halten.

Abgabe erfolgt stückweise.



59050001



### Eckklemme, 90°

nach dem Original-Design von Marcelo Castillo

- Ausführung: im 3D-Drucker gefertigt
- Farbe: grün
- Schenkellänge (in mm): 55
- Höhe (in mm): 15

Mit diesem intelligenten und einfachen Werkzeug können Sie bei der Herstellung von Schachteln perfekte 90-Grad-Winkel erzielen. Was noch besser ist, es macht den Prozess mühelos und spart Zeit!

Die Metallschraube sorgt für genügend Spannung, damit die Klemme nicht verrutscht und die Ecke gut hält, während der Leim trocknet.

Eine Öffnung an der Spitze der Ecke ermöglicht es zu überprüfen, ob die Pappstücke perfekt miteinander verbunden sind.

Um noch mehr Druck auszuüben, ist der bewegliche Teil mit einer speziellen Daumenhalterung ausgestattet. Und Schienen garantieren, dass der Winkel immer perfekt gerade ist!

Abgabe erfolgt stückweise.



59060001

# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Goldschnittwerkzeuge



### Pressbrett für Goldschnitt

aus Buchenholz, konisch

Diese speziellen, abgeschrägten Pressbretter, auch Goldschnittspalten genannt, werden für die Schnittvergoldung z. B. in eine Vergoldeklotzpresse eingespannt. Durch die konische Form der Bretter wird das zu vergoldende Produkt im oberen Bereich sehr stark gepresst. Eine starke Pressung ist Grundvoraussetzung für eine saubere Schnittvergoldung.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
155 x 150 mm	6035-155	240 x 150 mm	6035-240
Zum Einpressen werden 2 Bretter benötigt.			



### Goldschnittrolle, elektrisch beheizt

Breite: 50 mm

- Hinweis: Zum Betrieb ist zwingend ein externer Thermostat erforderlich!

Die Goldschnittrolle ermöglicht es, an Buchblöcken spiegelnd glänzende Gold- oder Silberschnitte mithilfe einer speziellen Buchschnittfolie anzubringen. Die Folie ist mit einer thermisch reaktiven Glanzschicht ausgestattet.

Beim Anrollen der Folie mit der Goldschnittrolle löst sie sich durch Hitze und Druck vom Trägermaterial und wird so auf den Buchschnitt übertragen.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V / 50 - 60 Hz	6050-050	110 V / 50 - 60 Hz	6050-051
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Schnellklammer für Schnittvergoldung

Lichte Weite: 320 mm

zum Einpressen des Buchblocks zur weiteren Bearbeitung, z. B. Auftragen von Buchschnittfarbe



Abgabe erfolgt stückweise.

6052-032

# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Werkzeuge für Blattvergoldung



### Vergoldekissen mit Velourlederüberzug und Windschutz

- Abmessungen: 150 x 255 mm

dient als Arbeitsuntergrund bei der Blattvergoldung



Abgabe erfolgt stückweise.

6040-001



### Achat-Polierstein (Glättzahn)

zum Polieren der Blattgold-Vergoldung



Ausführung	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Ausführung	Breite (in mm)	Art.-Nr.
gebogen	20	6045-020	T-Form	25	6048-025
gebogen	25	6045-030	T-Form	40	6048-040

Abgabe erfolgt stückweise.



### Ascona-Vergoldewerkzeug

Griff mit Messingspitze

für kleine Vergoldearbeiten und Ausbesserungen vornehmlich mit Blattgold.  
Kann auch für Vergoldung mit Folie auf externer Quelle (z. B. Heizplatte)  
beheizt werden.



Abgabe erfolgt stückweise.

6070-001

## Vergoldewerkzeuge / Vergoldestempel, -fileten und -rollen



### Handvergoldestempel, Handfileten und Vergolderollen

aus Messing

Entdecken Sie unsere große Auswahl an Messing-Werkzeugen für die  
Handvergoldung.  
Fileten und Stempel sind auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in  
Schriftkästen erhältlich.

Bestellen Sie noch heute unseren Sonderkatalog Vergoldewerkzeuge und  
wählen Sie aus Hunderten von Motiven aus.





# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Vergoldestempel, -fileten und -rollen



### Prägestempel / Klischee für Heißfolienprägung

zum Prägen von Logos und Motiven

Individuell angefertigter Prägestempel aus Messing. Die Stärke des Messings beträgt insgesamt 7 mm. Das Motiv bleibt auf 2 mm Frästiefe erhaben stehen.



Laden Sie einfach Ihr Motiv als Datei in unseren Online-Konfigurator und geben die gewünschten Maße ein.

66570999

## Vergoldewerkzeuge / Komplettsätze Vergoldewerkzeuge



### Satz Linienfileten aus Messing

für Handvergoldung mit Holzgriff

- Zusammenstellung: 10 Handfileten unterschiedlicher Länge

Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>Einfachlinie</b>	66541050	<b>eine dicke, eine dünne Linie</b>	66541150
<b>zwei gleich starke Linien</b>	66541100		

Diese Sätze sind auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.



### Satz Bogenfileten aus Messing

für Handvergoldung mit Holzgriff

- Zusammenstellung: 12 Bogenfileten unterschiedlicher Länge

Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Dieser Satz ist auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.

66551050



1234

### Satz Kreisfileten aus Messing

für Handvergoldung mit Holzgriff

- Zusammenstellung: 4 Kreisfileten mit unterschiedlichem Durchmesser

Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Dieser Satz ist auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.

66551100

# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Komplettsätze Vergoldewerkzeuge



### Satz Halbkreisfileten aus Messing

für Handvergoldung mit Holzgriff


- Zusammenstellung: 5 Halbkreisfileten mit unterschiedlichem Radius

Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Dieser Satz ist auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.

66551150



### Meistersatz Bogenfileten aus Messing

für Handvergoldung mit Holzgriff


- Zusammenstellung: 43 Bogenfileten mit unterschiedlicher Länge

Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Dieser Satz ist auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.

66551200



### Satz Handvergoldestempel "Amateur"

aus Messing, für Handvergoldung mit Holzgriff


Die Werkzeuge müssen auf einer externen Quelle (z. B. Heizplatte) erhitzt werden.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>Nr. 1 - 12 (klein)</b>	66561050	<b>Nr. 1 - 18 (groß)</b>	66561100

Dieser Satz ist auch ohne Griff als Pressfileten zum Einsatz in Schriftkästen erhältlich.  
Die Stempel aus diesem Satz sind auch einzeln erhältlich.

## Vergoldewerkzeuge / Prägeschriften



### Haas Prägeschriften aus Zink-Aluminium

mit 23,56 mm Kegelhöhe zum Einsatz in Schriftkästen

Erhältlich in vielen Schriftarten in den Größen 8 - 36 Punkt als

- Komplettsätze à 280 Prägetypen mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen
- Versalsätze à 150 Prägetypen mit Großbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen

Bestellen Sie unseren Sonderkatalog Haas-Prägeschriften und suchen Sie sich Ihre Wunsch-Schriftart aus.



# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Prägeschriften



### Prägeschriften aus Messing

mit 23,34 mm Kegelhöhe zum Einsatz in Schriftkästen

Erhältlich in vielen Schriftarten in den Größen 8 - 36 Punkt.

Lieferbar als

- Komplettsätze à 280 Prägetypen mit Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen
- Versalsätze à 150 Prägetypen mit Großbuchstaben, Ziffern und Satzzeichen

Bestellen Sie unseren Sonderkatalog Messing-Prägeschriften und wählen Sie Ihren Favoriten aus.



## Vergoldewerkzeuge / Schriftkästen



### Handschriftkasten, unbeheizt

nicht zentrierend

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Muss auf einer Heizplatte erwärmt werden



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
50	6640-050	75	6640-075	100	6640-100

Abgabe erfolgt stückweise.



### Schriftkasten mit 90 mm Spannweite

und Schnellverschluss

- Einsatz: für PräGnant und PräGnant XS
- Hinweis: Auch für manuelles Prägen geeignet

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Zum Betrieb wird ein externer Thermostat benötigt.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V - 100 W	9000-010	110 V - 100 W	9000-011

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Schriftkästen



### Schriftkasten, unbeheizt

Spannweite: 90 mm - selbstzentrierend

- Einsatz: für PräGnant und PräGnant XS
- Hinweis: Auch für manuelles Prägen geeignet

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Muss auf einer Heizplatte erwärmt werden



Abgabe erfolgt stückweise.

9002-010

## Vergoldewerkzeuge / Zubehör für Vergoldewerkzeuge



### Setzkasten aus Holz für Prägeschrift

mit Einteilung

- Abmessungen: 224 x 115 mm



Bei Bestellung bitte angeben, für welche Schriftgröße der Kasten verwendet werden soll. Der Kasten wird gemäß dieser Angabe eingeteilt.

6567-001



### Schutzöl, säurefrei

für Prägeschriften - Flasche à 30 ml



Abgabe erfolgt pro Flasche.

6568-001



### Schriftenkabinett aus Holz

für Prägetypen



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
mit 6 Schubladen	6630-001	mit 10 Schubladen	6630-005

# Werkzeuge

## Vergoldewerkzeuge / Zubehör für Vergoldewerkzeuge



### Thermostat mit Schukostecker

zur Regelung der Temperatur von beheizbaren Geräten

zur Regelung der Temperatur von Schriftkästen, Goldschnittrollen, etc.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V / 50 - 60 Hz	6707-010	110 V / 50 - 60 Hz	6707-020



### Großer Thermostat, 3 Steckdosen

2 x geregelt, 1 x ungeregelt

zur Regelung der Temperatur von Schriftkästen, Goldschnittrollen, etc.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V / 50 - 60 Hz	9000-016	110 V / 50 - 60 Hz	9000-017

Abgabe erfolgt stückweise.



### Heizplatte

für Schriftkästen und Vergoldewerkzeuge

- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Elektrische Leistung: 1500 W
- Durchmesser (in mm): ca. 185 (Heizplatte)

Heizplatte mit stufenlos regulierbarem Regler, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz und rutschfesten Füßen



Abgabe erfolgt stückweise.

9002-020

# Werkzeuge

## Loch- und Öswerkzeuge / Loch- und Öszangen



### Loch- und Ösenzange, kombiniert

für Ösen mit 4,0 mm Innen-Ø

- Material: Metall
- Oberfläche: vernickelt
- Technische Spezifikationen: einstellbarer Tiefenanschlag
- Einlegetiefe (in mm): 10

Hochwertige und stabile Zange aus vernickeltem Vollmetall zum Stanzen von Löchern und gleichzeitigem Einsetzen einer Metallöse.



Abgabe erfolgt stückweise.

62901001



### Revolver-Lochzange

mit Lochpfeifen von 2 mm bis 4 mm Ø

- Gesamtlänge (in mm): 220

zum Stanzen von Löchern in Leder, Textilien, Kunststoff etc.



Abgabe erfolgt stückweise.

6292-001



### Langlochzange für Ausweisclips

zum Lochen von Ausweiskarten

- Stanzstempeltyp: Langloch 16 x 3 mm

vor allem bei der Verwendung von Laminiertaschen



Abgabe erfolgt stückweise.

7975-001

## Loch- und Öswerkzeuge / Manueller Papierbohrer



### Manueller Papierbohrer-Griff

für Bohreinsätze 3,0 / 4,0 / 5,5 mm Ø

zum sauberen Lochen von kleinen Papierstapeln mit wenigen Drehbewegungen in beide Richtungen

Griff ohne Bohreinsatz! Diese sind gemäß Bedarf gesondert zu bestellen.



Abgabe erfolgt stückweise.

6296-010

# Werkzeuge

## Loch- und Öswerkzeuge / Manueller Papierbohrer

### Bohreinsatz

für manuellen Papierbohrer (Art. 6296-010)



Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.
3,0	6296-030	4,0	6296-040	5,5	6296-055

Abgabe erfolgt stückweise.

### Screw Punch - manueller Papierbohrer

Gesamtlänge: 14 cm

Hochwertiger japanischer Handlocher mit Holzgriff von Nonaka. Durch Druck auf den Griff dreht sich der Bohreinsatz und bohrt sich automatisch in das Material.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
mit 1 Bohreinsatz	62965001	mit 6 Bohreinsätzen	62965002

Ausführung mit 1 Bohreinsatz: 3,0 mm | Ausführung mit 6 Bohreinsätzen: 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 mm

### Bohreinsatz Screw Punch

für manuellen Papierbohrer Screw Punch



Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.	Bohr-Ø (in mm)	Art.-Nr.
1,0	62965010	2,0	62965020	4,0	62965040
1,2	62965012	2,5	62965025	4,5	62965045
1,5	62965015	3,0	62965030	5,0	62965050
1,8	62965018	3,5	62965035		

Abgabe erfolgt stückweise.



# Werkzeuge

## Loch- und Öswerkzeuge / Locheisen



### Locheisen

aus Spezial-Werkzeugstahl

Werkzeug zum Stanzen runder Löcher in Leder, Pappe, Papier, Kunststoff etc. Es wird senkrecht auf das zu lochende Produkt aufgesetzt und mit einem Hammer auf den Schaft geschlagen.

Die Farblackierung kann pro Charge abweichen und somit vom Artikelbild abweichen.



Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
2	6295-002	7	6295-007	15	6295-015
3	6295-003	8	6295-008	20	6295-020
4	6295-004	9	6295-009	24	6295-024
5	6295-005	10	6295-010	30	6295-030
6	6295-006	12	6295-012	35	6295-035

Abgabe erfolgt stückweise.

## Loch- und Öswerkzeuge / Papierbohrer für Bohrmaschinen



### Papierbohrer für Papierbohrmaschinen

Riesige Auswahl an Papierbohrern für fast jeden Einsatzzweck

- unbeschichtet in Normal- und Überlänge für Offset-, Kopier- und Recyclingpapiere
- Wolframcarbid-Beschichtung in Standard- und Überlänge für Offset-, Kopier- und Recyclingpapiere, Karton und Pappe
- Hartchrom-Beschichtung in Standard- und Überlänge für Offsetpapier, Kopierpapier, Recyclingpapier, gestrichenes Papier, Karton und Pappe
- Teflon®-Beschichtung in Standardlänge für Offsetpapier, Kopierpapier, Recyclingpapier, gestrichene Papiere, gestrichene und beschichtete Papiere, Karton und Pappe, Kunststoff-Folie (Weich-PVC, PE)



## Loch- und Öswerkzeuge / Lochpfeifen



### Wir liefern auch Lochpfeifen für Handlochstanzen

in Bohrdurchmessern von 3 - 11 mm



# Werkzeuge

## Loch- und Öswerkzeuge / Zubehör



### Stanz-/ Bohrpappe

1,5 mm stark - DIN A4 (297 x 210 mm)

- Farbe: schwarz/grau

zum Unterlegen bei Papierbohrarbeiten. Die Pappe schützt den Untergrund und verhindert das Stumpfwerden des Bohrers.



Abgabe erfolgt bogenweise.

11931297



### Bohrerschärfer

komplett mit Widiaspitze und Abziehstein

zum Schärfen von Papierbohrern für Papierbohrmaschinen



Optionen: Ersatz-Widiaspitze, Ersatz-Abziehstein

6299-001



### Spezial-Schmierbogen (Wachspapier)

Paket mit 100 Blatt im Format 300 x 60 mm



Abgabe erfolgt paketweise.

6390-010



### Bohrunterlage aus PVC, rund

für Papierbohrmaschinen

- Materialstärke (in mm): 5,0
- Durchmesser (in mm): 50



Abgabe erfolgt stückweise.

6391-001

# Werkzeuge

## Buchkissen und Zubehör / Buchkissen



### Buchkissen

zum Ausstellen historischer und seltener Bücher

- Material: Styroporkugeln in einem thermoversiegelten Tyvek®-Bezug
- Farbe: weiß

Das Buchkissen besteht aus Styroporkugeln in einem langlebigen, thermoversiegelten Tyvek-Bezug



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
300 x 300 mm	46230030	450 x 450 mm	46230045	600 x 600 mm	46230060

Um die Bücher geöffnet zu halten, werden Bleischlangen (Art.-Nr. 46210001) benötigt.

## Buchkissen und Zubehör / Gewichte



### Bleischlangen

Länge: 120 cm

- Material: Blei, mit Gewebe überzogen
- Länge (in mm): 1200
- Farbe: weiß

Zwei mit weißem Gewebe überzogene Bleischnüre



Abgabe erfolgt paarweise.

46210001



### Gewichtstasche zum Beschweren von Papieren

für die Restaurierung

- Material: Stahlsand, doppelt mit PE versiegelt, in einen Beutel aus ungebleichter Baumwolle
- Farbe: weiß

Stahlsand, versiegelt in einem Polyethylenbeutel, der wiederum in einem 50 µm-Polyethylenschlauch verschweißt und schließlich in einen Beutel aus ungebleichter Baumwolle mit Klettverschluss gesteckt ist



Gewicht	Art.-Nr.	Gewicht	Art.-Nr.	Gewicht	Art.-Nr.
200 g	46220001	400 g	46220002	800 g	46220003

Abgabe erfolgt stückweise.

# Werkzeuge

## Gefäße und Behälter / Behälter



### Weithalsbehälter, transparent

extra große Öffnung, mit weißem Schraubverschluss

für Leime, Pigmente, Kreiden usw.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
250 ml	28250001	750 ml	28250003
500 ml	28250002	1000 ml	28250004

Abgabe erfolgt stückweise.



### Mischbehälter-Set aus Kunststoff

5 Behälter, inkl. 1 Deckel für den größten Behälter

- Durchmesser (in mm): je 1x 30, 40, 50, 60 und 70 mm (oberer Rand)
- Farbe: weiß

für Leime, Pigmente, Kreiden usw.



Abgabe erfolgt setweise.

28260001



### Auffangwanne, weiß

aus Polyethylen

vielseitig einsetzbar, z. B. zum Bleichen oder Entsäuern im Tauchverfahren oder für die Nassreinigung von Papier oder Textilien  
Erhältlich in 4 Größen.



Abgabe erfolgt stückweise.



### Kleisterschüsseln aus Holz

Set à 3 Schüsseln

- Durchmesser (in mm): je 1x 300, 330 und 360 mm
- Höhe (in mm): 87

für die Zubereitung von Kleister mit unterschiedlicher Konsistenz / Klebkraft



Abgabe erfolgt setweise.

37960001

# Werkzeuge

## Gefäße und Behälter / Kleistersieb



### Kleistersieb aus Holz

Durchmesser: 24 cm

zur klumpenfreien Kleisterherstellung



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>Rosshaar</b>	37970001	<b>Nylon</b>	37970002

Abgabe erfolgt stückweise.

## Leimtöpfe und Zubehör / Leimtöpfe



### Planatol Leimtopf aus Kunststoff

mit Deckel und Abstreifring

- Fassungsvermögen: 1000 ml
- Durchmesser (in mm): ca. 170
- Höhe (in mm): 80

zum praktischen Auftragen von Kaltleimen und zum Schutz vor schneller Austrocknung



Abgabe erfolgt stückweise.

3790-010



### Leimtopf aus Kunststoff, rot

mit Verschluss, Schutzring und 1 Pinsel mit ca. Ø 15 mm

- Fassungsvermögen: 700 ml
- Durchmesser (in mm): ca. 65 (Pinselöffnung)

zum praktischen Auftragen von Kaltleimen und durch den speziellen Verschluss kein Austrocknen des Leimes und Pinsels



Abgabe erfolgt stückweise.

37911001



### Leiminator - Leimtopf aus Kunststoff

mit Verschluss für Leim- und Pinselöffnung und 1 Pinsel

- Fassungsvermögen: 1200 ml

zum praktischen Auftragen von Kaltleimen und durch den speziellen Verschluss kein Austrocknen des Leimes und Pinsels



Abgabe erfolgt stückweise.

37913001

# Werkzeuge

## Leimtöpfe und Zubehör / Leimtöpfe



### TS-Boy - Klebstoff-Sparbehälter

verschließbar, komplett mit Pinsel

- Material: Schlagfester Kunststoff
- Farbe: weißlich-transparent | farbig
- Ökologische Eigenschaften: hohe Chemikalienbeständigkeit

Klebstoff-Behälter aus schlagfestem Kunststoff mit hoher Chemikalienbeständigkeit. Er verfügt über eine Entnahmeöffnung mit Verschlusskappe und Abstreif-Steg sowie einen Verschlussdeckel für Pinsel



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
450 ml	3792-045	900 ml	3792-090	1500 ml	3792-150

Deckelfarben können abweichen.  
Abgabe erfolgt stückweise.



### Kleisterringe

aus Kunststoff / Paket à 5 Stück

- Material: Kunststoff
- Durchmesser (in mm): 18
- Höhe (in mm): 9
- Farbe: blau

Finger-Ring /-Clip mit kleinem Behälter für Leim oder Farbe, aus dem eine kleine Menge direkt von der Hand aus aufzutragen ist



Abgabe erfolgt paketweise.

37930001



### Universal-Leimspender mit 5 Aufsätzen

Fassungsvermögen: ca. 250 ml

- Material: Kunststoff
- Farbe: weißlich-transparent

Leimbehälter mit 5 verschiedenen Aufsätzen:  
Leimroller 60 mm breit, Lamellodüse, Spitzdüse, Dübeldüse und Leimpinselaufsatz



Abgabe erfolgt stückweise.

37941001

## Leimtöpfe und Zubehör / Abfüllwerkzeuge



### Klebstoffpumpe "Easypump"

für 30 kg-Gebinde

- Material: Kunststoff
- Farbe: gelb

Praktische Pumpe zum Einschrauben in den Deckel von Klebstoffeimern - luftdicht.



Abgabe erfolgt stückweise.

3795-030

# Werkzeuge

## Leimtöpfe und Zubehör / Abfüllwerkzeuge

### Abfüllstutzen mit Gummi-Laborstopfen

für PräTack Bag-in-Box-Verpackungen (alle Größen)

Wiederverwendbarer Schlauchanschluss und Verschluss-Stopfen zum einfachen Abfüllen des Klebstoffs und Verschließen des Gebindes.



Abgabe erfolgt stückweise.

3798-090

### Abfüllschlauch 12 cm mit Klemmverschluss

für PräTack Bag-in-Box-Verpackungen (alle Größen)

- Länge (in mm): 120

Wiederverwendbarer Silikonschlauch mit Quetschhahn zum einfachen Abfüllen des Klebstoffs und Wiederverschließen des Gebindes.



Abgabe erfolgt stückweise.

3798-100

### Abfüllschlauch mit Auslaufhahn

für PräTack Bag-in-Box-Verpackungen (alle Größen)

Wiederverwendbarer Schlauch, Kunststoff-Auslaufhahn und Abfüllstutzen zum einfachen Abfüllen des Klebstoffs und Wiederverschließen des Gebindes.



Länge (in mm)	Art.-Nr.	Länge (in mm)	Art.-Nr.
600	3798-110	800	3798-111

Abgabe erfolgt stückweise.

## Leimtöpfe und Zubehör / Abfüllstation

### Abfüllstation für PräTack-Klebstoffe

in Bag-in-Box-Verpackungen (alle Gebindegrößen)

- Material: Metall

Die Vorrichtung wird auf dem Arbeitstisch platziert, um einfach Klebstoff aus Bag-in-Box-Gebinden abzufüllen.



Das abgebildete Zubehör sowie der Leim sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3798-010

Abgabe erfolgt stückweise.



# Werkzeuge

## Trockenreinigung / Reinigungsschwämme



### WISHAB-Schwamm (AKAPAD)

aus vulkanisiertem Latex, pH-neutral

- Abmessungen: 90 x 67 x 42 mm

Die weiche Ausführung eignet sich besonders für sensible und strukturierte Oberflächen, wie Bilder, Fresken, Wand- und Deckenmalereien, Papiere und Tapeten, Textilien und Kunststoff.

Die harte Ausführung hingegen eignet sich für alle harten Oberflächen, wie z. B. Marmor, Granit, Sandstein, Metall, Leder und Kunststoffe. Eine weitere Anwendung ist der Einsatz bei der Vorbehandlung von Oberflächen für Neuanstriche historischer Gebäude.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>weich</b>	<b>4500-001</b>	<b>hart</b>	<b>4500-002</b>
Abgabe erfolgt stückweise.			



### WISHAB-Papierschwamm (AKAPAD, weiß)

aus vulkanisiertem Latex, pH-neutral

- Ausführung: hart
- Abmessungen: 90 x 67 x 42 mm
- Farbe: weiß
- Ökologische Eigenschaften: pH-neutral | chlorfrei | schwefelarm

Besteht aus einem blauen Griffkörper und darauf aufgeschäumtem weißem Reinigungsschwamm.

Er ist für die sensible Reinigung von historischen Papieren, Plänen und wertvollen Dokumenten sowie anderen besonders empfindlichen Oberflächen konzipiert und hat zu besonders positiven Resultaten bezüglich der Alterungsbeständigkeit der zu reinigenden Papiere geführt.



Abgabe erfolgt stückweise.

45001001



### PU-Schwämme

latexfrei, mit hoher Dichte

Weißer Schwämme aus hydrophilem Polyurethan im Block (ca. 127 x 76 x 25 mm) mit 40 Mini-Schwämmen für die Oberflächenreinigung in der Papierrestaurierung



Abgabe erfolgt stückweise (Block).

45040001



### Reinigungsschwamm (Rußfresser)

aus vulkanisiertem Naturkautschuk

- Abmessungen: 153 x 73 x 45 mm
- Farbe: gelb
- Ökologische Eigenschaften: zuschneidbar

zur schonenden und rückstandsfreien Trockenreinigung von Papieroberflächen. Geeignet auch für Textilien, Gemälde, Wände, Regalböden und Möbel.



Abgabe erfolgt stückweise.

45050001

# Werkzeuge

## Trockenreinigung / Reinigungskissen



### Reinigungskissen für Papiere

Größe: 120 x 50 mm

- Farbe: weiß

Enthält ein weiches kratzfreies Pulver, das Oberflächenschmutz von Papier absorbiert und entfernt. Wenn der Bereich sauber ist, werden die Reste einfach weggewischt.



Abgabe erfolgt stückweise.

45060001

## Trockenreinigung / Klebstoff-Radierer



### Crepe-Radierer (Klebstoffradierer)

zum Entfernen von Klebstoffresten

- Abmessungen: 50 x 50 x 10 mm
- Farbe: beige



Abgabe erfolgt stückweise.

45070001

## Trockenreinigung / Radierstift



### Ecobra Radierstift mit weißer Radiermine

nachfüllbar

- Länge (in mm): 121
- Durchmesser (in mm): 6,8 (Mine)

Radierstift mit Druckmechanik und Clip und erstklassiger Radiermine für zielgenaues und schmierfreies Radieren.



Abgabe erfolgt stückweise.

46010001



### Ersatz-Radierminen für Ecobra Radierstift

Paket à 10 Stück

- Länge (in mm): 121
- Durchmesser (in mm): 6,8



Abgabe erfolgt paketweise.

46010010

# Werkzeuge

## Trockenreinigung / Radiermesser



### Radiermesser mit Kirschbaumgriff

Klingenlänge: 60 mm

Wird eingesetzt, um Schrift oder Zeichnung von Papier, Pergament etc. durch Schaben zu entfernen



Abgabe erfolgt stückweise.

6165-001

## Trockenreinigung / Zeichenbesen



### da Vinci Zeichenbesen (Staubbesen)

in naturlackiertem Holz gefasst

- Gesamtlänge (in mm): 235


zum Entfernen von Radierresten, Staub, Fasern etc.  
Die Ausführung mit Synthetikfasern ist elektrostatisch, daher optimal für Einrahmungen geeignet.



Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.	Material	Art.-Nr.
Ziegenhaar	61471001	Rosshaar	61471002	Synthetikfasern	61471003

Abgabe erfolgt stückweise.

## Trockenreinigung / Radierschirm



### Radierschirm aus Acrylglas, klar

Höhe: 250 mm, Stärke: 6 mm

- Breite (in mm): Basis 450 mm + 2 Flügel à 400 mm

zur Begrenzung des Bereiches, in dem sich Radierkrümel während des Abbürens vom Original verbreiten können



Abgabe erfolgt stückweise.

4630001

# Der Schärffix®

## Allgemeines

Der Schärffix® ist ein Gerät, mit dem man einfach Leder für die weitere Verarbeitung ausschärfen (ausdünnen) kann. Auf diese Weise lässt sich das Leder für einen Bucheinband oder andere Produkte, die ein sehr dünnes Leder brauchen, nutzen.

Seit über 50 Jahren ist er in verschiedenen Entwicklungsstufen auf dem Markt, und immer mehr Buchbinder und Lederwerker auf der ganzen Welt entdecken seine Vorteile. Er ist ein betriebssicheres Gerät ohne komplizierte Mechanik oder Antrieb.



## Funktionen

Mit dem Schärffix® ist es möglich, auch einfach größere Flächen zu bearbeiten und dank der einstellbaren Klinge schärft man auch verlaufende Kanten problemfrei. Mit Hilfe von Rollen in verschiedenen Breiten kann man auch leicht schmalere Partien schärfen. Die patentierte Mechanik des Schärffix hält die Klinge immer in der gleichen Lage. Bei Änderung der Schnittstärke oder bei Klingenwechsel sind keine zeitverschwendenden Korrekturen nötig.



## Lieferumfang

- 1 Schärffix®
- 1 Kunststoffkoffer für den Transport und die Aufbewahrung
- 1 Standardrolle für vollflächige Bearbeitung mit 30 mm Breite
- 3 Ausheberollen mit 4 mm, 8 mm und 12 mm Breite
- 1 Paket Ersatzklingen



## Optionale Schärffrollen für unterschiedliche Anwendungen

- **Standardrolle** zum Ausschärfen der Kanten eines Ledernutzens für den Einschlag
- **Ausheberollen** zum Ausschärfen des Falzes in verschiedenen Breiten
- **Konische Rolle** zum Schärfen dickerer Leder und zum einfachen Schärfen der Ränder von runden Lederstücken



## Unser Versprechen

- Ein Qualitätsprodukt, das in Deutschland hergestellt wird



# Arbeitsschutz



## Kleidungsschutz - Körperschutz - Produktschutz

Schützen Sie sich und Ihre Werke: Unser Sortiment umfasst Schutzbekleidung, die Ihnen einen optimalen Schutz bei der Arbeit garantiert, ohne Ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken. Entdecken Sie Schutzmasken und -brillen sowie Schutzhandschuhe in diversen Ausführungen und Spezifikationen, die auf die besonderen Anforderungen, vor allem in der Restaurierung, aber auch beim Buchbinden, abgestimmt sind.

## Schutzkleidung / Fingerlinge

### Gummi-Zählfingerlinge / Blattwender

aus Kautschuk, grün

ideal zum Blättern von Unterlagen



Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.	Größe	Durchmesser (in mm)	Art.-Nr.
1	12	6275-001	3	17	6275-003
2	15	6275-002	4	19	6275-004

Abgabe erfolgt stückweise.

### Nitril Fingerlinge

Paket à 100 Stück

Hochwertiges blaues Nitril-Material mit hoher Dichte und Reißfestigkeit. Vorgerollt, sofort einsatzbereit.



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
M	62760002	L	62760003

Abgabe erfolgt paketweise.

# Arbeitsschutz

## Schutzkleidung / Schürzen



### Arbeitsschürze, grün

"The World of Bookbinding"

- Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester
- Breite (in mm): 750
- Länge (in mm): 1000
- Technische Spezifikationen: geschlossenes Trägerband | 2 lange Schnürbänder

Universell einsetzbare Latzschürze zum Sauberhalten der Kleidung bei der Arbeit

Abgabe erfolgt stückweise.



6410-010

## Schutzkleidung / Masken



### Atemschutz-Halbmaske 3M 4277

Schutz vor Gasen, Dämpfen, Partikeln

- Abmessungen: 324 x 9 x 305 mm
- Ausführung: Schutzstufe A2P3

Abgabe erfolgt stückweise.



64401001

## Schutzkleidung / Brillen



### Schutzbrille 3M, klar

aus kratzfestem Polycarbonat

- Ökologische Eigenschaften: UV-Schutz
- Gewicht: 24 g

Sehr leichte Schutzbrille mit großer, gebogener Rundumscheibe mit Seitenschutz. Schützt vor UV-Strahlen, Staub, Spritzern

Abgabe erfolgt stückweise.



64401003



### Schutzbrille (Vollsichtbrille)

mit indirekter Belüftung

- Material: Polycarbonat
- Ökologische Eigenschaften: beschlagfrei

Schützt vor Chemikalien, Staub, Spritzern

Abgabe erfolgt stückweise.




64401005



# Arbeitsschutz

## Schutzkleidung / Brillen



### Gesichtsschutz, transparent

aus Hart-PVC, solide und langlebig

- Abmessungen: 320 x 210 mm
- Technische Spezifikationen: einstellbares Kopfband
- Ökologische Eigenschaften: wiederverwendbar | Made in Germany | abwaschbar

Liegt angenehm vor dem Gesicht und ist somit auch für Brillenträger geeignet. Die Kopfbeweglichkeit wird nicht eingeschränkt. Schützt vor Schmutzpartikeln, Spänen, Spritzern oder Speicheltröpfchen



64401008

## Schutzkleidung / Handschuhe



### Schutzhandschuhe

aus Chloropren, schwarz, velourisiert


- Technische Spezifikationen: Kategorie III
- Länge (in mm): 310
- Größe: 9 - 10

zum Schutz der Hände gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen



Abgabe erfolgt paarweise.

64401010



### High-Tech Handschuhe

aus Nylon mit PU-Beschichtung

- Ökologische Eigenschaften: gutes Tastempfinden | hohe Griffsicherheit | strapazierfähig

zur Vermeidung von Fingerabdrücken und Schweißspuren



Größe	Farbton	Art.-Nr.	Größe	Farbton	Art.-Nr.
6	weiß	64402000	9	weiß	64402003
7	weiß	64402001	10	weiß	64402004
8	weiß	64402002	12	grau	64402006

Abgabe erfolgt paarweise.



# Arbeitsschutz

## Schutzkleidung / Handschuhe



### Handschuhe aus Baumwolle

Farbe: weiß

Diese weichen Baumwollhandschuhe schützen empfindliche Produkte vor Fingerabdrücken.



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
07	3275-307	09	3275-309	13	3275-313
08	3275-308	10	3275-310		

Abgabe erfolgt paarweise.



### Museums-Baumwollhandschuhe

mit Mikronoppen, weiß

Griffig durch Mikronoppen im Handinnenbereich



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
S	64403001	L	64403003
M	64403002	XL	64403004

Abgabe erfolgt paarweise.



### Vinyl-Handschuhe, transparent

mit Rollrand / Box à 100 St

- Ökologische Eigenschaften: hohe Reißfestigkeit | gutes Tastempfinden | puderfrei | hautfreundlich | antistatisch

zur Vermeidung von Fingerabdrücken



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
S	64404001	L	64404003
M	64404002	XL	64404004

Abgabe erfolgt paketeweise.

# Einrichtung



## Arbeitsflächen - Sitzgelegenheiten - Lagerplätze

Ein gut ausgestatteter Arbeitsplatz ist entscheidend für erfolgreiches, ökonomisches und ergonomisches Arbeiten. Wir präsentieren Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Einrichtungslösungen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Arbeitstischen in verschiedenen Ausführungen und Spezifikationen, die für jeden Arbeitsprozess geeignet sind. Maximieren Sie zusätzlich Ihren Stauraum mit unseren integrierbaren Schubladenmodulen und Nutzenregalen. Vervollständigen Sie Ihre Einrichtung mit ergonomischen Arbeitsstühlen und Hockern.

## Werkstatteinrichtung / Stühle



### Stuhl Typ Smart GPT27

mit stufenloser Sitzhöhenverstellung und Armlehnen

- Farbe: dunkelgrün
- Traglast: max. 110 kg
- Hinweis: Unmontiert / Selbstaufbau

Arbeitsstuhl mit Stahlgestell und gepolsterter Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunstleder. Die Sitzhöhe ist stufenlos von 595 - 830 mm einstellbar. Die ergonomisch ausgeformte Rückenlehne ist in der Neigung und der Höhe verstellbar ist. Er verfügt zudem über feste Armlehnen und ein höhenverstellbares Fußkreuz.



9280-001



### Hocker Typ Goliat TS12

mit gepolsterter Sitzfläche aus Kunstleder

- Farbe: dunkelgrün
- Traglast: max. 110 kg
- Hinweis: Unmontiert / Selbstaufbau

Hocker mit schwarzem Stahlgestell und gepolsterter Sitzfläche aus grünem Kunstleder. Die Sitzhöhe ist stufenlos von 415 - 550 mm einstellbar. Er ist mit selbstbremsenden Rollen für Teppichböden oder harte Fußböden ausgestattet.



9281-001

# Einrichtung

## Werkstatteinrichtung / Stühle



### Hocker Typ Goliat TS12 mit Fußkreuz

mit stufenloser Sitzhöhenverstellung

- Farbe: dunkelgrün
- Traglast: max. 110 kg
- Hinweis: Unmontiert / Selbstaufbau

Hocker mit schwarzem Stahlgestell und gepolsterter Sitzfläche aus grünem Kunstleder. Die Sitzhöhe ist stufenlos von 440 - 805 mm einstellbar. Er ist mit Standfüßen und höhenverstellbarem Fußkreuz ausgestattet.



9281-002



### Stuhl Typ Werek

mit Sitzfläche und Rückenlehne aus Buchensperrholz

- Traglast: max. 110 kg

Arbeitsstuhl mit Sitzfläche und Rückenlehne aus Buchensperrholz und schwarzem Metallgestell. Die Sitzhöhe ist von 555 - 815 mm einstellbar. Darüber hinaus verfügt der Stuhl über eine Anti-Rutsch-Fußstütze, die ebenfalls höhenverstellbar ist. Unmontiert / Selbstaufbau



9282-001



### Stuhl Typ Worker TS02

mit stufenloser Sitzhöhenverstellung

Arbeitsstuhl mit rutschfester Sitzfläche und Rückenlehne aus weichem Kunststoff und schwarzem Gestell mit Standfüßen und höhenverstellbarem Fußkreuz. Die Sitzhöhe ist von 545 - 800 mm einstellbar. Unmontiert / Selbstaufbau



9283-001

## Werkstatteinrichtung / Arbeitstische



### Arbeitstisch Typ STM-1-P

Tischplatte melaminbeschichtet, 36 mm stark

- Breite (in mm): 1300
- Höhe (in mm): 900
- Tiefe (in mm): 940

mit 1 Fachboden, 18 mm stark

Lieferung erfolgt vormontiert.



Abbildung mit optionaler Werkzeugschublade

9250-200

# Einrichtung

## Werkstatteinrichtung / Arbeitstische



### Arbeitstisch Typ STM-1-SS/8

Tischplatte melaminbeschichtet, 36 mm stark

- Breite (in mm): 1300
- Höhe (in mm): 900
- Tiefe (in mm): 940
- Abmessungen: 1100 x 35 x 780 mm (Schublade, innen)

mit Schubladenmodul mit 8 Schubladen und 18 mm Abdeckplatte

Lieferung erfolgt vormontiert.

Abbildung mit optionaler Werkzeugschublade



9250-205



### Arbeitstisch Typ STM-2-P

Tischplatte melaminbeschichtet, 36 mm stark

- Breite (in mm): 2580
- Höhe (in mm): 900
- Tiefe (in mm): 940

ausgestattet mit 2 Fachböden (nebeneinander)

Lieferung erfolgt vormontiert.

Abbildung mit optionaler Werkzeugschublade und optionalem Papierschubladenmodul



9250-210



### Arbeitstisch Typ STM-2-SS/8

Tischplatte melaminbeschichtet, 36 mm stark

- Breite (in mm): 2580
- Höhe (in mm): 900
- Tiefe (in mm): 940
- Abmessungen: 1100 x 35 x 780 mm (Schublade, innen)

mit Schubladenmodul mit 8 Schubladen, Abdeckplatte 18 mm und 1 Zwischenboden

Lieferung erfolgt vormontiert.

Abbildung mit optionaler Werkzeugschublade



9250-215



### Ecktisch Typ STM-3

Tischplatte melaminbeschichtet, 36 mm stark

- Breite (in mm): 940
- Höhe (in mm): 900
- Tiefe (in mm): 940

Lieferung erfolgt vormontiert.



9251-001

# Einrichtung

## Werkstatteinrichtung / Papierschranke



### Schubladenschrank für Papiere

Modul mit 8 Schubladen Typ SS-B1/8

- Material: aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Breite (in mm): 1200
- Höhe (in mm): 422
- Tiefe (in mm): 820
- Abmessungen: 1080 x 35 x 780 mm (Schublade, innen)

Die Module sind stapelbar, bis maximal 4 Einheiten (max. 32 Schubladen)  
Lieferung erfolgt vormontiert.

Wenn das Schubladenmodul als Arbeits- oder Ablagefläche genutzt werden soll, wird zusätzlich eine Abdeckplatte (optional 18 oder 36 mm) benötigt.

Bei Verwendung mit mehreren Modulen als Schubladenschrank muss pro Schrank eine Sockelleiste mitbestellt werden.



9255-100



### Schubladenschrank für Papiere

Modul mit 5 Schubladen Typ SS-B1/5

- Breite (in mm): 1200
- Höhe (in mm): 422
- Tiefe (in mm): 820
- Abmessungen: 1080 x 55 x 780 mm (Schubladen, innen)
- Anwendungsbereich: Restaurierung

Die Module sind stapelbar, bis maximal 4 Einheiten (max. 32 Schubladen)  
Lieferung erfolgt vormontiert.

Wenn das Schubladenmodul als Arbeits- oder Ablagefläche genutzt werden soll, wird zusätzlich eine Abdeckplatte (optional 18 oder 36 mm) benötigt.

Bei Verwendung mit mehreren Modulen als Schubladenschrank muss pro Schrank eine Sockelleiste mitbestellt werden.



9255-110

## Werkstatteinrichtung / Nutzenregale



### Regalmodul für Rohnutzen Typ RP/9

aus melaminbeschichteten Spanplatten

- Breite (in mm): 1200
- Höhe (in mm): 422
- Tiefe (in mm): 1100
- Abmessungen: 353 x 114 x 1080 mm (Fächer, innen)


Modul mit 9 Regalfächern inkl. Abdeckplatte  
Lieferung erfolgt vormontiert.

Bei Verwendung mit mehreren Modulen als Schrank muss pro Schrank eine Sockelleiste mitbestellt werden.



9265-009

# Verschiedenes



## Ratgeber - Muster - Kataloge - Gutscheine

Entdecken Sie unsere hilfreichen Ressourcen wie Bücher, Sonderkataloge und DVDs. Unsere informativen Ratgeber bieten detaillierte Informationen zu Produkten, Anwendungstipps und kreative Ideen, die Sie auf Ihrem Weg begleiten. Ergänzend dazu bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Musterkarten und -fächern, damit Sie die Optik und Haptik unserer Produkte zu Hause erleben können. Möchten Sie jemandem eine besondere Freude bereiten? Dann überraschen Sie die Person mit einem Einkaufsgutschein für unseren Online-Shop.

## Ratgeber / Bücher



### das binderbuch


Printdesign spürbar verbessern

- Sprache: Deutsch

Erhältlich als gebundenes Exemplar oder als Buchblock mit Vorsatz zum selber Einhängen.



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
gebundenes Exemplar	6401-001	Buchblock mit Vorsatz	6401-005



### Bücher binden.

Grundlagen und Techniken Schritt für Schritt

- Sprache: Deutsch

Ratgeber von Anna Frey  
Die wichtigsten Grundlagen über die verschiedensten Buchbinde-Techniken werden in dem Sachbuch von Anna Frey einfach und verständlich erklärt. Detaillierte Illustrationen zeigen die einzelnen Schritte: Vom einfachen Heft über die japanische Bindung bis hin zum Hardcover-Buch.

Für wen ist dieses Buch geeignet? Für alle mit einer Affinität zu Papier und DIY, für Bücherliebhaber\*innen, Anfänger\*innen und Fortgeschrittene.

Diese Buchbinde-Techniken werden erklärt:

- + Einfache Rückenstichheftung
- + Japanische Bindung
- + Offene Langstichheftung
- + Koptische Bindung
- + Klebebindung
- + Schweizer Broschur
- + Hardcover Buch



6402-001



# Verschiedenes

## Sonderkataloge / Prägeschriften



### Katalog Haas-Prägeschriften

aus Zink-Aluminium - gedruckte Ausgabe

In diesem Sonderkatalog finden Sie Abbildungen aller verfügbaren Schriftarten, erhältliche Sonderzeichen, Satz-Zusammenstellungen, technische Informationen etc.



Abgabe erfolgt stückweise.

99992805



### Katalog Messing-Prägeschriften

gedruckte Ausgabe

In diesem Sonderkatalog finden Sie Abbildungen aller verfügbaren Schriftarten, erhältliche Sonderzeichen, Satz-Zusammenstellungen, technische Informationen etc.



Abgabe erfolgt stückweise.

99992806

## Sonderkataloge / Vergoldewerkzeuge



### Katalog Vergoldewerkzeuge

aus Messing - gedruckte Ausgabe

In diesem Sonderkatalog finden Sie Abbildungen aller verfügbaren Motive von Vergoldestempeln, Fileten und Vergolderollen aus Messing.



Abgabe erfolgt stückweise.

99992810

## Sonderkataloge / Bunt- und Marmorpapiere



### Katalog Bunt- und Marmorpapiere

Entdecken Sie unsere Kollektion im neuen Katalog

Unsere Auswahl an Bunt-Papieren zeichnet sich durch einen bunten Mix an traditionellen und modernen Designs in unterschiedlichen Kollektionen und Themenwelten aus. Blättern Sie durch unseren neuen Buntpapierkatalog und entdecken Sie das richtige Bunt- oder Marmorpapier, welches genau Ihren Vorstellungen entspricht.



99992801



# Verschiedenes

## Muster / Musterkarten



### Musterkarten

mit Original-Musterstücken

Oftmals ist es schwierig, alle Nuancen eines Materials in Bildern darzustellen. Daher fertigen wir Musterkarten für Papiere, Kartons, Gewebe, Leder, Karton, Prägefolien, Kapitalband, Zeichenlitze etc. Mit diesen haben Sie die Möglichkeit, neben den Farben die unterschiedlichen Beschaffenheiten zu sehen und zu fühlen. Unsere Muster sind auf A4-Musterkarten oder in Musterbuch-Ordern erhältlich. Sie sind als Restposten in unserem Online-Shop erhältlich.



## Muster / Musterbücher



### Musterbuch-Ordner

für Einbandmaterialien

Ordner mit Musterkarten von Überzugspapieren, bedruckbaren Geweben, beschichteten und unbeschichteten Geweben, Roh- und Naturleinen, Kunstleder, Lederfaserstoffen, veganem Apfelleder und Echtleder



9999-801



### Musterbuch-Ordner, komplett

allen Musterkarte + Katalog Bunt- und Marmorpapiere

Ordner mit Musterkarten von Vorsatz- und Büttelpapieren, Überzugspapieren, Japanpapieren, Kartons, bedruckbaren Geweben, beschichteten und unbeschichteten Geweben, Kunstleder, Roh- und Naturleinen, technischen Materialien wie Heftgaze, Schirting, Vliese, Lederfaserstoffen, veganem Apfelleder, Echtlebern, Prägefolien, Kapitalband und Zeichenlitze sowie dem Sonderkatalog mit Bunt- und Marmorpapieren.



9999-802

## Muster / Musterpakete



### Testpaket Digital Print Cloth

bedruckbares Gewebe

Das Testpaket beinhaltet folgende Sorten:

- Art. 22872620 - Seiden-Optik
- Art. 22872730 - Buchleinen-Optik
- Art. 22872402 - Canvas-Optik naturweiß
- Art. 22872403 - Canvas-Optik hellweiß



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
je 2 Laufmeter	22879998	je 8 Bogen (SR A3)	22879999

# Verschiedenes

## Muster / Musterpakete



### Starterset Prägefolien


Format: ca. 100 x 100 mm

Inhalt:

- 10x Prägefolie Typ 71 in gold glänzend (Art. 48001XXX)
- 10x Prägefolie Typ 17 in silber matt (Art. 48506XXX)
- 10x Prägefolie Typ 20 in weiß (Art. 49001XXX)
- 10x Prägefolie Typ 20 in schwarz (Art. 49002XXX)



4800-001



### Musterpaket

Englisch Buckram Bibliotheksleinen

Musterpaket mit DIN A4-Mustern von allen 46 Standard-Farben.



Abgabe erfolgt paketweise.

99993804



### Musterpaket

Englisch Buckram Matt, Neon, Metallic


Musterpaket mit DIN A4-Mustern von allen Farben aus den Linien Englisch Buckram Matt, Englisch Buckram Neon und Englisch Buckram Metallic.



Abgabe erfolgt paketweise.

99993805

## Gutscheine / Einkaufsgutscheine



### Geschenk-Gutschein

für einen Einkauf in unserem Webshop

Machen Sie Ihren Freunden, Verwandten oder Bekannten eine Freude – unser Geschenkgutschein ist auf alle Produkte in unserm Online-Shop anwendbar.

- als PDF zum Ausdrucken
- zu einem schönen Gutschein faltbar
- mit Platz für Ihre persönliche Widmung / Notiz



Einkaufswert (netto)	Art.-Nr.	Einkaufswert (netto)	Art.-Nr.	Einkaufswert (netto)	Art.-Nr.
EUR 25,00	9999-701	EUR 50,00	9999-702	EUR 100,00	9999-703

Der Gutschein gilt nur für Online-Bestellungen.

# Kleingeräte und Maschinen



## Eine Lösung für jeden Arbeitsschritt

Das Buchbinden ist so facettenreich, dass es unzählige Geräte und Maschinen erfordert, um jedes Detail und jeden Schritt im Prozess perfekt umzusetzen. Deshalb bieten wir Ihnen eine breite Palette an hochwertigen Kleingeräten an. Von Leimkochen und Glättkolben über unser Lederschärfgerät Schärffix bis hin zu Leuchtmitteln und Staubsaugern für die Restaurierung.

Darüber hinaus bieten wir Maschinen namhafter Hersteller an, um Ihren Büchern den perfekten Schliff zu verleihen. Unser Sortiment umfasst Pressen, Schneidemaschinen, Pappscheren, Anleimmaschinen, Stanz- und Bindemaschinen, Papierbohrmaschinen und viele mehr.

## Kleingeräte / Heißleimtöpfe

### Heißleimtopf, elektrisch beheizt

mit stufenlosem Regler

- Material: vernickeltes Messing
- Lieferumfang: mit Kunststoffeinsatz und Deckel
- Temperaturbereich: bis ca. 85 °C
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz

Dieser Leimkocher besteht aus einem vernickeltes Messinggehäuse, einem hitzebeständigen Kunststoffgriff und einer rutschfesten Bodenplatte. Dazu ist er mit einem Kunststoffeinsatz mit Deckel ausgestattet. Ein Regelthermostat hält die eingestellte Temperatur mit einer Genauigkeit von +/- 3°C konstant.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
250 ml	6700-025	1000 ml	6700-100

Abgabe erfolgt stückweise.

## Kleingeräte / Glättkolben (Heizkolben)

### Heizkolben-Halter (Glättkolben)

Handhalter für Glätteinsätze # 0 - 9

- Temperaturbereich: 200 - 450 °C in 50 °C-Schritten
- Technische Spezifikationen: mit Temperaturkontrolle
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz

Grundgerät OHNE Glätteinsatz

Bitte bestellen Sie ein Exemplar Ihrer Wahl mit, um das Gerät nutzen zu können.



Abgabe erfolgt stückweise.

67051010

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Glättkolben (Heizkolben)



### Heizkolben (Glättkolben)

mit Temperaturanzeige - für Glätteinsätze # 0 - 9

- Technische Spezifikationen: digitale Istwert-Temperaturanzeige (am Schuh) | ergonomischer Handgriff | mit Temperaturkontrolle
- Temperaturbereich: 20 - 200 °C
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz


Grundgerät OHNE Glätteinsatz

Bitte bestellen Sie ein Exemplar Ihrer Wahl mit, um das Gerät nutzen zu können.



Abgabe erfolgt stückweise.

67051050



### Glätteinsatz für Heizkolben (Glättkolben)

passend für Art.-Nr. 67051010 und 67051050



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
# 0	67051100	# 4	67051104	# 7	67051107
# 1	67051101	# 5	67051105	# 8	67051108
# 2	67051102	# 6	67051106	# 9	67051109
# 3	67051103				

Einsatz:

# 0 - 2 als Glätt- und Trockenkolben zum Trocknen von verklebten Rissen und Glätten von Falten in der Papierrestaurierung  
# 3 - 9 als Heizspachtel in der Siegelrestaurierung sowie in der Gemälderestaurierung

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Lederschärfgerät

### Schärffix® Lederschärfapparat

zur Befestigung am Arbeitstisch

- Lieferumfang: Kunststoffkoffer | 1 Schärfrolle, 30 mm | 3 Ausheberollen 4, 8 und 12 mm | 1 Paket Ersatzklingen

Mit diesem Gerät lässt sich Leder für die weitere Verarbeitung ausschärfen (ausdünnen). Auf diese Weise lässt sich das Leder für einen Bucheinband oder andere Produkte nutzen.



Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.	Farbe	Art.-Nr.
grün - RAL 6026	6715-001	schiefergrau - RAL 7	6715-003	rot - RAL 3000	6715-004
5 Jahre Garantie   10 Jahre Verfügbarkeitsgarantie von Ersatzteilen   Made in Germany					

### Ersatzklingen für Schärffix®

Paket mit 10 Klingen



Abgabe erfolgt in vollen Paketen

6715-010

### Schärfrolle für Schärffix®

für unterschiedliche Anwendungen



Ausführung	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Ausführung	Breite (in mm)	Art.-Nr.
Standardrolle	30	6715-020	Ausheberolle	12	6715-026
Ausheberolle	4	6715-022	Ausheberolle	16	6715-028
Ausheberolle	8	6715-024	Konische Rolle	30	6715-043
Abgabe erfolgt stückweise.					

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Zerstäuber



### Wasser-Zerstäuber

Fassungsvermögen: 1 Liter

Druckpumpen-Wasserzerstäuber mit gleichmäßig anhaltendem Sprühnebel



Abgabe erfolgt stückweise.

4600001



### Dahlia Präzisions-Zerstäuber

Premiumqualität aus verchromtem Messing

Premiumqualität aus Japan mit gleichmäßig anhaltendem feinem Sprühnebel. Die Sprühdüse ist einstellbar und sogar Arbeiten in Schräglage möglich.



Fassungsvermögen	Art.-Nr.	Fassungsvermögen	Art.-Nr.
320 ml	4600010	920 ml	4600020

Abgabe erfolgt stückweise.

## Kleingeräte / Leuchtmittel



### Leuchtfolie, weiß - Set inkl. Inverter

Elektrolumineszenzfolie

- Materialstärke (in mm): 0,8
- Ökologische Eigenschaften: wasserfest | temperaturbeständig
- Technische Spezifikationen: Biegeradius: 15 cm | flimmerfrei | hohe, gleichmäßige Leuchtdichte
- Zusatzmerkmal: "Made in Germany"

mit hoher, gleichmäßiger Leuchtdichte und Homogenität. Für die Papierrestaurierung (z. B. in gebundenen Büchern). Siebstrukturen und Wasserzeichen werden exakt erkannt. Durch das sehr geringe Gewicht mobil einsetzbar.



Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.	Abmessungen	Art.-Nr.
304 x 426 mm	2789003	210 x 300 mm	2789004	148 x 210 mm	2789005

Optionen: Ersatz-Leuchtfolie, Ersatz-Inverter  
Abgabe erfolgt stückweise.



# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Leuchtmittel



### LED-Leuchtpanel

ultradünn, vollständig dimmbar

Die Tageslichtquelle bietet farbkorrigiertes Licht bei 5.500-6.500 K bei sehr geringer Wärmeentwicklung.

Inkl. Netzteil mit Stecker-Set.



Leuchtfläche	Art.-Nr.	Leuchtfläche	Art.-Nr.
<b>32 x 23 cm</b>	<b>46500001</b>	<b>44 x 32 cm</b>	<b>46500002</b>

Abgabe erfolgt stückweise.



### LED-Leuchtpult "Professional"

dimmbar von 0 - 100 % mittels Drehknopf


- Materialstärke (in mm): 5,0
- Technische Spezifikationen: Antireflex | interne Stromsteuerung - IP51 (Spritzwasserschutz)
- Optionen: Glasscheibe | Schrägsteller | Tragegriff

Leuchtpult mit stabiler 5 mm Arbeitsfläche ohne Randüberhöhung.  
Gleichmäßige Ausleuchtung durch einen 5 mm Punktrasterlichtleiter.



Leuchtfläche	Art.-Nr.	Leuchtfläche	Art.-Nr.
<b>42,5 x 30 cm</b>	<b>46503001</b>	<b>60 x 42,5 cm</b>	<b>46503002</b>

Optionen: Glasscheibe, Schrägsteller, Tragegriff  
Abgabe erfolgt stückweise.



### LED-Leuchtpult "Professional XL"

dimmbar 0 - 100 % mittels Drehknopf am externen Controller

Leuchtpult mit stabiler 5 mm Arbeitsfläche ohne Randüberhöhung.  
Gleichmäßige Ausleuchtung durch einen 5 mm Punktrasterlichtleiter.



Leuchtfläche	Art.-Nr.	Leuchtfläche	Art.-Nr.
<b>85 x 59 cm</b>	<b>46505001</b>	<b>119 x 83 cm</b>	<b>46505002</b>

Abgabe erfolgt stückweise.



# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / UV-Leuchten

### UV-LED-Handlampe

mit präziser 365 nm UV-Wellenlänge

- Material: Aluminium
- Technische Spezifikationen: 1 Watt Ultraviolett-LED-Chip

Wood-Lampe (Schwarzlichtlampe) zum Lesen verblasster Tinte, zur Feststellung vorheriger Reparaturen unter Gemälden, zum Aushärten von Klebstoff, zur Identifizierung von Fälschungen sowie der Feststellung von Bakterien und Flecken, Sicherheitsmarkierungen.  
Benötigt 1 AA-Batterie (im Lieferumfang enthalten).



46530001

### UV-A-Licht-Handlupeleuchte

mit 368 nm Wellenlänge

- Technische Spezifikationen: 4 UV-Röhren à 4 Watt | Vergrößerung: 1,8 fach / 3 Dioptrien | Arbeitsabstand: ca. 100 mm, 3 Dioptrien | Linsengröße (Einblick): 10 x 5 cm
- Abmessungen: 290 x 200 x 50 mm
- Farbe: weiß

Leuchte für Oberflächen-Untersuchungen an Objekten in der Restaurierung und Konservierung.  
Sie kommt inkl. UV-Schutzbrille, und Anleitung im praktischen Kunststoffkoffer.



46531001

## Kleingeräte / Messgeräte

### Beleuchtungsmessgerät

Licht- und Farbmessgerät Typ Everfine SPIC 300 AW

- Technische Spezifikationen: 5" kapazitiver Farb-Touchscreen für Ein-Finger-Bedienung | Kommunikation via USB, Bluetooth und WiFi | umfangreiche Software | Menüsprache: englisch
- Elektr. Anschluss: wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Die kombinierte Spektrometer- und Breitband-Radiometer / Photometer-Technik (SBCT) sowie patentierten Streulichtkorrektur-Technologien gewährleisten eine hohe Messgenauigkeit und exzellente Linearität. Der Detektor ist vom Basisteil abnehmbar.



Abgabe erfolgt stückweise.

46580001

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Staubsauger



### Museums-Staubsauger Pro

mit verstellbarer Saugstärke und HEPA-Filterkartusche

- Luftmenge: 30 l / Sek.
- Saugleistung: 1400 mmH<sub>2</sub>O
- Fassungsvermögen: 4,6 Liter
- Elektr. Anschluss: 220 / 240 V - 50 Hz - 5 A
- Elektrische Leistung: 800 W
- Schlauchlänge (in m): 0,87 m, gestreckt 2,28 m

Dieses Modell ist mit einem HEPA-Filter und einer Einwegpatrone ausgestattet, die für die Beseitigung von Schimmelsporen, Pilzen und reizendem oder giftigem Staub entwickelt wurde. Er ist unersetzlich bei der Reinigung von Dokumenten und Büchern, die Schimmelpilzsporen enthalten, die sicher entsorgt werden sollten, um eine Ausbreitung zu verhindern.

Die Einwegpatrone fängt gefährliche und giftige Stäube auf und hält sie sicher verschlossen, so dass sie unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften entsorgt werden kann. Die HEPA-Filterung ist in die Einwegpatrone integriert und wird automatisch erneuert und ersetzt, wenn eine neue Patrone eingesetzt wird, um maximalen Schutz zu gewährleisten.

Der Museumstaubsauger wird komplett mit Schlauch, Fugendüse, Bürste, Gummidüse und Anleitung in einer eigenen Tragetasche geliefert.



Abgabe erfolgt stückweise.

46821001



### Zubehör

für Museums-Staubsauger Pro

Neben Ersatz-Filterkartuschen bieten wir auch eine Auswahl an verschiedenen Aufsätzen und Bürsten für den Museums-Staubsauger Pro.



# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Stapeltrockner



### Stapeltrockner

Trockengestell mit Gitter-Horden (Roste)

- Material: galvanisch verzinkt
- Zusatzmerkmal: "Made in Germany"

zum Trocknen von Textilien, Glas, Pappe, Papier



Abmessungen	Anzahl Horden	Art.-Nr.	Abmessungen	Anzahl Horden	Art.-Nr.
50 x 65 cm	15	46700001	73 x 100 cm	25	46700003
50 x 65 cm	25	46700002	100 x 152 cm	25	46700004

Art. 46700001: ohne Rollen | Art. 46700002 - 46700004: auf Rollen

## Kleingeräte / Paginierer



### Paginierapparate

mit 6-stelligem Druck

zum Stempeln fortlaufender Ziffern auf Dokumente.  
Erhältlich mit Kunststoff- oder Metallgehäuse mit Zifferngrößen 4,5 und 5,5 mm in den Schriftarten Antiqua und Grotesk.  
Passende Farbtanks sind ebenfalls erhältlich.



Abgabe erfolgt stückweise.

## Kleingeräte / Passepartoutschneider



### Passepartoutschneider Typ DEXTER

Handschneider für Schrägschnitt-Passepartouts

- Material: Metall
- Oberfläche: verchromt
- Technische Spezifikationen: mit stufenlos verstellbarem Messerwinkel
- Lieferumfang: inkl. 5 Ersatzklingen

Die gewünschte Ausschnittgröße wird auf der Rückseite des Passepartoutkartons mit dem Passepartoutwinkel angezeichnet, das Gerät an einem Schneidlineal angelegt und auf einer Schneidunterlage ausgeschnitten.



Option: Ersatzklingen

6710-001

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Heftzange



### Hand-Heftzange Modell RAPID K1

für Standard-Heftklammern 24/6 und 24/8

- Material: Stahl
- Oberfläche: verchromt
- Materialstärke (in mm): bis 5 (50 Blatt)
- Ausladung: 56 mm

Heftzange mit einstellbarem Amboss für geschlossene oder offene Heftung und bekanntem Hinterlademechanismus.

Abgabe erfolgt stückweise.



6755-050

## Kleingeräte / Klebebandabroller



### TESA Easy Cut

Universal-Tischabroller

Funktioneller und professioneller Klebebandhalter zur Verarbeitung von Tesa-Klebebändern



Typ	Ausführung	Art.-Nr.
57421	für 33 m-Rollen bis 19 mm Rollenbreite	6770-010
57422	für 66 m-Rollen bis 25 mm Rollenbreite	6770-020

Abgabe erfolgt stückweise.



### TESA Typ 6012 - Universalabroller

für Rollen bis 50 mm oder 2x 25 mm

Dieser Abroller kann wahlweise mit 1 Rolle (50 mm x 66 m oder 2 Rollen (25 mm x 66 m) bestückt werden.

Er kann flexibel mittels Schraubzwinde, z. B. an der Tischkante, oder durch Anschrauben befestigt werden.

Die Messerabdeckung schützt zuverlässig vor Verletzungen bei Nichtbenutzung.

Abgabe erfolgt stückweise.



6770-030



### TESA Typ 6400 - Handabroller

für 66 m-Rollen bis 50 mm Breite

Robuster und professioneller Handabroller mit einem stabilen Metallrahmen, verdecktem Messer und gummiertem Griff.



Abgabe erfolgt stückweise.

6772-010

# Kleingeräte und Maschinen

## Kleingeräte / Klebebandabroller



### Handabroller für Doppelklebebänder

(z. B. PräFix 600)

Ermöglicht eine einfache und schnelle Verarbeitung einer Vielzahl doppelseitiger Klebebänder mit Vliesträger. Der Abroller entfernt das Abdeckpapier und wickelt es gleichzeitig auf.



Abgabe erfolgt stückweise.

6774-025



### Tischabroller Typ TA3

für 2 Rollen abgedeckter Selbstklebebänder

Stabiles, standfestes Abrollgerät zur Verarbeitung der Filmoux-Schmalrollen. Er hat rutschfeste Füße aus Zellkautschuk. Es können zwei Rollen gleichzeitig eingelegt werden; auf der linken Seite Rollen bis zu 6 cm Breite, auf der rechten Seite bis zu 8 cm Breite. Beim Abrollen wird das Abdeckpapier automatisch von der selbstklebenden Schutzfolie getrennt. Ein Schutzbügel und die mit Zellkautschuk geschützte Schneidklinge bringen Sicherheit bei der Anwendung.



Abgabe erfolgt stückweise.

6775-310

## Kleingeräte / Leimauftragsgerät



### Leimauftragsgerät, manuell

Beleimbreite 150 mm

- Fassungsvermögen: 1000 ml
- Ökologische Eigenschaften: ca. 30 % Leimersparnis gegenüber Pinselauftrag

Beleimgerät mit Schwammgummiwalze zum gleichmäßigen Auftragen von Dispersionsklebstoffen auf Flächen. Es können auch Leime mit kürzeren offenen Zeiten verarbeitet werden.



Abgabe erfolgt stückweise.

6730-150

# Kleingeräte und Maschinen

## Pressen / Stockpressen (Buchpressen)



### Leichte Stockpresse

Pressfläche 33 x 42 cm

- Pressdruck: max. 750 kg
- Einsatzhöhe (in mm): 390
- Höhe (in mm): 580

Buchpresse mit Hartholzplatten und Metallführungen für Buchbinde- und Restaurierarbeiten



6010-001



### Stockpresse Typ I

aus Stahl - Pressfläche 320 x 440 mm

- Einsatzhöhe (in mm): 320
- Pressdruck: 800 kp
- Durchmesser (in mm): 250 (Handrad)
- Materialstärke (in mm): 10 (Pressplatte)

Vielseitig einsetzbare Buchpresse für Buchbinde- und Restaurierarbeiten



6011-001



# Kleingeräte und Maschinen

## Pressen / Stockpressen (Buchpressen)



### Stockpresse

schwere Gußkonstruktion

- Farbe: grün - RAL 6011

Vielseitig einsetzbare Buchpresse für Buchbinde- und Restaurierarbeiten



Typ	Pressfläche	Art.-Nr.	Typ	Pressfläche	Art.-Nr.
50	400 x 500 mm	69001001	40	300 x 400 mm	69001002
Option: Untergestell					



### Glätt- und Packpresse

(Schlagradpresse)

Buchpresse in stabiler Gußkonstruktion, mit Schlagrad und Spindel aus Stahl, Mutter aus Grauguss.



Typ	Pressfläche	Art.-Nr.	Typ	Pressfläche	Art.-Nr.
49	490 x 560 mm	6902-049	60	600 x 700 mm	6902-060
Option: Untergestell					



# Kleingeräte und Maschinen

## Pressen / Mehrzweckpressen



### Buchbinder-Mehrzweckpresse

schwenkbar, mit fahrbarem Untergestell

- Einsatzhöhe (in mm): 240
- Backenbreite (in mm): 125

Die Presse ist in vertikaler Stellung als Buchpresse verwendbar und in horizontaler Stellung mit optionalem Zubehör als Hand- und Klotzpresse einsetzbar.

Mittels des leicht zu bedienenden Kippmechanismus kann die Presseeinrichtung ohne großen Kraftaufwand um 90° gekippt werden.



Typ	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Typ	Breite (in mm)	Art.-Nr.
II	430	6908-001	I	500	6908-100



### Konische Backen (Paar)

für Buchbinder-Mehrzweckpresse

- Einsatz: zur Erhöhung des Drucks auf den Falzbereich



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
II	6908-005	I	6908-105



### Tiefenanschlag

für Buchbinder-Mehrzweckpresse

- Einsatz: als Anschlag für die losen Blätter bei Klebebindungen



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
II	6908-006	I	6908-106

# Kleingeräte und Maschinen

## Pressen / Mehrzweckpressen



### Beschneidehobel

für Buchbinder-Mehrzweckpresse

- Technische Spezifikationen: mit Scheibenmesser



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
II	6908-007	I	6908-107



### Zusatzbacken (Paar) zum Fadenabbinden

für Buchbinder-Mehrzweckpresse

- Einsatz: zur Bearbeitung von Büchern mit erhabenen Bänden



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
II	6908-008	I	6908-108



### Unterschrank aus Holz

für Buchbinder-Mehrzweckpresse

- Ausführung: mit Zwischenboden als Stauraum für Pressbretter und -pappen



Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
II	6908-009	I	6908-109

# Kleingeräte und Maschinen

## Anleimmaschinen / Zweiwalzen-Anleimmaschinen

### PräziCoat | Zweiwalzen-Anleimmaschine

für Kalt- und Warmleim



- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die PräziCoat ist eine stabile Anleimmaschine für Kalt- und Heißleim und zeichnet sich aufgrund ihres Riemenantriebs durch einen besonders ruhigen, vibrationsfreien Lauf aus. Durch die Größen- und Geschwindigkeitsabstimmung der Schöpf- und Auftragswalze ist ein extrem dünner und gleichmäßiger Leimauftrag möglich. Dieser kann durch das Verändern des Abstandes der beiden Walzen zueinander eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der Walzen ist elektronisch stufenlos regulierbar. Die PräziCoat ist zudem mit zwei aufliegenden Andruckwalzen ausgestattet, so dass auch Kartons und Pappen problemlos verarbeitet werden können.

Walzenbreite	Art.-Nr.	Walzenbreite	Art.-Nr.	Walzenbreite	Art.-Nr.
400 mm	75400001	520 mm	75400002	720 mm	75400003

### PräziCoat Cold | Zweiwalzen-Anleimmaschine

für Kaltleim



- Walzenbreite: 520 mm
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die PräziCoat Cold ist eine stabile Anleimmaschine für Kaltleim und zeichnet sich aufgrund ihres Riemenantriebs durch einen besonders ruhigen, vibrationsfreien Lauf aus. Durch die Größen- und Geschwindigkeitsabstimmung der Schöpf- und Auftragswalze ist ein extrem dünner und gleichmäßiger Leimauftrag möglich. Dieser kann durch das Verändern des Abstandes der beiden Walzen zueinander eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der Walzen ist elektronisch stufenlos regulierbar. Die PräziCoat Cold ist zudem mit zwei aufliegenden Andruckwalzen ausgestattet, so dass auch Kartons und Pappen problemlos verarbeitet werden können.

75600002

### Untergestell für PräziCoat (Cold)

mit 2 Türen und Lenkrollen



für Anleimmaschinen mit Walzenbreite 400 und 520 mm

75400020

# Kleingeräte und Maschinen

## Schneidemaschinen / Hebelschneider



### IDEAL Hebelschneider

Tischgeräte

Erhältlich in Schnittlängen von 34 - 71 cm in verschiedenen Ausführungen. Alle Modelle haben gängige DIN-Formateinteilungen und Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch ermöglichen präzises, rationelles Schneiden. Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.



### IDEAL 1110 - Hebelschneider mit Untergestell

Profi-Hebelschneider für Großformate

- Ausführung: Standgerät
- Schnittlänge (in mm): 1100
- Schnitthöhe (in mm): 4
- Blattzahl: 1 - 20

Der Vorderanschlag mit Schmalschnitteinrichtung lässt sich über einen Skalendrehknopf millimetergenau einstellen. Ein abklappbarer Seitentisch stützt das Schnittgut beim Schneiden großer Formate. Die Pressvorrichtung ist in das Untergestell integriert und wird per Fußpedal betätigt.

Gängige DIN-Formateinteilungen sowie verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch ermöglichen präzises, rationelles Schneiden. Auch der solide Messerwinkel aus Aluminium-guss und die zweifach gelagerte Messerachse garantieren exakte, winkelgenaue Schnitte. Optimale Sicherheit beim Schneiden: Feststehender, transparenter Messerschutz aus bruchsicherem Kunststoff sowie eine Verschlussvorrichtung für das Messer.



Messertyp	Art.-Nr.	Messertyp	Art.-Nr.
Werkstoffmesser (Anschliff 75°)	6815-010	Papiermesser (Anschliff 25°)	6815-011

## Schneidemaschinen / Pappscheren



### Tischpappschere

mit automatischer Selbstpressung

- Tischhöhe (in mm): 180

Tischpappschere mit massivem Gusstisch, Vorderanschlag und Schmalschneider, Anlegeleiste und hierauf verschiebbare Winkelanlage, Maßskalen in mm, verstellbarem Untermesser, Messerschutz.



Typ	Schnittlänge (in mm)	Art.-Nr.
70	700	68901070
85	850	68901085

Optionen: Untergestell | Fußpressung

# Kleingeräte und Maschinen

## Schneidemaschinen / Pappscheren



### Pappschere Typ 10

schwere Ausführung mit massivem Gusstisch

Schwere Pappschere zum Zuschneiden von Pappe und Karton bis ca. 3 mm Stärke.

Mit Untergestell, Vorderanschlag und Schmalschneider, Anlegeleiste und hierauf verschiebbare Winkelanlage, Maßskalen in mm, verstellbares Untermesser, Messerschutz.

Erhältlich in Schnittlängen von 1100 - 2200 mm mit Tischbreite 720 oder 1000 mm.



Optionen: verschiebbarer Kreuz- und Querwinkel | Digitalanzeige | Abrollvorrichtung



### Pappschere Typ 15

leichte Ausführung mit 3 mm starkem Stahlblechtisch

Leichte Pappschere mit Untergestell, Vorderanschlag und Schmalschneider, Anlegeleiste und hierauf verschiebbare Winkelanlage, Maßskalen in mm, verstellbares Untermesser, Messerschutz

Erhältlich in Schnittlängen von 1100 - 2200 mm mit Tischbreite 800 oder 1000 mm.



Optionen: Winkelanlage mit Querwinkel | Abrollvorrichtung

## Schneidemaschinen / Stapelschneider



### IDEAL Stapelschneider

mit Schnittlängen von 43 bis 72 cm

Wir liefern Ihnen Stapelschneider für die unterschiedlichsten Anforderungen. Von kleinen Büro-Stapelschneidern mit elektro-magnetischem Messerantrieb und manueller oder automatischer Pressung bis hin zu hydraulischen Profi-Stapelschneidern mit Programmsteuerung, Lichtschranke und Lufttisch.



# Kleingeräte und Maschinen

## Ösmaschinen / Ösgeräte, mechanisch



### Piccolo Typ 102-00 - manueller Ösapparat

Ausladung: 85 mm

- Materialstärke (in mm): bis 2
- Blattzahl: 2 - 20
- Einsatz: für Papier, Karton, Plastiktüten etc.

Ösgerät mit einfacher Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen. Lochen und Ösen erfolgt in einem Arbeitsgang (die Öse stanz das Loch).

Eingerichtet für Ösen mit 4,0 mm Innendurchmesser (Typ P1 + P2) oder mit 5,5 mm Innendurchmesser (Typ 8E + 8E lang).



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>für Ösen P1 + P2</b>	<b>67401001</b>	<b>für Ösen 8E + 8E lang</b>	<b>67401002</b>
Optionen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Werkzeugsatz für weitere Ösengröße mit 4 mm Innen-Ø (Sorten P1 + P2) oder 5,5 mm Innen-Ø (Sorten 8E + 8E lang)</li><li>• Typ 102-04 eingerichtet für eine Ösengröße, wahlweise für Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272</li></ul>			



### Piccolo Typ 102-20 - Ösapparat

mit Fußbetrieb - Ausladung: 55 mm


- Materialstärke (in mm): bis 2
- Blattzahl: 2 - 20
- Einsatz: für Papier, Karton, Plastiktüten etc.

Ösgerät mit einfacher Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen. Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanz das Loch).

Eingerichtet für Ösen mit 4,0 mm Innendurchmesser (Typ P1 + P2) oder mit 5,5 mm Innendurchmesser (Typ 8E + 8E lang).



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>für Ösen P1 + P2</b>	<b>67401011</b>	<b>für Ösen 8E + 8E lang</b>	<b>67401012</b>
Optionen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Werkzeugsatz für weitere Ösengröße mit 4 mm Innen-Ø (Sorten P1 + P2) oder 5,5 mm Innen-Ø (Sorten 8E + 8E lang)</li><li>• Typ 102-28 eingerichtet für eine Ösengröße, wahlweise für Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272</li></ul>			



### Piccolo Typ 102-30 Komfort - manueller Ösapparat

Ausladung: 80 mm

- Materialstärke (in mm): bis 2
- Blattzahl: 2 - 20
- Einsatz: für Papier, Karton, Plastiktüten etc.

Ösgerät mit Tisch- und Anschlagsystem in Komfort-Version. Hiermit ist sowohl das vollflächige Auflegen von Dokumenten als auch das bequeme Anlegen von kleinen Formaten möglich.

Das Gerät locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanz das Loch).

Eingerichtet für Ösen mit 4,0 mm Innendurchmesser (Typ P1 + P2) oder mit 5,5 mm Innendurchmesser (Typ 8E + 8E lang).



Ausführung	Art.-Nr.	Ausführung	Art.-Nr.
<b>für Ösen P1 + P2</b>	<b>67403001</b>	<b>für Ösen 8E + 8E lang</b>	<b>67403002</b>
Option: Typ 102-34 Komfort eingerichtet für eine Ösengröße, wahlweise für Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272			



# Kleingeräte und Maschinen

## Ösmaschinen / Ösgeräte, mechanisch



### Piccolo Typ 102-15 - Doppel-Ösapparat

manuell - Ausladung: 70 mm

- Ausführung: für eine Ösengröße, wahlweise für Typ P1, P2, 8E, 8E lang, Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272
- Blattzahl: 2 - 30
- Materialstärke (in mm): bis 3
- Einsatz: für Papier, Karton, Plastiktüten etc.

Ösgerät zum Einsetzen von zwei Ösen im Festabstand 80 mm. Mit Standplatte sowie Materialauflage mit einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen für ein exaktes Anlegen. Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch).



67421001

## Ösmaschinen / Ösmaschinen, elektrisch



### Piccostar - elektrische Ösmaschinen

Ausladung: 60 mm

- Ausführung: für eine Ösengröße wahlweise für Typ 8E, 8E lang, Nr. 269, Nr. 270, Nr. 271 oder Nr. 272
- Blattzahl: 2 - 30
- Materialstärke: bis 3 mm
- Einsatz: für Papier, Karton, Plastiktüten etc.
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz

Ösmaschinen mit Elektroantrieb, Materialauflage mit stufenlos einstellbaren Rücken- und Seitenanschlägen garantiert ein exaktes Anlegen. Locht und öst in einem Arbeitsgang (die Öse stanzt das Loch).

Erhältlich in folgenden Ausführungen:

- Typ 102-50: mit Einfachlösung, erhältlich mit Auslösung per Drucktaster oder Fußbetrieb
- Typ 102-60: mit Doppellösung (Abstand 80 mm fix), erhältlich mit Auslösung per Drucktaster oder Fußbetrieb



## Heftmaschinen / Block- und Sattellefter



### Heftmaschinen

mechanisch und elektrisch

Unser Sortiment beinhaltet auch mechanische Hefter als Blockhefter oder kombinierte Block- und Broschürenhefter sowie elektrische Block- und Broschürenhefter mit 1 oder 2 Heftköpfen.





# Kleingeräte und Maschinen

## Falzmaschinen / bis DIN A3



### IDEAL Falzmaschinen

für DIN A4 und DIN A3

Wir liefern Ihnen auch diverse Falzmaschinen, von Büromaschinen bis DIN A4 bis zu Profi-Maschinen bis DIN A3 mit variabler Geschwindigkeit, Touchscreen-Display und Speicherfunktion.



## Papier-Rüttler / Tisch-Rüttler



### Papierrüttler

Tischgerät

- Technische Spezifikationen: mechanisch einstellbare Rüttelstärke
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die Papierrüttler sind mit optimal abgestimmten Dämpfungselementen ausgestattet. Stufenlos einstellbare Rüttelstärken, ein variabler Schiebeanschlag zur Fixierung unterschiedlich großer Papierstapel und Ausführungen als Tisch- oder Standmodell (optional) sind nur einige ihrer Vorzüge.



Max. Materialgröße	Tischversion	Art.-Nr.	Max. Materialgröße	Tischversion	Art.-Nr.
<b>DIN A4</b>	<b>feste Neigung</b>	<b>6940-001</b>	<b>DIN A3</b>	<b>in der Neigung verstellbar</b>	<b>6940-005</b>

Option: höhenverstellbarer Ständer

## Papier-Rüttler / Rütteltische



### Papierrüttler

schwere Standausführung

- Technische Spezifikationen: elektronisch einstellbare Rüttelstärke
- Tischversion: in der Neigung verstellbar
- Fassungsvermögen: 80 mm
- Höhe (in mm): 480 - 800
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die Papierrüttler sind mit optimal abgestimmten Dämpfungselementen ausgestattet. Die Höhen- und Schräglagenverstellung sowie die stufenlose, elektronische Regulierung der Rüttelstärke sind nur einige ihrer Vorzüge.



Max. Materialgröße	Art.-Nr.	Max. Materialgröße	Art.-Nr.
<b>DIN A3</b>	<b>6940-010</b>	<b>DIN A2</b>	<b>6940-011</b>

# Kleingeräte und Maschinen

## Eckenstanzen / Eckenstanzmaschinen



### Eckenrundstoßgerät Typ UER

manuell

- Lieferumfang: 1 Satz Eckenrundstoßmesser mit 7 mm Radius | 1 Paar Anlegewinkel 45°

Vielseitiges Gerät zum Runden oder Abschneiden von Ecken, dem Ausstanzen von Fassons, zum Lochen, Schlitzen etc. Die selbsttätige Pressvorrichtung sichert das Festhalten des Stanzgutes an der Anlagefläche.



6905-100



### Eckenrundstossgerät Typ UER/F

Fußbetrieb

- Lieferumfang: 1 Satz Eckenrundstoßmesser mit 7 mm Radius | 1 Paar Anlegewinkel 45° | 1 An- und Ablagetisch aus Holz
- Schnitthöhe (in mm): max. 65

Vielseitiges Gerät zum Runden oder Abschneiden von Ecken, dem Ausstanzen von Fassons, zum Lochen, Schlitzen etc. Die selbsttätige Pressvorrichtung sichert das Festhalten des Stanzgutes an der Anlagefläche.



6905-200



### Werkzeuge

für UER und UER/F

Winkelanlagen | Eckenrundstoßmesser | Glatte Eckenabschnitte | Winkelschnitte | Registerkartenausschnitte | Fingerhohlschnitt | Bandschlitz | Lochschnitte | Mehrfachlochung

Detaillierte Informationen auf Anfrage.

# Kleingeräte und Maschinen

## Eckenstanzen / Eckenstanzmaschinen



### Eckenstanzgerät Typ ESM

manuelles Tischgerät

- Max. Materialgröße: DIN A3
- Stanzleistung: max. 40 mm
- Einsatz: mit Gerademesser: zum Abschneiden der Ecken von Nutzenbezügen für Buchdecken | mit Rundmesser: zum Abrunden der Kanten, z. B. von Visitenkarten

Die ESM 20 ist eine robuste Eckenstanzmaschine für Radien, Gerade- und Winkelschnitte.

Mithilfe der schnell wechselbare Schneidmesser aus gehärtetem und geschliffenem Hochleistungsstahl und den präzisen Führungen und Anschlägen wird ein perfektes Stanzergebnis erreicht.

Neben Papier lassen sich auch Pappe, Textilien, Leder, Kunststoffe und leichte Metalle bearbeiten.



Typ	Ausführung	Art.-Nr.	Typ	Ausführung	Art.-Nr.
ESM 20/50	mit Gerademesser 50 mm	6934-001	ESM 20/70	mit Gerademesser 70 mm	6934-003
ESM 20	Grundgerät ohne Messer	6934-002			

Zum Rundstoßen von Ecken wählen Sie bitte das Grundmodell ohne Zubehör und dazu das Rundmesser mit dem von Ihnen gewünschten Radius.



### Eckenstanzstoßgerät Typ ESM-A

elektrisches Tischgerät - Grundgerät ohne Messer

- Max. Materialgröße: DIN A4
- Stanzleistung: max. 40 mm
- Einsatz: mit Gerademesser: zum Abschneiden der Ecken von Nutzenbezügen für Buchdecken | mit Rundmesser: zum Abrunden der Kanten, z. B. von Visitenkarten
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Elektrische Leistung: 320 W

Die ESM-A ist eine robuste Eckenstanzmaschine für Radien, Gerade- und Winkelschnitte.

Mithilfe der schnell wechselbare Schneidmesser aus gehärtetem und geschliffenem Hochleistungsstahl und den präzisen Führungen und Anschlägen wird ein perfektes Stanzergebnis erreicht. Mit ihrem Hochleistungs-Elektroantrieb stanzt sie sich mühelos durch Pappe, Textilien, Leder, Kunststoffe und leichte Metalle.

Inkl. Verpackung.



Zum Rundstoßen von Ecken wählen Sie bitte das Grundmodell ohne Zubehör und dazu das Rundmesser mit dem von Ihnen gewünschten Radius.

6934-005



### Werkzeuge für ESM 20 und ESM-A

bestehend aus Messer und Matrize

- Gerademesser in den Breiten 30, 40, 50 und 70 mm
- Eckenrundstoßmesser in den Radien 3,5, 7, 10, 12, 15 und 20 mm



# Kleingeräte und Maschinen

## Papierbohrmaschinen / Ein- und Mehrspindel-Papierbohrmaschinen



### Papierbohrmaschinen

robust - vielseitig - präzise

Wir bieten Ihnen Papierbohrmaschinen für fast jeden Einsatzzweck, vom Tischgerät mit einer Spindel, zum Zweispindel-Tisch- oder Standgerät bis hin zu Vierspindel-Automaten. Manuell oder elektrisch, mit Fest- oder Schiebetisch, mit festem oder variablem Spindelabstand - Sie haben die Wahl.



## Elektrische Spendemaschinen / Spender für Klebepunkte



### Elektrische Spendemaschine

für einseitig klebende Punkte und Etiketten

- Etikettenbreite: 5 - 100 mm
- Etikettenlänge: 4 - 450 mm
- Geschwindigkeit: max. 130 mm / Sek
- Durchmesser (in mm): max. 250 (Rolle außen)
- Technische Spezifikationen: Trägerpapier wird aufgewickelt.



Für einseitige, auch mittig perforierte, Klebepunkte.

5278-051

## Elektrische Spendemaschinen / Bandspender



### Universal Bandspender Typ A 900.6

f. Selbstklebebänder auf Gewebe- oder Folienbasis

- Bandbreite: 6 - 60 mm
- Bandlänge: 5 - 99 mm
- Durchmesser (in mm): max. 300 (Rolle)
- Transport: 200 mm / Sek.
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz

Elektrischer Klebebandspender für 2 Rollen. Die Bandlänge ist programmierbar in Millimeterschritten. Es können bis zu 6 unterschiedliche Längen programmiert werden. Die vorgegebenen Längen können per Taste aufgerufen oder über den Automatik-Zyklus aufeinander folgend gespendet werden. Zusätzlich kann die Stückzahl der zu spendenden Längen programmiert werden.

Wahlweise mit Standardrolle für normale Klebebands oder Gummibänder für dünne oder schwach klebende Bänder.

Für stark klebende Bänder ist eine pezialbeschichtete Transportrolle erforderlich.

67796906



# Kleingeräte und Maschinen

## Bindegereäte / Plastikbindegereäte (kombiniertes Stanzen + Binden)



### RENZ Plastikbindegereäte

manuelle oder elektrische Stanzung / manuelle Bindung

Bindegereäte für die schnelle und praktische Erstellung von Broschüren mit Plastikbinderücken mit US-Teilung (21 Ringe bei DIN A4).

- Durchmesser Bindeelemente: 6 - 52 mm (modellabhängig)
- Arbeitsbreite: 300 bzw. 340 mm (modellabhängig)
- Anzahl Ringe: 21 - 24 (modellabhängig)
- Stanzstempel zum Teil einzeln ausstellbar (modellabhängig)
- Randabstand zum Teil variabel einstellbar (modellabhängig)



## Bindegereäte / Drahtkammbindegereäte (kombiniertes Stanzen + Binden)



### RENZ Ring Wire-Bindegereäte | 3:1"-Teilung

manuelle oder elektrische Stanzung / manuelle Bindung

Kombinierte Stanz- und Bindegereäte für das schnelle und praktische Binden von Lose-Blatt-Sammlungen mit Karton und Folie, Broschüren, Notizbüchern, Bedienungsanleitungen, Kochbüchern und Wandkalendern mit Drahtkamm-Binderücken mit 3:1"-Teilung (34 Ringe bei DIN A4)

- Durchmesser Bindeelemente: 5,5 - 16,0 mm (3/16" - 5/8") (modellabhängig)
- Arbeitsbreite: 300 bzw. 360 mm (modellabhängig)
- Anzahl Ringe: 34 - 42 (modellabhängig)
- Stanzstempel zum Teil einzeln ausstellbar (modellabhängig)
- Randabstand zum Teil variabel einstellbar (modellabhängig)



### RENZ Ring Wire-Bindegereäte | 2:1"-Teilung

manuelle oder elektrische Stanzung / manuelle Bindung

Kombinierte Stanz- und Bindegereäte für das schnelle und praktische Binden von Lose-Blatt-Sammlungen mit Karton und Folie, Broschüren, Notizbüchern, Bedienungsanleitungen, Kochbüchern und Wandkalendern mit Drahtkamm-Binderücken mit 2:1"-Teilung (23 Ringe bei DIN A4)

- Durchmesser Bindeelemente: 6,9 - 38,0 mm (1/4" - 1 1/2") (modellabhängig)
- Arbeitsbreite: 300 bzw. 360 mm (modellabhängig)
- Anzahl Ringe: 23 - 28 (modellabhängig)
- Stanzstempel zum Teil einzeln ausstellbar (modellabhängig)
- Randabstand zum Teil variabel einstellbar (modellabhängig)



## Bindegereäte / Daumenlochstanze



### RENZ TC 20 - Manuelle Daumenlochstanze

mit justierbarem Seitenanschlag

- Stanzstempeltyp: Daumenloch Ø 20 mm
- Stanzleistung: max. 2 mm (20 Blatt 70/80 g/m<sup>2</sup>)
- Format: bis DIN A3 Hochformat

Zuverlässige, manuelle Daumenloch-Tischstanze zum Stanzen von 20 mm Daumenlöchern für Kalenderaufhänger.



7922-001

# Kleingeräte und Maschinen

## Stanzmaschinen / Stanzmaschinen



### RENZ DTP 340 M

Halbautomatische Stanzmaschine

- Arbeitsbreite (in mm): 340
- Stanzleistung: max. 3,5 mm (35 Blatt 70/80 g/m<sup>2</sup>)
- Geschwindigkeit: max. 20.000 Blatt / Stunde
- Stanzbreite (in mm): 10 - 340
- Randabstand: variabel
- Stanzstempel ausschaltbar (QSA): Ja
- Stanzvorgang: Fußschalter
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- Lieferumfang: Grundmaschine ohne Stanzkamm

Leistungsstarke Tischstanzmaschine. Das modulare Design ermöglicht eine vielseitige Verwendung in der Broschüren- und Kalenderherstellung. Stanzwerkzeuge für Drahtkamm-, Plastik- und Spiralbindung sowie für Kalender erhältlich.



7924-010



### RENZ DTP 340 A

halbautomatische Stanzmaschine

- Arbeitsbreite (in mm): 340
- Stanzleistung: max. 3,5 mm (35 Blatt 70/80 g/m<sup>2</sup>)
- Geschwindigkeit: max. 36.000 Blatt / Stunde
- Stanzbreite (in mm): 10 - 340
- Randabstand: variabel
- Stanzstempel ausschaltbar (QSA): Ja
- Stanzvorgang: Fußschalter oder Sensor
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- Lieferumfang: Grundmaschine ohne Stanzkamm

Schnellste Tischstanzmaschine ihrer Klasse. Das modulare Design ermöglicht eine vielseitige Verwendung in der Broschüren- und Kalenderherstellung. Stanzwerkzeuge für Drahtkamm-, Plastik- und Spiralbindung sowie für Kalender erhältlich.



7924-020

### Stanzwerkzeuge

für DTP 340 M + 340 A



- Drahtkammbindung:  
3:1-Teilung - mit oder ohne Daumenloch  
2:1-Teilung - ohne Daumenloch
- Plastikbindung:  
US-Teilung 14,28 mm (9/16")
- Spiralbindung:  
6,2865 mm-Teilung

Detaillierte Informationen auf Anfrage.



# Kleingeräte und Maschinen

## Stanzmaschinen / Schließmaschinen



### RENZ ECL

Elektr. Schließmaschine für Drahtkammbindungen

- Teilung: 2:1" | 3:1" | 4:1"
- Durchmesser Bindeelemente: 6,9 - 38,0 mm (1/4" - 1 1/2")
- Blockstärke (in mm): 1 - 34
- Bindevorgang: elektrisch
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die schnelle und benutzerfreundliche Lösung für kleine, mittlere und zeitkritische Auflagen.



Arbeitsbreite (in mm)	Art.-Nr.	Arbeitsbreite (in mm)	Art.-Nr.	Arbeitsbreite (in mm)	Art.-Nr.
360	7928-001	500	7928-002	700	7929-001

## Kaschier- und Laminiergeräte / Heißkaschieren (Laminieren)



### RENZ Lamigo

Taschenlaminier-Gerät

- Walzen (Anzahl): 2x heiß (Heizschuh), 2x kalt
- Folienstärke (in µm): 2x 75 - 2x 125
- Materialstärke (in mm): max. 0,5 mm (inkl. Laminiertasche)
- Geschwindigkeit: 450 mm / Min.
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Elektrische Leistung: 1400 W

Gerät zum Schützen und Veredeln wichtiger Unterlagen mit Laminiertaschen.



Format	Art.-Nr.	Format	Art.-Nr.
für DIN A4	79701230	für DIN A3	79701330



### RENZ Lamigo A3 PRO

Taschenlaminier-Gerät

- Arbeitsbreite (in mm): 330
- Walzen (Anzahl): 2x heiß (Heizschuh), 2x kalt
- Folienstärke (in µm): 2x 75 - 2x 125
- Geschwindigkeit: 480 mm / min.
- Materialstärke (in mm): max. 0,5 mm (inkl. Laminiertasche)
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Elektrische Leistung: 1200 W

Dieses Laminiergerät bietet eine besonders kurze Aufheizzeit ab 45 Sekunden, einen optimalen Transport mit vier Rollen und somit exzellente Laminiererergebnisse für eine Produktstärke bis 0,5 mm.



79701331



# Kleingeräte und Maschinen

## Kaschier- und Laminiergeräte / Heißkaschieren (Laminieren)

### RENZ LAMIGATOR IQ

Taschenlaminier-Gerät



- Arbeitsbreite (in mm): 330
- Walzen (Anzahl): 2x heiß (Heizschuh), 2x kalt
- Folienstärke (in µm): 2x 75 - 2x 250
- Materialstärke (in mm): max. 0,8 mm (inkl. Laminiertasche)
- Geschwindigkeit: max. 1000 mm / Min.
- Arbeitstemperatur (in ° C): stufenlos einstellbar
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Technische Spezifikationen: IQ auto run: IQ Sensor erkennt das zu laminierende Produkt und stellt sich automatisch ein | IQ anti-jam: IQ Anti-Jam Sensor verhindert einen Folienstau und fährt davor die Laminierfolie automatisch zurück | IQ power off: IQ Intelligence schaltet das Gerät automatisch nach 30 Minuten aus

79711020

## Kaschier- und Laminiergeräte / Kaltkaschieren (Folieren)

### Buch-Laminierstation BLS-Professional

zum Folieren von Büchern und Broschüren



- Arbeitsbreite (in mm): 410

Die BLS-Professional ist eine Buch-Laminier-Station zum professionellen und schnellen Folieren von Buchserien. Eine integrierte Mess-Skala hilft bei der Auswahl der passenden Abmessung der filmolux®-Buchschutzfolie. Das Wechseln der Rollen geht einfach und schnell. Beim Abrollen der Buchschutzfolie wird das Abdeckpapier automatisch von der selbstklebenden Schutzfolie getrennt. Das wirkungsvolle Rakelsystem kaschiert die filmolux® - Buchschutzfolie blasenfrei auf die Bücher, der leichtgängige Messerkopf schneidet sie sauber zu. Mit einer Arbeitsbreite von bis zu 41 cm spart die BLS-Professional Arbeit und Zeit bei großen Volumen. Zur Verarbeitung auf der BLS-Professional sind folgende filmolux® - Buchschutzfolien mit Abdeckpapier empfohlen: filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre und filmolux® libre fine pearl.

6921-001

### Buch-Laminierstation BLS-Classic

zum einfachen Folieren von Büchern und Broschüren



- Arbeitsbreite (in mm): 410
- Rückenbreite (in mm): bis 50

Die BLS-Classic ist eine praktische und effiziente Hilfe beim Laminieren von Büchern. Beim Abrollen der Buchschutzfolie wird das Abdeckpapier automatisch von der selbstklebenden Schutzfolie getrennt. Das Wechseln der Rollen geht einfach und schnell. Der leichtgängige Messerkopf schneidet die filmolux® - Buchschutzfolie sauber zu. Die BLS-Classic mit einer Arbeitsbreite von bis zu 41 cm und Buchrückenhöhe von bis zu 5 cm erleichtert die Arbeit und spart Zeit bei großen Volumen. Zur Verarbeitung auf der BLS-Classic sind folgende filmolux® - Buchschutzfolien mit Abdeckpapier empfohlen: filmolux®, filmolux® 609, filmolux® 610, filmolux® 900, filmolux® 909, filmolux® libre und filmolux® libre fine pearl.

69211001

# Kleingeräte und Maschinen

## Heißsiegelmaschinen / Heißsiegelmaschinen



### Heißsiegelmaschine HSM 2.0

mit 620 mm Arbeitsbreite

- Arbeitsbreite (in mm): 620
- Geschwindigkeit: max. 200 cm / Minute
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz
- Elektrische Leistung: 2900 W

Mit der HSM 2.0 können Dokumente ein- und beidseitig vollflächig mit filmoplast R kaschiert werden. Der große Arbeitstisch aus glattem Edelstahl ermöglicht ein einfaches Anlegen der Dokumente. Fragmentierte Dokumente können auf dem Arbeitstisch wieder zusammengefügt werden, um dann eingebettet zwischen zwei Lagen filmoplast® R als Ganzes vorzuliegen. Durch den nach oben klappbaren und von Magneten gehaltenen Arbeitstisch, ist das Einlegen von filmoplast® R sehr komfortabel. Mit einer Arbeitsbreite bis zu 620 mm können mit einer Maschine verschiedene Rollenbreiten filmoplast® R verarbeitet werden. Die Geschwindigkeit von bis zu 2 m / Min. lässt sich stufenlos über das benutzerfreundliche Bedienfeld regulieren. Die beheizbaren Walzen haben eine maximale Arbeitstemperatur von 150 °C. Für die optimale Ausgabe der kaschierten Dokumente ist die Maschine zusätzlich mit zwei Zugwalzen und einem nach unten abgeschrägten Auslauftisch ausgestattet. Bei Bedarf ist der Auslauftisch abnehmbar, die jeweils obere Walze kann manuell um 20 mm angehoben werden. Die Materialspannung für filmoplast® R kann über die außen angeordneten Bremsen einfach eingestellt werden. Die HSM 2.0 wird mit einem praktischen Untergestell auf Rollen geliefert und verfügt über eine Lichtschranke mit Selbstdiagnose.



69230001

## Bündelmaschinen / Tischbündler



### Tischbündler Modell TB

zum Bündeln und Banderolieren

- Geschwindigkeit: 25 - 30 Takte / Min.
- Max. Materialgröße: Länge: unbegrenzt | Breite: 260 mm bei Kraftpapier | Breite: 180 mm bei PP-Folie | Höhe: 170 mm
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz


Gebündelt werden Printprodukte aller Art mit einseitig beschichtetem Kraftpapier (braun oder weiß) und alternativ mit transparenter Polypropylenfolie. Die Bandbreiten sind leicht umstellbar. Die Tischbündler sind mit verstellbaren Anschlägen, Digitaldisplay, Fehleranzeige und elektronischer Temperaturregelung ausgestattet.

Sie bieten verschiedene Bedienmöglichkeiten: Einzeltaktauslösung über Drucktaster oder Fußpedal oder die automatische Auslösung über einen Sensor.



Bandbreite	Art.-Nr.	Bandbreite	Art.-Nr.
20 und 30 mm	6960-030	40 und 50 mm	6960-040

# Prä-Buchbindereimaschinen



## Die perfekte Synthese aus Handwerk und maschineller Herstellung

Die Prä-Maschinen aus eigener Herstellung resultieren aus den Bedürfnissen von Handbuchbindern. Im Jahr 1967 wurde die Prägepresse PräGnant entwickelt, um Buchbindern eine unkomplizierte, dennoch wirkungsvolle Lösung für die Titelprägung zu bieten. Seitdem ist eine umfangreiche Palette an Maschinen entstanden, die sämtliche Aspekte der Buchherstellung abdecken. Es sind ideale Lösungen für die Herstellung von Büchern ab Auflage 1 bis zu 300 Stück pro Stunde und in Formaten bis DIN A3 hoch oder quer. Dabei stets im Fokus: einfache Formatwechsel, handwerkliche Qualität und überschaubare Investitionen.

## Buchblockherstellung / Blockfertigung



### PräColl | Klebebindegerät

mit integrierter Anleimmaschine und Rundehölzern

- Blockbreite (in mm): 110 - 450
- Blockhöhe (in mm): 0 - 345
- Blockstärke (in mm): 0 - 82
- Lieferumfang: Grundmaschine, 2 Trockenklammern
- Leistung (in St./h): 60
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz

Die PräColl ist ein halbautomatisches Klebebindegerät für die Fächerverleimung von Buchblocks in Sortiment und Serie. Sie verfügt über einen Satz Rundehölzer für die Herstellung von Buchblöcken mit runden Rücken. Durch das Auffächern der Seiten beim Beileimen ist die Klebebindung extrem haltbar.



9020-002



### PräGlu | Buchbinder-Mehrzweckklemme

mit Lumbeck-Option (Fächerklebebindung)

- Arbeitsbreite (in mm): 650
- Blockhöhe (in mm): 0 - 650
- Blockbreite (in mm): 120 - 450
- Blockstärke (in mm): 0 - 82
- Lieferumfang: inkl. (1) Universal-Trockenklammer 65 cm
- Leistung (in St./h): 60

Mit der Mehrzweckpresse PräGlu können verschiedenste Buchbinde- und Restaurierarbeiten durchgeführt werden. Mit der optional erhältlichen Klammer mit Beileimblechen kann sie für die Fächerklebebindung verwendet werden.



9025-001

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchblockherstellung / Blockveredelung

### PräziGard | Vorsatzklebemaschine

ideal für fadengebundene Buchblöcke



- Blockbreite (in mm): 110 - 225
- Blockhöhe (in mm): 148 - 320
- Blockstärke (in mm): 1 - 50
- Leistung (in St./h): 360
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Elektrische Leistung: 100 W

Die PräziGard ist eine Maschine zum Ankleben von gefalzten Vorsätzen an fadengeheftete Buchblöcke oder andere gefaltete Buchkomponenten. Sie trägt einen Streifen Klebstoff auf die Vorsätze auf und verbindet diese mit dem Buchblock.

74201001

### PräziBand | Kapitalbandmaschine

zum einfachen Anbringen von Kapitalband an den Buchblock



- Blockbreite (in mm): 75 - 320
- Blockhöhe (in mm): 100 - 450
- Blockstärke (in mm): 3 - 79
- Leistung (in St./h): 360
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Die PräziBand ist eine Maschine zum einfachen und schnellen Anbringen von Kapitalband an einen Buchblock. Das Kapitalband wird automatisch auf der oberen Seite mit doppelseitigen Klebeband ausgestattet. Der Buchblock wird auf das Band gedrückt, so dass das Kapitalband haften bleibt.

Die Länge des Kapitalbands wird über ein Touchdisplay entsprechend der Buchblockbreite eingestellt. Mittels Fußschalter wird das Kapitalband in der voreingestellten Breite sauber abgeschnitten.

Option: Automatische Buchstärkenmessung

74501005

### PräziRibbon | Lesezeichenband-Einsetzmaschine

zum Anbringen von Lesezeichenband (Zeichenlitze)



- Blockbreite (in mm): 70 - 250
- Blockhöhe (in mm): 100 - 350
- Blockstärke (in mm): mind. 7
- Zeichenlitze Breite (in mm): 4 - 10
- Zeichenlitze max. Schnittlänge (in mm): 460
- Leistung (in St./h): 180
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Die PräziRibbon ist eine Maschine zum einfachen und schnellen Einsetzen von Lesezeichenband (Zeichenlitze) an einen Buchblock.

Nach dem Auftragen eines Klebstofftropfens auf den Buchblock wird das Zeichenband umgelegt und mittels einer Walze auf den Klebstoffpunkt gedrückt. Am anderen Ende des Buchblocks wird die Zeichenlitze auf die voreingestellte Länge sauber abgeschnitten.

Optionales Zubehör: Heißschnittvorrichtung

74551001

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchblockherstellung / Blockveredelung



Schmedt

### PräziEdge | Buchkantendrucker

Drucker mit Transportsystem für Bücher

- Tinte: Feststoff- und wasserbasierte Pigment-Tinte, CMYK
- Auflösung: 1200 dpi
- Geschwindigkeit: 140 mm/s oder 280 mm/s
- Blockbreite (in mm): 115 - 330
- Blockhöhe (in mm): 115 - 330
- Blockstärke (in mm): 5 - 60
- Leistung (in St./h): 300 Bücher, 3-seitig bedruckt
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Hinweis: Zur Ansteuerung und Druckjobübermittlung wird ein PC mit Ethernet-Anschluss benötigt.



Die PräziEdge ist ein Buchkantendrucker, mit dem filigrane und subtile Muster, Motive in hoher Detailtreue, einen einfachen Farbschnitt oder auch den Buchblock umlaufende Grafiken und Fotos in bestechender 3D-Wirkung auf den Buchschnitt gedruckt werden.

Option: Untertisch

74850001



### PräLomo | Buchrücken-Rundegerät

für Buchblöcke mit rundem Rücken

- Blockhöhe (in mm): 0 - 320
- Blockstärke (in mm): 8 - 80
- Leistung (in St./h): bis 120
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz



Die PräLomo ist eine Maschine zum Runden von Buchblocks sowohl im Sortiment (mit immer wechselnden Blockstärken) wie in Serie. Sie verfügt über eine verstellbare Tischplatte und eine über Thermostat beheizte Rundeplatte.

9150-100



### PräLomo Pro | Pneumatische Buchrücken-Rundemaschine

für Buchblöcke mit rundem Rücken

- Blockhöhe (in mm): 0 - 520
- Blockstärke (in mm): 8 - 80
- Leistung (in St./h): 150
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6



Die PräLomo Pro ist eine pneumatische Maschine zum Runden von Buchblocks in einem weiten Formatbereich sowohl im Sortiment (mit immer wechselnden Blockstärken) wie in Serie. Sie verfügt über eine verstellbare Tischplatte und eine über Thermostat beheizte Rundeplatte. Darüber hinaus hat sie eine seitlich angebaute Wärmeplatte, in die die Buchblocks zum Anwärmen eingegestapelt werden, um die Klebebindung für den Rundevorgang geschmeidiger zu machen.

9150-105



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / Anleimmaschinen für Kaltleim

### PräziCoat Cold | Zweiwalzen-Anleimmaschine

für Kaltleim

- Walzenbreite: 520 mm
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die PräziCoat Cold ist eine stabile Anleimmaschine für Kaltleim und zeichnet sich aufgrund ihres Riemenantriebs durch einen besonders ruhigen, vibrationsfreien Lauf aus. Durch die Größen- und Geschwindigkeitsabstimmung der Schöpf- und Auftragswalze ist ein extrem dünner und gleichmäßiger Leimauftrag möglich. Dieser kann durch das Verändern des Abstandes der beiden Walzen zueinander eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der Walzen ist elektronisch stufenlos regulierbar. Die PräziCoat Cold ist zudem mit zwei aufliegenden Andruckwalzen ausgestattet, so dass auch Kartons und Pappen problemlos verarbeitet werden können.



75600002

## Buchdeckenherstellung / Anleimmaschinen für Gallerte und Kaltleim

### PräziCoat | Zweiwalzen-Anleimmaschine



für Kalt- und Warmleim

- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die PräziCoat ist eine stabile Anleimmaschine für Kalt- und Heißleim und zeichnet sich aufgrund ihres Riemenantriebs durch einen besonders ruhigen, vibrationsfreien Lauf aus. Durch die Größen- und Geschwindigkeitsabstimmung der Schöpf- und Auftragswalze ist ein extrem dünner und gleichmäßiger Leimauftrag möglich. Dieser kann durch das Verändern des Abstandes der beiden Walzen zueinander eingestellt werden. Die Geschwindigkeit der Walzen ist elektronisch stufenlos regulierbar. Die PräziCoat ist zudem mit zwei aufliegenden Andruckwalzen ausgestattet, so dass auch Kartons und Pappen problemlos verarbeitet werden können.



Walzenbreite	Art.-Nr.	Walzenbreite	Art.-Nr.	Walzenbreite	Art.-Nr.
400 mm	75400001	520 mm	75400002	720 mm	75400003



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / Anleimmaschinen für Gallerte und Kaltleim



### PräVis | Automatische Wasserzuführung

zur Steuerung der Viskosität von Klebstoffen


- Fassungsvermögen: 6 Liter
- Elektr. Anschluss: 12 V (mit Netzteil für 110-230 V)
- Technische Spezifikationen: Fördermenge stufenlos einstellbar von 0 - 72 l/Min.

Die PräVis ist ein Gerät zur dosierten Zuführung von Wasser in Leimbäder über zwei regelbare Schlauchpumpen, wie z. B. in Anleimmaschinen wie der PräziCoat.



Optionales Zusatzmodul für das PräDeka Deckenmach-System

9070-026



### PräziCoat Pro TS

Anleimmaschine für Heißeimgallerte

- Walzenbreite: 530 mm
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 2,4 - 8,2
- Wasseranschluss: 1/4"-Anschluss, 2 - 3,4 bar

Anleimmaschine mit rotierender Rakelwalze für die Verwendung von tierischer Heißeim-Gallerte mit sehr sauberem Leimauftrag. Sowohl die Drehgeschwindigkeit der Walze als auch die Stärke des Leimauftrags sind einstellbar. Die Maschine verfügt über eine patentierte, automatische Viskositätskontrolle (AVC), die den Feststoffgehalt des Leims reguliert. Zudem ist sie mit einer Zeitschaltuhr ausgestattet. Sämtliche Einstellungen werden über einen Tablet-PC vorgenommen.



77521005



### Untergestelle für PräziCoat Anleimmaschinen

mit 2 Türen und Lenkrollen

- für PräziCoat-Maschinen bis 520 mm Walzenbreite
- für PräziCoat Pro mit integrierter Wasserpumpe und Wasserbehälter





# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / manuell



### PräziCorner


Manuelle Eckenstanze mit kombiniertem Rüttler

- Ausführung: mit Gerademesser 50 mm
- Max. Materialgröße: DIN A3
- Stanzleistung: max. 40 mm
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 - 60 Hz

Die PräziCorner ist eine Maschine zum Aufstoßen (Geraderütteln) von Papierstapeln, Kartons oder Gewebe und anschließendem Abstanzen der Ecken mittels einer am Rütteltisch montierten Abstanzvorrichtung.



6934-010



### PräZis | Pneumatischer Eckenabschneider

für Ganzleinenutzen

- Pressluftanschluss (in bar): 4

Standgerät mit Gummifüßen zum individuellen Platzieren. Der Eckenabschnitt erfolgt pneumatisch durch leichten Druck auf die Grundplatte des Eckenschneiders.



Option: Tischanpassung (Art. 90507021) zum Integrieren der PräZis in das PräDeka-System m

9030-024



### PräDeck | Deckenmachgerät

Manuelles Tischgerät

- Deckenbreite: max. 720 mm
- Rückenlänge (in mm): max. 480, mit Tischvergrößerung (optional) 650
- Rückenbreite (in mm): 6 - 150 (optional ohne max. Breitereinschränkung)
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Leistung (in St./h): 100
- Lieferumfang: Grundmaschine und 1 Satz Falzstege 8 mm
- Hinweis: Teil der Einstiegslösung zur Deckenfertigung PräDeka

Mit der PräDeck werden auf den vorgeleimten Überzug die Deckelpappen und die Rückeneinlage einer Buchdecke in einem Arbeitsgang absolut rechteckig und mit exakten Falzweiten positioniert. Die Rückenbreite ist stufenlos von 6 mm bis 150 mm einstellbar. Ein Leuchttisch mit Hilfslinien vereinfacht das Zentrieren von vorgedruckten Überzügen. Dank der integrierten Saugfunktion im Tisch kann sich wellendes Überzugsmaterial mittels Fußpedal am Tisch angesaugt werden



Option: Tischvergrößerung

90503001

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / manuell

### PräKant | Kanteneinschlagmaschine

Tischgerät



- Deckenbreite: 120 - 664 mm
- Deckenhöhe: 120 - 644 mm
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Leistung (in St./h): 100
- Lieferumfang: Grundmaschine, 2 Ansatztische
- Hinweis: Teil der Einstiegslösung zur Deckenfertigung PräDeka

Die PräKant ist eine Kanteneinschlagmaschine zum Umlegen und Anpressen der Einschläge beim Fertigen von Buchdecken und zum Anreiben laminierter oder gespiegelter Umschläge.

Verschiedene Programme zum Einschlagen und Anreiben mit unterschiedlichen Auswurfarten und zwei Geschwindigkeiten stehen für eine optimale Integration in den Workflow zur Verfügung.

Die Bürstenhöhe lässt sich individuell an die zu verarbeitenden Materialien anpassen.

90505005

## Buchdeckenherstellung / manuell im PräDeka-System

### PräDeka | Deckenmach-System

für einteilige und mehrteilige Hardcover-Decken



- Deckenbreite: 120 - 664 mm
- Deckenhöhe: 120 - 644 mm
- Rückenbreite (in mm): 6 - 150 (optional ohne max. Breiteneinschränkung)
- Pappstärke (in mm): 1,2 - 3,5
- Leistung (in St./h): 100
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Die PräDeka dient zur Herstellung von Buchdecken, ein- oder mehrteilige Decken für z. B. Speisekarten mit wechselnden Formaten ebenso wie der Fertigung von Decken in Kleinserien.

Sie besteht aus folgenden Komponenten:

- PräDeka Systembasis + kleiner Tisch
- PräziCoat 400 Zweiwalzen-Anleimmaschine
- PräDeck Deckenmachgerät
- PräKant Kanteneinschlagmaschine

und optional

- PräVis - Automatische Wasserzuführung
- PräZis Eckenabschneider + Tischanpassung zum Integrieren der PräZis

90507001



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / halbautomatisch



### PräziCase Pro | Buchdeckenmaschine

Halbautomatische Hardcover-Deckenfertigung

- Lieferumfang: automatischer Eckenabschneider | Führung zur Ausrichtung einteiliger Produkte
- Pappenstärke (in mm): 1,5 - 3,5
- Rückenbreite (in mm): 6,4 - 82
- Leistung (in St./h): 250
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz

Die PräziCase Pro ist eine Maschine zur Herstellung von Buchdecken in Sortiment und Serie. Ohne Formateinstellungen werden Auflagen von 1 bis 500 Stück und mehr wirtschaftlich verarbeitet.

Das Abschneiden der Ecken, das Einschlagen aller 4 Seiten und das abschließende Anpressen der Gesamtfläche erfolgt vollautomatisch. Selbst die Eckenfalten werden nach Umlegen der langen Kante durch zwei Falzfinger automatisch eingefaltet.



Typ	Deckenbreite	Deckenhöhe	Art.-Nr.
Standard	229 - 660 mm	170 - 400 mm	77001003
XL	229 - 787 mm	170 - 400 mm	77001005



### PräziSheet | Deckenmaterialschneider

Maschine zum Schneiden von bedrucktem Bezugspapier

- Blockbreite (in mm): 257 - 750
- Blockhöhe (in mm): 206 - 394
- Leistung (in St./h): 250
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Maschine zum automatischen Schneiden von bedruckten und /oder laminierten Überzugspapieren auf Format. Für den Beschnitt ist lediglich ein schwarzer Rand als Schnittmarke erforderlich. Das Material automatisch gedreht und fertig beschnitten zur Rückseite ausgegeben. Die Steuerung erfolgt über ein mitgeliefertes Tablet. Zur Verwendung als Bestandteil des Cover 1-Systems oder als eigenständige Maschine.



77421001

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / halbautomatisch



### PräziTrim

Automatischer Pappenschneider

- Pappenstärke (in mm): 1,5 - 3,5
- Breite Rohbogen (in mm): 250 - 770
- Höhe Rohbogen (in mm): 150 - 400
- Schnittbreite (in mm): 6 - 700
- Schnitthöhe (in mm): 127 - 355
- Leistung (in St./h): 250
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Die PräziTrim ist eine automatische Maschine zum Schneiden von Deckel- und Rückenpappe zur Herstellung von Buchdecken.

Sie schneidet Deckelpappen und Rückeneinlagen aus einem Bogen Graupappe und transportiert diese zum Bediener, der die Pappen auf den beleimten Nutzen auflegen kann.

Die Steuerung erfolgt über einen Tablet-PC.



77701001



### PräDeka XL | Buchdeckenmaschine

Halbautomatische Hardcover-Deckenfertigung

- Deckenbreite (in mm): 150 - 1100
- Deckenhöhe (in mm): 150 - 520
- Pappenstärke (in mm): 1,2 - 3,5
- Rückenbreite (in mm): 5 - 85
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6
- Leistung (in St./h): bis 120

Die PräDeka XL ist eine halbautomatische Maschine mit großem Formatbereich zur Herstellung von Hardcover-Buchdecken in Sortiment und Serie.

Sie ist mit einem vollflächigen Saugtisch ausgestattet. Sich wellendes Überzugsmaterial kann so am Tisch angesaugt werden. Ein Leuchtbereich auf dem Tisch vereinfacht das Ausrichten von vorgedruckten Überzügen. Eine Lasereinheit über den Falzstegen ermöglicht das einfache Zentrieren des Bezugsmaterials.



90521001



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / barcodegesteuert im Cover-1-System



### Cover-1 | Deckenmachsystem

Halbautomatisches, barcode-gesteuertes System

- Deckenhöhe (in mm): 170 - 400
- Deckenbreite (in mm): 219 - 711
- Pappenstärke (in mm): 1,5 - 3,5
- Rückenbreite (in mm): 6,4 - 82
- Leistung (in St./h): 250
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6

Das Cover-1-System ist ein barcode-gesteuertes, halbautomatisches System zur Herstellung von Buchdecken, speziell für die Anforderungen in der On-Demand-Fertigung.

Es besteht aus folgenden Komponenten:

- PräziCase Pro C1 - Deckenmachmaschine
- PräziTrim C1 - Pappenschneider
- PräziSpine C1 - flexibler Rückeneinlagenspender
- PräziCoat Pro C1 - Anleimmaschine für Gallerte
- Untergestell für PräziCoat Pro C1



**PowerTower**  
Zentrale Steuereinheit



**PräziSpine C1**  
Zuschneiden von flexiblen Rückeneinlagen von Schrenzrollen



**PräziTrim C1**  
Zuschneiden von Deckel- und Rückenpappen



**PräziCoat Pro C1**  
Beleimung des Nutzens



**Untergestell für PräziCoat Pro C1**  
mit integrierter Wasserpumpe und Wasserbehälter



**PräziCase Pro C1**  
Abschneiden der Ecken, Einschlagen aller 4 Kanten, Umlegen der Eckenfalte und Anpressen der Gesamtfläche

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Buchdeckenherstellung / Buchdecken-Veredelung



### PräPremo | Manuelle Bucheckenpresse

zum Befestigen von Buchecken aus Metall

- Breite (in mm): 280
- Höhe (in mm): 150
- Max. Materialgröße: Schenkellänge max. 30mm
- Tiefe (in mm): 80

Die Buchecke wird direkt auf das Produkt aufgelegt oder am Führungswinkel in der Presse platziert und mit dem Produkt bis zum Anschlag vorgeschoben. Der Handhebel wird mit geringem Kraftaufwand mit 2 - 3 Fingern leicht heruntergedrückt und die Buchecke so fixiert. Geliefert im praktischen Koffer inkl. Bucheckensortiment.



6090-001



### PräPremo Pro | Pneumatische Bucheckenpresse

zum Befestigen von Buchecken aus Metall

- Breite (in mm): 220
- Höhe (in mm): 100
- Max. Materialgröße: Schenkellänge max. 50mm
- Pressluftanschluss (in bar): 5
- Tiefe (in mm): 205

Die Buchecken werden durch das Betätigen des Fußpedals an den Buchkanten zusammengepresst. Hierzu lässt sich der Pressluftdruck individuell einstellen. Nichtsdestotrotz ist die PräPremo Pro so konzipiert, dass ein zu starkes Anpressen der Ecken vermieden wird. Ein Fingerschutz schützt bei schnellen Arbeiten vor Verletzungen. Beim Arbeiten mit verschiedenen Formaten fallen keine Rüstzeiten an. Zu guter Letzt hilft eine Fixierung am linken Führungswinkel die Buchecken schnell zu positionieren.



6090-005



### PräRund | Rundegerät für Buchdecken

für eine Buchdecke mit rundem Rücken

- Rückenlänge (in mm): Bis 600
- Rückenbreite (in mm): 10 - 120
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Leistung (in St./h): 360

Die PräRund ist ein Gerät zum Runden des Rückens von Buchdecken. Sie verfügt über einen elektrisch beheizten und über Thermostat geregelten Rundestab.



9060-005

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Manuelles Prägen



### PräGnant | Manuelle Vergoldeprägepresse

für Einzeltitel und Namensprägungen



- Prägetisch (H x B): 430 x 500 mm
- Tischversion: in der Neigung verstellbar
- Prägedruck: ca. 400 kp über Kniehebel

Die PräGnant ist eine Titel- und Vergoldeprägepresse für Einzeltitel und kleine Auflagen und wurde speziell für Handbuchbindereien und Bibliotheksbuchbindereien entwickelt. Sie eignet sich überall dort besonders, wo häufig wechselnde Titel oder Namen geprägt werden müssen.

Ausführung	Art.-Nr.
<b>Nur Grundgerät</b>	<b>9000-005</b>
<b>Komplettpaket 230 V</b>	<b>9000-006</b>
<b>Komplettpaket 110 V</b>	<b>9000-007</b>

Lieferumfang Komplettpaket:

- 1 Grundgerät
- 1 elektr. beheizter Schriftkasten 90 mm
- 1 Thermostat mit Schuko-Stecker
- 1 Starter-Set Prägefolien
- 1 Pinzette
- 1 Stahlmaßstab 30 cm
- 1 Winkelblech 50 mm
- 1 Magnet
- 1 Klischeeblock
- 1 Satz à 3 Prägestempel (Smiley, Herz, Stern)
- 2 Musterkarten Prägefolien





# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Manuelles Prägen



### Prägnant XS | Manuelle Vergoldeprägepresse

für Einzeltitel und Namensprägungen



- Prägetisch (H x B): 300 x 200 mm
- Tischversion: in der Neigung verstellbar
- Prägedruck: ca. 250 kp über Kniehebel
- Technische Spezifikationen: verstellbare Anlegeschiene über seitliche Skalen

Die Prägnant XS ist eine manuelle Vergoldeprägepresse für Einzeltitel und Namensprägungen und wurde speziell für die Handbuchbinderei und das Kunsthandwerk entwickelt. Sie eignet sich die überall dort besonders, wo häufig wechselnde Titel oder Namen geprägt werden müssen.

Ausführung	Art.-Nr.
<b>Nur Grundgerät</b>	<b>9002-001</b>
<b>Komplettpaket 230 V</b>	<b>9002-002</b>
<b>Komplettpaket 110 V</b>	<b>9002-003</b>

Lieferumfang Komplettpaket:

- 1 Grundgerät
- 1 elektr. beheizter Schriftkasten 90 mm
- 1 Thermostat mit Schuko-Stecker
- 1 Starter-Set Prägefolien
- 1 Pinzette
- 1 Stahlmaßstab 30 cm
- 1 Winkelblech 30 mm
- 1 Magnet
- 1 Klischeeblock
- 1 Satz à 3 Prägestempel (Smiley, Herz, Stern)
- 2 Musterkarten Prägefolien



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Zubehör für manuelles Prägen



### Thermostat mit Schukostecker

zur Regelung der Temperatur von beheizbaren Geräten

zur Regelung der Temperatur von Schriftkästen, Goldschnittrollen, etc.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V / 50 - 60 Hz	6707-010	110 V / 50 - 60 Hz	6707-020



### Schriftkasten mit 90 mm Spannweite

und Schnellverschluss

- Einsatz: für PräGnant und PräGnant XS
- Hinweis: Auch für manuelles Prägen geeignet

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Zum Betrieb wird ein externer Thermostat benötigt.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V - 100 W	9000-010	110 V - 100 W	9000-011

Abgabe erfolgt stückweise.



### Schriftkasten 200 mm Spannweite

mit Schnellverschluss

- Ausführung: für PräGnant
- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Zum Betrieb wird ein externer Thermostat benötigt.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V - 150 W	9000-012	110 V - 150 W	9000-013

Abgabe erfolgt stückweise.

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Zubehör für manuelles Prägen



### Schließrahmen (Klischeehalter)

für PräGnant

- Ausführung: für PräGnant
- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!

zum Prägen kleiner Klischees bis ca. 80 x 60 mm. Zum Betrieb wird ein externer Thermostat benötigt.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V - 80 W	9000-014	110 V - 80 W	9000-015
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Großer Thermostat, 3 Steckdosen

2 x geregelt, 1 x ungeregelt

zur Regelung der Temperatur von Schriftkästen, Goldschnittrollen, etc.



Elektr. Anschluss	Art.-Nr.	Elektr. Anschluss	Art.-Nr.
230 V / 50 - 60 Hz	9000-016	110 V / 50 - 60 Hz	9000-017
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Seitliche Verlängerung, links

für PräGnant

- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!

3-teiliges Set zur Verlängerung der Prägeline nach links mit Aufnahme für eine Musterpappe

Wird im Regelfall bei wiederkehrenden Editionen genutzt (z. B. Bibliotheksbänden), sodass einfach sichergestellt werden kann, dass die Prägung identisch zu der Prägung der vorherigen Edition ist.



Abgabe erfolgt setweise.

9000-018



### Zentraleinsteller

für PräGnant

- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!

zum schnellen Zentrieren der Buchdecke für Quartitel auf dem Buchrücken




Abgabe erfolgt stückweise.

9000-020

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Zubehör für manuelles Prägen



### Winkelblech für PräGnant (XS)

zum Prägen auf fertige Bücher



Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.	Format	Materialstärke (in mm)	Art.-Nr.
DIN A4 Hochformat	bis 30	9000-023	DIN A4 Hochformat	bis 50	9000-025
DIN A5 Hochformat	bis 30	9000-024			

Abgabe erfolgt stückweise.




### Untergestell für PräGnant

mit Lenkrollen und Zwischenboden

- Breite (in mm): 830
- Tiefe (in mm): 490
- Höhe (in mm): 600
- Abmessungen: 778 x 490 mm (Zwischenboden)



9000-035



### Rundprägeplatte

für PräGnant

- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!


bestehend aus einer Grundplatte mit Gradeinteilung und einem achteckigen Drehteller mit Hilfslinien.

Dient zum Prägen von Formen und Teilelementen auf Buchdecken und Schachteldeckeln.



Abgabe erfolgt stückweise.

9000-040



### Rill- und Stauchwerkzeug

für PräGnant

- Hinweis: Nicht in PräGnant XS verwendbar!
- Technische Spezifikationen: 2 Punkt Nutlinie in 200 mm Länge

Winkelanlage mit 2 Justierschrauben zum Einhängen auf dem Prägetisch



Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.	Breite (in mm)	Art.-Nr.
2	9000-044	4	9000-046	6	9000-048

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Zubehör für manuelles Prägen



### Stark haftender Magnet

für PräGnant und PräGnant XS - mit Griffnuten

zum Befestigen der Buchdecke auf der Rundprägeplatte und auf dem Prägetisch



Größe	Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.
1: 20 x 30 x 12 mm	9000-054	2: 20 x 120 x 12 mm	9000-056
Abgabe erfolgt stückweise.			



### Schriftkasten, unbeheizt

Spannweite: 90 mm - selbstzentrierend

- Einsatz: für PräGnant und PräGnant XS
- Hinweis: Auch für manuelles Prägen geeignet

zur Aufnahme von Prägetypen für die Heißfolienprägung. Muss auf einer Heizplatte erwärmt werden



Abgabe erfolgt stückweise.

9002-010



### Heizplatte

für Schriftkästen und Vergoldewerkzeuge

- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Elektrische Leistung: 1500 W
- Durchmesser (in mm): ca. 185 (Heizplatte)

Heizplatte mit stufenlos regulierbarem Regler, Kontrollleuchte, Überhitzungsschutz und rutschfesten Füßen



Abgabe erfolgt stückweise.

9002-020



### Transportkoffer für PräGnant XS

mit Zubehörfach und Trolleygriff

- Abmessungen: 360 x 250 x 80 mm unten x 410 mm oben (innen)

Trolley zur praktischen Aufbewahrung und zum einfachen und sicheren Transport der PräGnant XS



Abgabe erfolgt stückweise.

9002-030

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Prägen / Automatisches Prägen



### PräziMark

Computergesteuerte Heißfolien-Prägemaschine



- Leistung (in St./h): bis 120
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Elektrische Leistung: 600 W
- Pressluftanschluss (in bar): 5
- Folienvorschub: automatisch
- Aufheizzeit: 10 - 15 Min.
- Lieferumfang: Grundmaschine inkl. Zubehör sowie Software zum Betrieb am Windows-PC, exkl. Typenrad
- Typenräder (nicht im Lieferumfang enthalten): 2-4-reihig für Schriftgrößen 10-36 Pt

Die PräziMark ist eine computergesteuerte Maschine für die Heißfolienprägung in Buchbindereien und in der Werbemittelindustrie. Sie wurde entwickelt, um wechselnde Buchtitel wie auch Einzelnamen zu prägen. Die Maschine arbeitet mit einem beheizten Typenrad.

Alle Funktionen der Maschine werden komplett aus einem Personal Computer mit auf Windows® basierenden Software gesteuert (PC nicht im Lieferumfang enthalten).

Typ	Art.-Nr.	Typ	Art.-Nr.
<b>404 - für Buchtitel</b>	<b>7600-404</b>	<b>414 - für Namensprägungen</b>	<b>7600-414</b>
Typ 404: <ul style="list-style-type: none"><li>• für ein- und mehrzeilige Prägungen von Buchtiteln auf offene Buchdecken</li><li>• mit geteiltem Tisch (340 x 600 mm) mit Universalhalterung für Buchdecken und Spezialanlage für Längstitelprägungen</li></ul>			
Typ 414: <ul style="list-style-type: none"><li>• für ein- und mehrzeilige Namensprägungen</li><li>• Tisch (280 x 280 mm) mit schrägen Buchblockanlagen und pneumatischer Materialklemmung</li></ul>			



### Präge-Typenräder

für PräziMark

Je nach Anforderung liefern wir zweireihige Typenräder mit max. 90 Zeichen oder vierreihige Typenräder mit bis zu 180 Zeichen.



# Prä-Buchbindereimaschinen

## Einhängen | Pressen + Falzeinbrennen / Einhängen



### PräLeg | Bucheinhängemaschine

Maschine zum Verbinden von Buchblock und Buchdecke



- Blockbreite (in mm): 110 - 450
- Blockhöhe (in mm): 80 - 450
- Blockstärke (in mm): 2 - 80
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6
- Leistung (in St./h): 300

Die PräLeg ist eine Buchblockbeim- und Einhängemaschine zum Einhängen von Einzelbüchern in der Sortimentsbuchbinderei sowie für die Serienfertigung in Industriebuchbindereien und Druckereien.

Optionen:

- Tischanlage zur Verarbeitung von Blockbreiten ab 60 mm
- Barcode-Erweiterung zum Abgleich des Barcodes von Buchblock und Buchdecke; Auslösen des Eihängevorganges, wenn erfolgreich.

90705005



### PräLeg XS | Bucheinhängemaschine

Maschine zum Verbinden von Buchblock und Buchdecke



- Ausführung: Tischgerät
- Blockhöhe (in mm): 60 - 310
- Blockbreite (in mm): 60 - 310
- Blockstärke (in mm): 2 - 70
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Leistung (in St./h): 100

Die PräLeg XS ist eine kompakte Buchblockbeim- und Einhängemaschine zum Einhängen von Einzelbüchern in der Sortimentsbuchbinderei sowie wie für kleine Serienfertigungen in Copyshops und Druckereien.

90715001

# Prä-Buchbindereimaschinen

## Einhängen | Pressen + Falzeinbrennen / Pressen + Falzeinbrennen



### PräForm XS | Kompakte Buchpresse

Maschine zum Abpressen und Einbrennen des Falzes

- Ausführung: Tischgerät
- Blockbreite (in mm): 120 - 310
- Blockhöhe (in mm): 120 - 310
- Blockstärke (in mm): 2 - 75
- Elektr. Anschluss: 230 V - 50 Hz
- Leistung (in St./h): 80

Die PräForm XS ist eine kompakte Maschine zum Einpressen von Büchern nach dem Eihängen und dem gleichzeitigen Einbrennen des Falzes. Sie verarbeitet Einzelbücher im Sortiment sowie Serien im industriellen Bereich gleichermaßen gut.

Die Temperatur der Einbrennleisten ist über einen Thermostat regelbar.



90815001



### PräForm | Buchpresse

Maschine zum Abpressen und Einbrennen des Falzes

- Blockhöhe (in mm): 100 - 520
- Blockbreite (in mm): 120 - 450
- Blockstärke (in mm): 6,5 - 100
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6
- Leistung (in St./h): 150

Die PräForm ist eine Maschine zum Einpressen von Büchern nach dem Eihängen und dem gleichzeitigen Einbrennen des Falzes. Sie verarbeitet Einzelbücher im Sortiment sowie Serien im industriellen Bereich gleichermaßen gut.

Pressdruck, Einpressdauer und Temperatur sind optimal an unterschiedliche Produkte anpassbar.



90825001



### PräForm Pro | Mehrstationen-Buchpresse

zum Abpressen und Einbrennen des Falzes

- Blockbreite (in mm): 148 - 470
- Blockhöhe (in mm): 148 - 470
- Blockstärke (in mm): 0 - 60
- Elektr. Anschluss: 230-240 V / 50-60 Hz
- Pressluftanschluss (in bar): 6
- Leistung (in St./h): 300

Die PräForm Pro ist eine Buchpresse und Falzeinbrennmaschine mit 4 Stationen für wechselnde Formate zum Pressen von mehreren Büchern nach dem Eihängen und Einpressen des Falzes.



Option:

- Barcode-Erweiterung zum Abgleich des Barcodes von Buchblock und Buchdecke; Auslösen des Eihängevorganges, wenn erfolgreich, Auslösen der automatischen Positionierung des Rückenschlags

90860001

# DAS PERFEKTE DUO

***PräLeg*** - Bucheinhängemaschine

***PräForm Pro*** - Presse und Falzeinbrennmaschine



**Barcode-gesteuerte und leistungsstarke  
On-Demand-Fertigung von Hardcover-Büchern  
in Verlagsqualität bis 300 Stück / Stunde**

# Alphabetisches Verzeichnis

## A

Abbundleisten für Vergoldeklotzpresse	257	Bib Tengujo, Japanpapier	49
Abdeckleisten	188	Bibliotheksleinen	9, 11
Abfüllschlauch für PräTack-Klebstoffe	278	Bienenwachs	260
Abfüllstation für PräTack-Klebstoffe	278	Bildaufhänger	67
Abfüllstutzen für PräTack-Klebstoffe	278	Blattgold	150
Abheftstreifen	189	Blattwender	283
Abheftstreifen für Ring-Bindungen	213	Bleischlangen	274
Abheftvorrichtungen, selbstklebend	188	Blitzhefter	189
Abroller für Klebebänder und -punkte	97, 99, 303	Blockklammer mit Hebel	174
Abstechzähler	230	Blockleim	117
Abziehstein	221	BLS-Classic Buch-Laminierstation	321
Achat-Falzbein	243	BLS-Professional Buch-Laminierstation	321
Achat-Polierstein	264	Bogenfileten	265 - 266
Ahlen	238	Bohreinsätze für manuellen Papierbohrer	271
Ahlenspitzen	238	Bohrerschärfer	273
AKAPAD-Schwämme	279	Bohrpappe	273
Algenleim	135	Bohrunterlagen	273
Alsace N Buchleinen	4	Bolus-Polimente	150
Andruckrolle	86	Borstpinsel	249
Anhängestreifen	73	Buch-Laminierstation	321
Anilin-Lederfarbe	147	Buchbinder-Ahle	238
Anleimmaschinen	326 - 327	Buchbinder-Handpresse	256
Anreibwerkzeuge	86	Buchbinder-Mehrzweckpresse	307 - 308
Anschleifer	251	Buchbindermesser	215
Antihautspray	152	Buchbinderschere	222
Antik-Büttenpapier	38	Buchblock-Rohlinge	183 - 185
Antistatikspray	152	Buchdecken-Rückenrundegerät	333
Apfelleder	22	Buchdeckenmaschinen	331
Arbeitsschürze	284	Buchecken	169 - 171
Arbeitsstühle	287 - 288	Bucheckenpressen	333
Arbeitstische	288 - 289	Bucheinhängemaschinen	341
Arbetex Kunstleder	13	Buchkantendrucker	325
Archivpappe	63	Buchkissen	274
Ascocolor eco Marmorierfarben	141 - 142	Buchleinen	1 - 14
Ascona-Vergoldewerkzeug	264	Buchpressen	305 - 306
Atenschutzmaske	284	Buchrakel	86
ATG 700 Handabroller	97	Buchrücken-Rundegerät	325
Atlaskordel	165 - 166	Buchrückenverstärker	75
Aurofix Goldbindemittel	150	Buchschnittfarbe	146
Auroschnitt Goldschnittgrund	150	Buchschnittfolie	151
		Buchschrauben	192 - 196
		Buchschutzfolien	76 - 85
		Buckingham	10
		Buckram	9, 11 - 12
		Bücher (Ratgeber)	287
		Bücherschreib-Papier	39
		Büchertuch	12
		Bügelklammern für Schreibbretter	173
		Bügelklemmer	181
		Bügelmechaniken	177
		Bündefange	256
		Büttenkarton	39
		Buntpapier-Katalog	292
		Buntpapiere	47
		Bugra-Büttenpapier	38

## B

Balmoral Büchertuch	12		
Bambus-Falzbein	243		
Bambus-Löffel	233		
Bambus-Spatel	233		
Bandhalter für Heftladen	259		
Bandspender	317		
Baumwollhandschuhe	286		
Bedruckbares Gewebe	13 - 14		
Beleimerät, manuell	304		
Beleimmaschinen	326 - 327		
Beleuchtungsmessgerät	301		
Beschneidehobel	257		

# Alphabetisches Verzeichnis

Büttenpapiere	38 - 39	Echt-Büttenpapier	39
Büttenvorsatzpapiere	37 - 38	Echtgold-Prägefolie	155
<b>C</b>		Echtholz furnier	45
Capra-Ziegenleder	15	Eckenabschneider	328
CD-Befestiger	206	Eckenschneidervorrichtung	254
CD-Taschen, selbstklebend	187	Eckenstanzgeräte	315 - 316, 328
Cellulose-Klebstoffe	136	Eckklemmen	262
Chelsea	10	Eckmaler	247
Combi D-Mechaniken	178	Eckmontagestreifen	72
Cover 1 Deckenmachsystem	332	Efalin-Papier	41
CreativMount Sprühkleber	130	Eidechspapier	45
Crepe-Radierer	280	Einbandstoffe	1 - 22
Crinkle Buchleinen	6	Einfüllbrett für Klemmschienen	190
Cuttermesser	219	Einhängehefter	188
<b>D</b>		Einhängeleim	117
da Vinci-Pinsel	247 - 252	Einhängemaschinen	341
Datumsweiser	191	Einkaufsgutscheine	294
Daumenlochstanze	318	Einschubhülle	208
Deckblätter für Ring-Bindungen	212	Eisenzirkel	229
Deckenmachsysteme	328 - 333	Elefantenhaut-Papier	44
Deckenmachwinkel	254 - 255	Elektr. Spendemaschine für Klebepunkte	317
Deckenmaterialschneider	330	Elektrolumineszenzfolie	298
Deckleisten	188	Englisch Buckram Bibliotheksleinen	9
D-Form-Mechaniken	178	Englisch Buckram Matt	11
Deko-Bänder	89	Englisch buckram Metallic	12
Dexter Passepartoutschneider	302	Englisch Buckram Neon	11
Dickenmessgerät	230	Entschäumer	139
Digital Print Cloth	13 - 14	Etikettenrahmen	172
Dispersionsklebstoffe	113 - 123	Eurobond Lederfaserstoff	19
Displaykarton	58	Excel-Tan Lederfaserstoff	20
DK3-Folie	96	<b>F</b>	
Dokumentenschutzfolie	83	Fächerklebebindegerät	323
Doppelklebepapier	97	Fächerpinsel	249
Doppelhohlknoten	201	Fadenzähler	233
Doppelklebevlies	90 - 91, 98	Falzbatist	26
Doppelklebefilm, trägerlos	96 - 98	Falzbeine	240 - 243
Doppelklebefolie	91 - 96	Falzeinbrennmaschinen	342
Doppelklebepunkte	202 - 204	Fälzelband, selbstklebend	87
Drahtkamm-Bindegeräte	318	Falzlehre	255
Drahtkamm-Bindungen	211	Falzmaschinen	314
Drahtkamm-Spulen	211	Falzrippe	243
Drahtniederhalter	181	Farbiger Leim	118
Dreiecktaschen, selbstklebend	187	Faservlies	28
DX1 Doppelklebefolie	95	Federzirkel	230
DX2 Doppelklebefolie	95	Feingewebe	1
<b>E</b>		Filmolux – selbstklebende Schutzfolie	76 - 78, 81 - 84
E-Bake-Pinsel	250	Filmomatt– selbstklebende Schutzfolie	79 - 81
Easy bind tyvek	75	Filmoplast P, P90, P90 plus	69 - 71
Easy hold	75	Filmoplast R	70
Easy wings	75	Filmoplast SH	73
Easypump	277	Filmoplast T	74
Echt-Büttenkarton	39	Filtertuch	30
		Filtervlies	30
		Filtraloom	29



# Alphabetisches Verzeichnis

Fingerlift Tape	90	Handfileten	265
Fingerlinge	283	Handheftzwirn	161
Finnische Holzpappe	64	Handpresse	256
Fixativ	147	Handrefraktometer	231
Flachgummi	166	Handreiniger	153
Flachpinsel	246 - 251	Handschriftkästen	267
Flauschband	206	Handschuhe	285 - 286
Flauschpunkte	205	Handvergoldestempel	266
Fotokarton	55	Hanfkoordel	165
Fotoschalen	275	Hartpappe	64
Fugitivleim	122,126	Hartschaumplatten-Schneider	67
Funori Algenleim	135	Hasenleim	132
<b>G</b>		Hausenblase	132
Gallerte	124 - 125	Hautleim	132
Gaze	23	Hebelmechaniken	180
Gelasco Marmoriergrund	143	Hebelschneider	310
Gelatine	133	Heftband	160
Gesichtsschutz	285	Heftdraht	211
Getacor P 50/2	163	Heftdrahtschere	225
Getafil 80/3	163	Heftgaze	23 - 24
Gewebe, selbstklebend	73	Hefhaken mit Flügelmutter	259
Gewichte	274	Heftklammern	209
Gewichtstasche	274	Heftkoordel	165
Glanzkarton	57	Heftlade	258
Glätt- und Packpresse	306	Heftmechaniken	188
Glätteinsatz	296	Heftnadeln	239
Glättkolben	295 - 296	Hefringe	196
Glättzahn	264	Heftstift für Heftladen	259
Glutofix	137	Heftstreifen	189
Goldbindemittel	150	Heftverschluss	189
Goldschnittfolie	151	Heftzange	303
Goldschnittgrund	150 - 151	Heftzungen	188
Goldschnittrolle	263	Heftzwirn	161 - 163
Goldschnittspalte	263	Heißlaminiertaschen	187
Graukarton (Schrenz)	60	Heißleim-Gallerte	124
Graupappe	60 - 63	Heißleimpinsel	245
Greiflochringe	181	Heißleimtopf	295
Grundierpinsel	247	Heißprägefolien	155 - 159
Gudy Doppelklebebänder und -folien	90 - 94, 96	Heißsiegelmaschine	322
Gummikordel, umspinnen	166,168	Heizkolben	295 - 296
Gummilitze, umspinnen	166,168	Heizplatte für Vergoldewerkzeuge	339
Gummirolle	86	Heizschuhe	296
Gummischnüre	168	Henkel-Locheisen	272
Gutscheine	294	Hermafix transfer	99
<b>H</b>		Hermafix vario	99
Haftleim	122,126	Herzflügelaufsteller	191
Hakenband, selbstklebenf	206	Hinterkleber	25
Hakennadeln für Heftmaschinen	239	Hitzeaktivierbares Japanpapier	70
Haklenpunkte, selbstklebend	205	Hocker	287 - 288
Halbkreisfileten	265	Hollytex	29
Hammer	256	Holzurnier	45
Handabroller für Doppelklebebänder	304	Holzhammer	256
Handcreme	153	Holzoptik-Papier	46
		Holzpappe	64
		Hotmelt-Klebstoffe	126 - 129



# Alphabetisches Verzeichnis

<b>I</b>			
IDEAL Hebelschneider	310	Klett- und Flauschband, selbstklebend	206
IDEAL Stapelschneider	310	Klischees zum Prägen	265
Imperial Feingewebe	1	Klischeeklebefolie	99
Infrarot-Thermometer	232	Klucel	137
Ingres-Büttenpapier	37	Knochenleim	134
		Kolumbusklammer	180
<b>J</b>		Kolumnenschnur	165
Japan-Reparaturband	50	Kombi-Vorsatz	36
Japanpapiere	48 - 50	Köper-Heftband	160
Jeansleinen	7	Kopfband	164
		Kopfbandlupe	232
<b>K</b>		Kordel	165
Kalbleder	17	Kork	46
Kalbpergament	18	Kreisfileten	265
Kalenderaufhänger	213	Krepp-Papier	27
Kalenderfenster	191	Kromakarton	58
Kaltlaminiertaschen	187	Kugelkette	198
Kaltleimpinsel	244	Kugelschreiber-Halter	206
Kanteneinschlagmaschine	329	Kunstleder	13
Kantenlineal	228	Kunststoff-Nieten	200
Kantenschoner	171	Kunststoffaufhänger	67
Kanzleipapier	40	Kuranai Japanpapier	50
Kapa-Platten	65		
Kapitalband	164	<b>L</b>	
Kapitalbandmaschine	324	Laminiergeräte	320 - 321
Kapitalbandschere	225	Laminiertaschen	187
Kartonschere	223	Langlochzange	270
Kaschierleime	113 - 117	LED-Leuchtpanel	299
Kashmir Japanpapier	49	LED-Leuchtpult	299
Kataloge	292	Leder	15
Kiridashi-Messer	218	Lederbalsam	149
Kizuki-Kozo Japanpapier	49	Lederfarbe	146
Klarlack	152	Lederfaserstoffe	19 - 21
Klebeband	89	Lederpapier	45
Klebeband-Abroller	97, 99, 303	Lederpinsel	246
Klebebindeleim	118 - 119	Lederschärfgerät	297
Klebestift	202 - 208	Lederschärfmesser	216
Klebespender	99	Lederschärfstein	217
Klebestift	123	Lederschere	223
Klebstoff-Radierer	280	Ledervaseline	149
Klebstoffe, tierisch	132 - 133	Lederweicher	149
Klebstoffpumpe Easypump	277	Leerbücher	183
Kleister	116	Leerflaschen für Marmorierfarben	143 - 144
Kleister, pflanzlich	135	Leichtschaumplatten	65 - 66
Kleisterpinsel	245 - 246	Leimfarbe	148
Kleisterringe	277	Leiminator	276
Kleisterschüsseln	275	Leimkocher, elektrisch	295
Kleistersieb	276	Leimspender	276 - 277
Klemm-Mechanik	174	Leimtöpfe	276 - 277
Klemmbinder	186	Leinen-Montageband	71
Klemmschienen	190	Leinenregister	190
Klemmverschluss für Kugelkette	198	Lesezeichenband	164
Klett- und Flauschpunkte	205	Lesezeichenband-Einsetzmaschine	324
		Leuchtfolie	298

# Alphabetisches Verzeichnis

Leuchtpanel	299	Museums-Staubsauger	301
Leuchtpult	299	Musterbuch-Ordner	293
Lineale	226 - 227	Musterkarten	293
Loch- und Ösenzange	270	Musterpakete	294
Locheisen	272	MZ3-Paste Entrostungsmittel	153
Lochpfeifen für Handlochstanzen	272		
Lochzange	270	<b>N</b>	
Löschkarton	59	Nadelfilz	29
Lupenbrille	233	Nähnadeln für Handheftung	261
		Nähnadeln für Brehmer Heftmaschinen	239
<b>M</b>		Namensschildhalter	208
Madera	46	Narbenspaltleder	15
Magnetband, selbstklebend	197	Natronkraft	52
Magnete	197	Naturleinen	7 - 8
Magnetfolie, selbstklebend	197	Naze-Bake-Pinsel	250
Mappenband	160 - 161	Nebelhorn-Papier	44
Mappengummis	168	Niederhalter	181
Mappenkarton	56	Nieten	200
Marabu Klarlack	152	Notizbuch (DIY-Set)	186
Marmorier-Ahlen	145	Nummeriergerät	302
Marmorierfarben	140 - 142	Nutzenregal	290
Marmoriergrund	143		
Marmorierkämme	145	<b>O</b>	
Marmorierpapier	40	Oase-Ziegenleder	16
Marmorierwannen	144	Offsetkarton	57
Marmorpapiere	47	Ora Buchleinen	5
Marmorpappe	64	Ordnermechaniken	175 - 180
Maroquin Fixativ	147	Ordnerpappe	64
Maroquin Lederbalsam	149	Ösen	199
Maroquin Lederpinsel	246	Ösenzange	270
Maroquin Ledervaseline	149	Ösmaschinen	312 - 313
Martor Cutter	219		
Maschinenbütten	33	<b>P</b>	
Mechaniken für Ordner	175 - 180	P3 manuvo Handreiniger	153
Mehrzweckklemme	323	Packpapier	52
Mehrzweckpresse	307 - 308	Packseide	51
Mehrzweckschere	224	Paginierer	302
Melt-O-Clean	140	Palast Buchleinen	6
Messer	215 - 219	Papier-Abstechzähler	230
Messing-Prägeschriften	267	Papierbohrer	272
Messlöffel	231	Papierbohrer, manuell	270 - 271
Messschieber	231	Papierbohrmaschinen	317
Metallaufhänger	67	Papierfarben	148
Metallclips	167	Papierfasern	51
Metallecken	169 - 171	Papierklemmer	174
Metallsplinte	167	Papiermesser	215
Mischbehälter-Set	275	Papierrüttler	314
Mizu-Bake-Pinsel	250	Papierschere	222
Mizu-Fude-Stift	252	Papierschränke	290
Molton	25	Pappe	60 - 64
Montagebänder	71 - 73	Pappenschneider	331
Mounting Corner Strips	72	Pappscheren	310
Muschelgriffe	172	Parafil	28
Muschelgriffe mit Etikettenrahmen	172	Paraprint	28
Museumskarton	59		

# Alphabetisches Verzeichnis

Partinol	139	PräKant Kanteneinschlagmaschine	329
Passepartoutkarton	55 - 56	PräLeg Bucheinhängemaschinen	341
Passepartoutmesser	220	PräLomo Buchrücken-Rundegerät	325
Passepartoutschneider	302	PräMelt Gallerte	125
Pergament	17	PräMelt PUR Cleaner	138
Pergament-Verschnitt	18	PräMelt PUR Klebstoffe	129
Pergamynpapier	51	Präparierbesteck	253
Pergasol Papierfarbe	148	PräPlast Anhängestreifen	73
pH-Indikatorstäbchen	154	PräPremo Bucheckenpressen	333
pH-Teststift	154	PräRund Buchdecken-Rundegerät	333
PhotoMount Sprühkleber	131	PräTack Abfüllschlauch	278
Piccolo Ösgeräte	312	PräTack Abfüllstation	278
Pinsel	244 - 252	PräTack Klebstoffe	113 - 118
Pinselseife	153	PräVis Automatische Wasserzuführung	327
Pinzetten	235 - 237	PräziBand Kapitalbandmaschine	324
Pipetten zum Marmorieren	143	PräziCase Pro Deckenmachmaschine	330
Plakal Gallerte	124	PräziCoat Anleimmaschinen	326 - 327
Plakataufhänger	191	PräziCorner Eckenstanzgerät	328
Plakatstütze	191	PräziCover Kombi-Vorsatz	36
Planamelt Schmelzkleber	127 - 128	PräziEdge Buchkantendrucker	325
Planatol 37 Stabilisierer	121	PräziGard Vorsatzklebemaschine	324
Planatol Blockleim	117	PräziMark Heißfolien-Prägemaschine	340
Planatol Kaltleime	115 - 123	PräziRibbon Lesezeichenbandmaschine	324
Planatol Leimtopf	276	PräZis Eckenabschneider	328
Planatol PUR Klebstoff	129	PräziSheet Deckenmaterialschnneider	330
Planatol Schmelzkleber	126 - 129	PräziTab Vorsatz mit Fahne	36
Planatolin	138	PräziTrim Pappenschneider	331
Plastikbindegeräte	318	Press-Span	56, 58
Plastikbinderücken	211	Pressbengel	256
Polierzahn	242	Pressbretter	258
Polyestervlies	29	Pressen	306
Poster-Klemmschienen	191	Pressknecht	257
PräColl Fächerklebebindegerät	323	PRITT Klebestift	123
PräDeck Deckenmachgerät	328	Profi Soft-Cut Cutter	219
PräDeka Deckenmach-System	329	PU-Schwamm	279
PräDeka XL Buchdeckenmaschine	331	PUR-Klebstoffe	129
PräFix 600 Doppelklebevlies	90		
PräFix 660 Fingerlift Doppelklebeband	90	<b>R</b>	
PräFix 700 Doppelklebefolie	91	Radiermesser	217
PräFix 904 Doppelklebefilm, trägerlos	98	Radierschirm	281
PräFix 975 Doppelklebevlies	98	Radierstift	280
PräFix Antihaut / Antitrockner	152	Rast-Nieten	200
PräFix Antistatik	152	Ratgeber (Bücher)	291
PräFix Dots Standfuß	202	Rechtecktaschen, selbstklebend	187
PräFix Gleitquick	152	Refraktometer	231
PräFix Glue Dots	202	Regalwippe	207
PräForm Falzeinbrennmaschinen	342	Regency Buchleinen	3
Prägefolien	155 - 159	Regudux RX	87
Prägemaschinen	340	Regutaf H3	87
Prägepressen	334 - 335	Regutex R	88
Prägeschriften	266 - 267	Reiniger für Klebstoffe	138 - 140
Prägeschriften-Kataloge	292	Reinigungskissen	280
Prägestempel	265	Reinigungsschwamm	279
PräGlu Mehrzweckklemme	323	Reinigungsseife	153
PräGnant Prägepressen und Zubehör	334 - 339	Reisstärke	136

# Alphabetisches Verzeichnis

ReNatura Lederfaserstoff	21	Schnittfarbenpinsel	246
RENZ Bindegerräte	318	Schrenz	62
RENZ Laminiergeräte	320 - 321	Schriftenkabinett	268
RENZ SchlieBmaschinen	320	Schriftkisten, unbeheizt	267 - 268
RENZ Stanzmaschinen	319	Schriftkisten, elektrisch beheizt	336
Reparaturbänder	69 - 71	Schubladenmodule	290
Reparaturpinsel	251	Schürze	284
RepaTex G5 Reparaturstreifen	71	Schutzbrille	284
Reskolux® II UV 365	300	Schutzfolien, selbstklebend	76 - 85
Retuschierpinsel	251	Schutzhandschuhe	285 - 286
Revolver-Lochzange	270	Schutzklappen f. Schreibtischunterlagen	191
Ring-Heftklammern	210	Schutzöl für Prägeschriften	268
Ringmechaniken	175 - 176	Schwarzpappe	64
Ringpinsel	244	Schweinsleder	17
Ritzermesser-Heft	218	Scotch 904	97
Ritzermesser-Klinge	218	Scotch 924	97
Rohleinen	7 - 8	Scotch 928	97
RollbandmaB	229	Scotch 969	98
Rollschneider	221	Screw Punch	271
Rolltasche für Werkzeuge	253	SECOL Montageband	72
Rückeneinlagen (Schrenz)	62	Secol V Mount Strips	72
Rückwände für Ring-Bindungen	212 - 213	Sefar PETEX Siebgewebe	30
Rückwandkarton	58	Seidenpapier	48 - 49, 51
Rundblock	255	Sekishu Shi Japanpapier	50
Rundblock	255	Selbsttrennleime	121
Rundkopf-Splinte	173	Setzkasten für Prägeschriften	268
Rundpinsel	244 - 246	Shofu – japanische Weizenstärke	135
Rußfresser	279	Sidra Apfelleder	22
<b>S</b>		Siebgewebe	30
Samoprint Handcreme	153	Silikonpapier	52
Saugnäpfe	207	Silikonspray	152
Säurefreie Pappe	63	Skalpelle	220
Savanna Mattgewebe	2	Snitty Papier- und Folienschneider	221
Schärffix Lederschärfgerät	297	Spachtel	234
Schärfmesser	216	Spatel	233 - 235
Schärfstein	217	Spinnvlies	28
Scharnierstoff	25	Splinte	167
Schaumpappe	63	Splintzange	167
Schere mit Kunststoffgriff	224	Sprühkleber	130 - 131
Scheren	222	Stabilisierer	121
Schieblehre	231	Stahllineal	227
Schirting	26 - 27	StahlmaBstäbe	226
Schirting, selbstklebend	75	Stahlwinkel	228
Schlaufengriffe	173	Stanzmaschinen	319
SchlieBmaschinen	320	Stanzpappe	273
Schlüsselringe	196	Stapelschneider	311
Schmelzkleber	124 - 129	Stapeltrockner	302
Schmierbogen für Papierbohrer	273	Staubsauger	301
Schneidemaschinen	310 - 311	Stiftbefestiger	207
Schneidlineal	227	Stockpressen	305 - 306
Schneidunterlage	221	Störleim	132
Schnellhefterzungen	188	Stühle	287 - 288
Schnittfänger	234	Sympatex	28
Schnittfarbe	146	Synthetische Galle zum Marmorieren	142

# Alphabetisches Verzeichnis

<b>T</b>			
Taratan II Lederfaserstoff	20	Verlängerung für Buchschrauben	195
Taschenschere	223	Viledon	29
Teflon-Falzbeine	242	Visitenkartenständer	208
Teflon-Falzrippe	243	Visitenkartentaschen	187
Teflon-Polierzahn	242	Vlieslaminat	28
Teflon-Spatel	243	Vollsichtbrille	284
Tengujo Japanpapier	48	Vorsatzklebemaschine	324
Tesa Alleskleber	123	Vorsatzpapier	33
TESA-Handabroller	303	Vorstecher	238
TESA-Tischabroller	303	Vorstechschienen	260
Tesafix 4964	96		
Tesapack	89	<b>W</b>	
Tesaprint 52310	99	Wasser-Zerstäuber	298
Testpapier für Eisen-Ionen	154	Wasserpinsel	250
Thermometer	232	Wasserpinselstift	252
Thermostate	336 - 337	Weithalsbehälter	275
Timer-Mechaniken	179	Weizenstärke	135
Tippklemmer für Hebelmechaniken	180	Werkbrettpinsel	245
Tischabroller TA3	304	Werkzeugset	253
Tischbündler	322	Werkzeugtasche für Buchbinder	253
Tische	288 - 289	Wiegeschaukel	231
Trennmesser	218	Winkel	228
Trennmittel für Klebstoffe	139	Wire-O	211
Trockengestelle	302	WISHAB-Schwämme	279
TS-Boy	277	Wobbler	207
Tylose	136	Wolkenmarmor-Papier	45
Typometer	227	Wollpinsel	246
Tyvekband	72		
Tyvekband, selbstklebend	75	<b>Y</b>	
		Yuki Japanpapier	50
<b>U</b>			
Überzugspapiere	41 - 47	<b>Z</b>	
Umschlagkarton	57	Zackenpinsel	252
Universalpinsel	247	Zählfingerlinge	283
UV-A-Licht-Handlupenleuchte	300	Zange für Metallsplinte	167
UV-Lampe	300	Zeichenbesen	281
		Zeichenlitze	164
<b>V</b>		Zeilenmaß	227
Vaseline-Trennmittel	140	Zeitschriftenverstärker, selbstklebend	75
Veganes Leder	22	Zerstäuber	298
Vergoldekissen	264	Zettelklammer	174
Vergoldeklammer	263	Ziegenleder	15 - 16
Vergoldeklotzpressen	257 - 258	Ziegenpergament	17
Vergoldemesser	217	Zirkel	230
Vergoldewerkzeug-Katalog	292	Zollstock	229
Vergoldewerkzeuge	263 - 269	Zwirne	161 - 163



# Standorte und Kontaktdaten

## Hamburg

Hauptverwaltung  
Großhandel  
Versand  
DTC Demo- und Trainingscenter

Dwengerkamp 1  
D-21035 Hamburg

Tel.: 040 / 734 744-0  
Fax: 040 / 734 744-30

E-Mail: [info@schmedt.de](mailto:info@schmedt.de)  
URL: [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de)

Geschäftszeiten: Mo. - Do. 08.00 - 17.00 Uhr  
Fr. 08.00 - 15.00 Uhr



## Bienenbüttel

Maschinenbau  
Reparatur  
Service

Am Klaepenberg 20 - 22  
D-29553 Bienenbüttel

Service-Hotline: 040 / 734 744-99  
Service-E-Mail: [service@schmedt.de](mailto:service@schmedt.de)

E-Mail: [technic@schmedt.de](mailto:technic@schmedt.de)  
URL: [www.schmedt.de](http://www.schmedt.de)

Geschäftszeiten: Mo. - Do. 07.00 - 16.00 Uhr  
Fr. 07.00 - 13.00 Uhr







# Für Ihre Notizen

